

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky
Sídlo: Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Róbert Gažák
Telefón: 0960/333491
Fax: 0960/333259

2. Typ zmluvy: Objednávka

3. Miesto dodania: Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín

4. Druh tovaru:

„ČIAPKY pre generálov“

5. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky

6. Termín dodania:
AUGUST 2008

7. Opis predmetu zákazky: príloha č. 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať na adresu:

MINISTERSTVO OBRANY
Veliteľstvo logistiky
Oddelenie logistiky
Legionárska 5
911 27 Trenčín

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 20. 8. 2008.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. Uchádzač vloží cenovú ponuku na splnenie požadovaného záväzku do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu obstarávateľa, meno kontaktnej osoby
- adresu uchádzača – názov alebo obchodné meno a adresu sídla
- označenie heslom pre daný návrh - „**NEOTVÁRAŤ – ČIAPKY**

pre generálov “

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 21. 8. 2008. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti:

Úspešný uchádzač je povinný doložiť:

- doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, nie starší ako 3 mesiace (v origináli alebo overenej kópii) alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.
- iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

Vyhlasenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a že s nimi súhlasí.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková ponúknutá cena.

Trenčín 11. augusta 2008

CENOVÁ PONUKA

Náčelník oddelenia logistiky
(funkcia neobsadená)

v zastúpení

Predmet zákazky: „ČIAPKY pre generálov“

kpt. Ing. Róbert GAŽÁK

Uchádzač:.....

Adresa, sídlo:.....

Bankové spojenie:.....

Číslo účtu:.....

IČO:.....

IČO DPH:
Telefón/Fax:.....
Kontaktná osoba:

CPV: 18443340-1, 18443040-1

Por. č.	Predmet zákazky	Predpokladaný počet	Cena za 1 ks s DPH	Cena celkom s DPH
	ČIAPKY pre generálov			
1.	Čiapka spoloč. pre generálov PV	8 ks		
2.	Čiapka spoloč. pre generálov LaPVO	8 ks		
3.	Čiapka slávnostná pre generálov modrý lem	8 ks		
4.	Čiapka pre generálov VK PSR k spoloč. Rovnošate	2 ks		
5.	Čiapka pre generálov VK PSR k služ. rovnošate	2 ks		

CENA CELKOM s DPH Za celý predmet zákazky s nízkou hodnotou „ČIAPKY pre generálov“	
--	--

Pečiatka

Podpis

Príloha č.1 k Výzve na predloženie
cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou č.p.:VeLog-479-6-2/2008-OLog

1) Služobné, spoločenské a slávnostné čiapky 2008 - TKANINY – DEZÉNY

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie							
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akost :							
Hmotnosť g/bm 360 (±10%)	Hmotnosť g/m ² 220 (±10%)	Šírka v cm 152 (± 2cm)	Dostava - poč.nit. /dm (10 cm) osn 355/258 út	Použité priadze Česaná	Väzba Stanovenie podľa účelnosti - kreativita		
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997				
Materiálové zloženie : 45 % vlna / 53 % polyester / 2% pružné vlákno, STN 80 0052 útková ,elastická tkanina							
Fyzikálno- mechanické parametre:							
Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
230/200	osn 2,5/út 2	osn 2/út 1,5	4/4	5	osn 5/út 3		
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986		
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:							
na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4-5/4-5	4/4	4/4	4/4	4	4/4	4/4	4/4
EN ISO 105- B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994, EN ISO 105-E05 :1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105 - P01:1993	EN ISO 105- X12 :2001, EN ISO 105- E 01:1994
Účel použitia a symboly ošetrovania							
Účel použitia : Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná				Symboly ošetrovania : STN EN ISO 3758 Textílie Symboly ošetrovania (ISO 3758: 2005)			

ČASŤ PREDMET ZÁKAZKY Č. 2: ČIAPKY

Čiapky so štítkom

Názvoslovie:

Čiapky služobné: Čiapka služobná pre generálov Vojenskej kancelárie prezidenta SR

Čiapka spoločenská: Čiapka spoločenská so štítkom PV pre generálov
Čiapka spoločenská so štítkom LaPVO pre generálov
Čiapka spoločenská pre generálov Vojenskej kancelárie prezidenta SR

Čiapky slávnostné: Čiapka slávnostná pre generálov (modrý lem)

Podľa farebnice PANTONE PT tmavomodrá

Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice

Popis výrobku:

Farba čiapky je zhodná s farbou blúzy rovnošaty, ku ktorej sa používa. Čiapky služobné pre PV sú tmavozelenej farby, pre LaPVO tmavomodré. Spoločenské čiapky pre LaPVO sú bledomodrej farby. Slávnostné čiapky sú čiernej farby.

Čiapky sa skladajú z dienk, troch dielikov, okolka, štítka, potítka a podšívky.

Medzi dienk a dielikmi je výpustka z čiernej tkaniny.

Slávnostné čiapky majú pre príslušníkov pozemného vojska výpustku červenej farby a pre príslušníkov L a PVO výpustku modrej farby.

Štítok je z čierneho plastu, u čiapky spoločenskej pre generálov a slávnostnej pre generálov je štítok potiahnutý základnou tkaninou. Potítok je z prírodnej usne. Diengo je napnuté (vypnuté) pružinou. Na okolku je dvoma zapichovacími gombíkmi pripnutý podbradník, v prednej časti čiapky je otvor pre umiestnenie odznaku.

Čiapky spoločenské pre generálov a čiapky slávnostné pre generálov majú štítok potiahnutý základným materiálom, na ktorom je výšivka generálskych ratolestí.

Čiapky majú na bočných dielikoch po dva páry vzdušníkov.

1. Čiapky sú strihom a vyhotovením identické, rozdiely sú vo farbe použitého materiálu, v použití, farbe a umiestnení výšivky.
2. Na okolku sú vo vzdialenosti 4 cm od dolného okraja vyrezané otvory pre umiestnenie odznaku. Rozpätie otvorov je 8 mm.
 - a) pre dôstojníkov a generálov vojenskej kancelárie prezidenta SR
 - dienko, predné dieliky, štítok - farba - bridlica
 - okolok, výpustka - farba - tmavomodrá
 - podbradník pre dôstojníkov - dvojité, kovový, zlatistý
 - generálov - pletený, kovový, zlatistý
 - výšivka
4. Čiapky sa zhotovujú v týchto veľkostiach : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Veľkosť čiapok zodpovedá obvodu hlavy v cm.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1. **D I E N K O** – je oválne, vystužené materiálom napr. ronolinom a vypnuté oceľovou pružinou.
2. **D I E L I K Y** – sú k sebe s dienkem zošité tak, aby švy boli v strede bočného diela čiapky. Medzi dienkem a dielikmi je všitá 2 mm široká farebná výpustka s vložením motúza. Výpustka sa zošiva vzadu. Predné dieliky sú od stredu do 2/3 na každú stranu spevnené rúnom a zaistené fixačnou vložkou. Dieliky sú po celom hornom obvode vystužené rúnom. V prednej časti čiapky je všitá plastová výstuž Durofol, ktorá určuje tvar čiapky.
3. **O K O L O K** – je z jedného pruhu tkaniny, 55 mm široký vpredu a 45 mm vzadu, zošitý vzadu a vystužený fóliou z PVC. Okolok je z oboch strán lemovaný úzkym zlatistým šujtášom. Vo vzdialenosti 25 mm od konca štítka 10 mm nad spodným okrajom okolka sú prerazené dierky na upevnenie gombíkov. Pri spracovaní a založení dolného kraja okolka a všitia potítka je nutné dbať na to, aby nedošlo k vytiahnutiu v dolnej časti.
4. **Š T Í T O K** – je polyamidový, tvarovaný, potiahnutý základnou tkaninou, všitý vpredu pod uhlom 40 stupňov oproti spodnému kraju okolka. Medzi štítkom a potítkom je všitá 25 mm široká vložka zo základnej tkaniny, tvoriaca 4 mm širokú výpustku (z rubnej strany pod štítkom).
5. **P O T Í T K O** – je z prírodnej triesločinenej usne 35 mm široké, prišité strojom po Celom obvode k okolku. Potítko je vzadu zošité. Potítko musí byť riadne napnuté, aby netvorilo záhyby.
6. **P O D Š Í V K A** – je z hodvábnickej tkaniny. Podšívka je prišitá na okolok po celom obvode.
7. **O C E Ľ O V Á P R U Ž I N A** – so spojkou, 20-25 mm dlhou je vložená do dielika čiapky nad hornú výpustku. Pružina je tak dlhá, aby dienko čiapky bolo len mierne napnuté. Po nasadení čiapky na hlavu sa nesmie zadná časť dielika a dielikov zdvíhať hore.
8. **V Ý Š I V K A** – umiestňuje sa v strede predného dielika vyšitá zlatistým alebo striebriстым hodváhom.
9. **P O D B R A D N Í K**
 - dvojité, kovový, zlatistý
 - dvojité, kovový, zlatistý reprezentačný
 - dvojité, kovový, striebriсты
 - pletený, kovový, zlatistý
 - barexový čierny
10. Všetky diely čiapky sú strihané po osnove.
11. Začiatok a ukončenie šitia je zaistené spätným uzašitím najmenej 10 mm dlhým.
12. Švy a šitie musia byť rovné, stehy rovnomerné.
13. Počet stehov na 100 mm pri strojovom šití... 50 ± 5 stehov.
14. Švy dielikov a švy zošitého okolka sú rozložené.

Ozdoba – výpustka (lampas)

Vlnárske tkaniny na vrchné ošetrovanie															
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Užitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akosti.															
Konštrukčno-technické parametre		Hmotnosť g/bm 380 (±7%)5,6 g/bm ± 2%.		Šírka v cm 150 (± 2cm)		Používané priadze česaná		Väzba plátno							
Materiálové zloženie : 45 % vlna / 55 % polyester STN 80 0052															
Fyzikálne mechanické parametre															
Pevnosť v N osn/útok		Zmena rozmerov zmáčaním v %		Zmena rozmerov žehlením v %		Stupeň krčivosti		Odolnosť voči žmolkovaniu		Posun niti vo šve v mm pri 100 N					
230/200		osn 4,5/út 3,5		osn 2,0/út 1,5		140 °		3/3/3/3		osn 8/út 8					
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia															
Na svetle		na vode		v praní		v pote		v chem.čist		vlh. žehlenie		vo fixácií		suchý oter	
4		3-4/3-4		3-4/3-4		4/4		4		3		3		3-4	
Účel použitia a symboly ošetrovania															
Účel použitia : Tkanina na oblek mykaná-česaná-kombinovaná						Symboly ošetrovania : STN EN ISO 3758 Textílie Symboly ošetrovania (ISO 3758: 2005) Symboly ošetrovania : STN 23758									

- požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené štátnou normou ~~STN EN 23 758~~ (80 0005) Symboly ošetrovania : **STN EN ISO 3758 Textílie Symboly ošetrovania** (ISO 3758: 2005)
- je požadovaná zdravotná a hygienická nezávadnosť odevu podľa STN 80 0055.

Označovanie výrobkov

Hotové výrobky sú označované :

- etiketou

Údaje na etikete

výrobca
zloženie materiálu
symboly ošetrovania
veľkosť
vojenské číslo materiálu
rok výroby

značka OS SR – skrížené meče

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

Výrobky sa dodávajú zabalené do PE vrecka a do kartóna po 20 ks.

Kvalitatívnu prebierku dodávky vykonávajú príslušné MLF ZZ Nemšová a Poprad.

Z predloženého množstva výrobkov sa preveruje stanovené percento. Pri zistení viac ako 10% chybných výrobkov z výberu, je dodávka hodnotená ako nevyhovujúca.

Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas dopravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k znečisteniu, poškodeniu, prípadne ku strate výrobkov.

Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred pôsobením slnečných lúčov.

V sporných prípadoch medzi odberateľom a dodávateľom sa postupuje podľa platných zákonov SR.

Prípadné reklamácie sa riešia podľa reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou Kúpnej zmluvy.

UPOZORNENIE :

Uchádzač musí vyhotoviť a predložiť výrobky vo farebnom vyhotovení súčasne používaných rovnošiat v OS SR, pri obhliadke je potrebné farbu výrobku porovnať s príslušnou farebnicou PANTONE a následne uvedenú farbu zladiť s farbou predložených vzoriek.

Použité skratky:

PV – pozemné vojsko

L a PVO – letectvo a protivzdušná obrana