

**VOJENSKÝ ÚTVAR 8009
M A R T I N**

Č.p.: Oppr-169-45-9/2008

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1) Identifikácia obstarávateľa :

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Vojenský útvar 8009 Martin
Sídlo : Kasárne SNP, ul. Československej armády, 03601 Martin
zastúpené podplukovníkom Ing. Richardom MASNÝM, PhD. veliteľom
IČO : 30 845 572
Kontaktná osoba : rtm. Marcel Cap, tel. 0960 482212, fax : 0960 482220

E-mail : igor.sevcik@mil.sk

2) Typ zmluvy : Objednávka ako zmluva

3) Miesto dodania : Vojenský útvar 8009, ul. Čsl. armády, 036 01 Martin - Podháj,

4) Druh tovaru : Pracovné ochranné pomôcky

5) Rozsah ponuky : na celý predmet zákazky

6) Lehota dodania : do 30.9.2008

7) Rozsah zákazky : vid' príloha

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky : uplynie dňa **12.9.2008 do 14,00 h.**

- návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h.**

- návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený
uchádzačovi neotvorený

9) Vyhodnotenie ponúk : Dňa **16.9.2008 o 10,00hod.** bez prítomnosti uchádzačov

O výsledku budú uchádzači informovaní písomne.

10) Podmienky účasti :

- neoverená fotokópia dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, alebo neoverená
fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

- doklady je povinný úradne overiť po vykonaní výberového konania len úspešný uchádzač, aby
s ním mohla byť uzatvorená zmluva

11) Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia cena v Sk s DPH

12) Adresa na ktorú je potrebné predložiť cenovú ponuku :

a.) poštou : **Vojenský útvar 8009, Čsl. armády, Martin - Podháj, 036 01**

b.) osobne : **Kasárne SNP, Vojenský útvar 8009, Čsl. armády, Martin - Podháj,**
budova 77, prízemie , miestnosť č.2 (skupina materiálového manažmentu)

Uchádzač vloží svoju ponuku na základe požiadaviek obstarávateľa do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzavretá a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- meno kontaktnej osoby
- adresa uchádzača, (názov alebo obchodné meno) a adresa sídla (miesta) podnikania podnikania),
- označenie heslom pre daný návrh : Neotvárať - **Pracovné ochranné pomôcky** -

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky.

V Martine dňa : 28.augusta 2008

z.Igor ŠEVČÍK
odborný referent

Príloha k Č.p.: Oopr-169-45-9/2008

Por. č.	Názov materiálu	Blížšia špecifikácia	EN STN	Cena bez DPH	Cena z DPH
1.	Rukavice kyselinovzdorné	- PVC máčané na bavlnenom podklade. dĺžka cca 36cm	EN: 388, 374-3L		
2.	Rukavice pre PHM antistatické	- nitrilové máčané na bavlnenom podklade, manžeta min. 6cm, ochrana chrbtovej časti	EN: 388,511 EN: 1149-1 EN: 374-3J		
3.	Rukavice antivibračné pre pilčíka		EN: 511, EN: 388-4		
4.	Rukavice zváračské	- rukavice z hovädzej štiepanky, manžeta min. 15cm, dĺžka cca 35cm	EN: 388-3 EN: 407-4		
5.	Odev pre pilčíkov		EN: 381-5		
6.	Odev kyselinovzdorný		EN: 467		
7.	Odev pre zvárača s ohňovzdornou impregnáciou		EN: 470-1 EN: 533		
8.	Ochranná prilba pre viazačov bremien	- UV odolná, polypropylénová, posuvné nastavenie veľkosti, čelový potný pás, polyetylénový upínací popruh, predĺžená zátylková časť	EN: 812		
9.	Ochranná prilba (lesnícky komplet)	- s mušľovým chráničom sluchu, drôteným odklopným chráničom zraku a plachietkou na zátylku.	EN: 812 EN: 1731		
10.	Respirátor hypoalergický	- proti prachu a nepríjemným zápachom a výfukovým plynom, FFP2, FFP3 do 10xNPHV, s ventilčekom (bez), spona s penovou obrubou pre nastavenie na nos.	EN:149		
11.	Okuliare ochranné	- naklápací polykarbonátový číry zorník s úpravou proti poškrabaniu a zahmlievaniu, posuvné postranice, možnosť nosenia cez dioptrické okuliare, ochrana proti plynom a výparom.	EN: 166 EN :170		
12.	Ochranný štít (kukla) samostmievacia pre zvárača		EN: 166 EN: 169 EN: 175		
13.	Okuliare ochranné slnečné pre vodičov	- ergonomický tvar, polykarbonátové zorníky, dymové, bi-materiálové bočnice, nastaviteľné sedielko, šnúrka a obal, úprava proti zahmlievaniu, poškrabaniu, anti UV400	EN: 166 EN: 172		
14.	Topánky členkové antistatické pre PHM	- vršok licová hovädzinová useň, polyuretánová podošva odolná voči PHM, antistatická	STN EN: 20347 STN EN: 20345		
15.	Topánky členkové kyselinovzdorné	- zvršok licová hovädzinová useň, polyuretánová podošva odolná voči kyseline, antistatická.	STN EN: 20347 STN EN: 20345		

