

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR

Sídlo: Veliteľstvo logistiky
Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO: 00802905

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Rastislav Koža
Telefón: 0960/333 534
Fax: 0960/333 405
E-mail: rastislav.koza@mil.sk

2. Predmet zákazky:

Foto technika

3. Miesto dodania: Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

5. Termín dodania: Do 12. decembra 2007 s možnosťou dodatočného nákupu do 30.6.2008.

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“
- heslo „FOTO TECHNIKA“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou: **Veliteľstvo logistiky**
Spoločné centrum materiálového manažmentu
CRZT IV
Legionárska 5

osobne: **911 27 Trenčín,
Veliteľstvo logistiky
Spoločné centrum materiálového manažmentu/CRZT IV
(budova „B“, IV. poschodie, miestnosť č. 519, kpt. Ing. KOŽA)
Legionárska 5
911 27 Trenčín**

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **2. novembra o 12,30 hod.**

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční: dňa **5. novembra 2007**

7. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť v ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky.

8. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- a) Objednaný tovar doručiť na adresu: Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, Ing. Ivan Mesároš, tel.:321352, e-mail: mesarosi@mod.gov.sk ;
- b) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v Sk s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1. Ceny musia byť konečné a musia byť platné od termínu na predloženie cenovej ponuky do termínu dodávky (fakturácie). Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu;
- c) Pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru;
- d) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry;
- e) Faktúru doručiť do 13. decembra na adresu **Veliteľstvo logistiky, SCMM/CRZT IV, Legionárska 5, 911 27 Trenčín**
 - i) splatnosť faktúry 30 dní,
 - ii) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho;
- f) Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

9. Obsah ponuky

- a) Doklad podľa bodu 7 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti;
- b) Cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 a prílohy č.2 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- c) Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve..., č.p.: VeLog-706-4/2007. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- d) Prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaných tovarov spĺňajú minimálne technické parametre stanovené podľa prílohy č.1 a prílohy č.2 k tejto výzve. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.

10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedených v prílohe č. 1 a prílohe č.2 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej

ponuky. Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č.2 a musí byť uvedený typ (označenie) ponúkaného tovaru a ceny jednotkové i celková cena.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu;
- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

13. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená ani jedna ponuka;
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy;
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa;
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená;

Príloha : Cenová ponuka k VÝZVE : č. VeLog-706-4/20071list
Technická špecifikácia k VÝZVE : č. VeLog-706-4/2007.....1list

V Trenčíne dňa 24. októbra 2007

kpt. Ing. Rastislav Koža
vedúci starší dôstojník
OMZ CRZT IV SCMM VeLog
(zodpovedný zamestnanec určený
verejným obstarávateľom)

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Štatutárny zástupca :

Vybavuje:

Tel: Fax:

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Zapísaný v obchodnom registri :

P. č.	popis	Typ	cena Sk bez DPH/ks	cena Sk s DPH/ks	počet ks	cena spolu Sk bez DPH	cena spolu Sk s DPH
1	Fotoaparát č.1 s objektívom Tech. parametre – príloha č.2		0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	Fotoaparát č.2 Tech. parametre – príloha č.2		0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	objektív - typ "A" k fotoaparátu č.1 a 2 Tech. parametre – príloha č.2		0,00	0,00	1	0,00	0,00
4	objektív - typ "B" k fotoaparátu č.1 a 2+ brašňa Tech. parametre – príloha č.2		0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	objektív - typ "C" k fotoaparátu č.1 a 2 Tech. parametre – príloha č.2		0,00	0,00	2	0,00	0,00
6	Telekonventory k objektívom typ "A", "B", "C" Tech. parametre – Telekonventor 1,4xII (1 ks), Telekonventor 2,0xII (1ks)		0,00	0,00	2	0,00	0,00
7	UV filtre k objektívom "A", "B", "C" a k fotoaparátu č.1		0,00	0,00	5	0,00	0,00
8	Profesionálny blesk "A" k fotoaparátu č. 1 a 2 Tech. špecifikácia - príloha č.2		0,00	0,00	2	0,00	0,00
9	Blesk "B" k fotoaparátu č. 1 a 2 Tech. špecifikácia - príloha č.2		0,00	0,00	1	0,00	0,00
10	Náhradný akumulátor k fotoaparátu č. 1 Tech. parametre - minimálne 720 mAh		0,00	0,00	1	0,00	0,00
11	Náhradný akumulátor k fotoaparátu č. 2 Tech. parametre - minimálne 1390 mAh		0,00	0,00	1	0,00	0,00
12	Bateriový grip (držiak) na akumulátory k fotoaparátu č.1 a fotoaparátu č.2		0,00	0,00	1	0,00	0,00
13	Brašňa pre objektív typ "B"		0,00	0,00	1	0,00	0,00
14	Brašňa pre redaktorov č.1 Tech. parametre: (ŠxVxH) - 275 mm x 175 mm x 195 mm		0,00	0,00	2	0,00	0,00
15	Brašňa pre redaktorov č.2 - batoh Tech. parametre: (ŠxVxH) - 37cm x 38cm x 54,5cm		0,00	0,00	1	0,00	0,00
16	Brašňa pre redaktorov č.3 Tech. parametre: vonkajší rozmer (ŠxVxH) - 43 x 32 x 25 cm, vnútorný rozmer (ŠxVxH) - 39,5 x 20,5 x 21,5 cm		0,00	0,00	1	0,00	0,00
17	statív (profesionálny) pre fotoaparát č.1 a č.2 Tech. parametre: 3-dielne teleskopické nohy, výška v zloženom stave do 77 cm / do 157 cm rozložený / do 190 cm vytiahnutý. Najmenšia použiteľná výška 49 cm, hmotnosť max. 3,5 kg, max. zaťaženie min 10 kg (22lbs)		0,00	0,00	1	0,00	0,00
18	hlava k statívu (profesionálnemu) pre fotoaparát č.1 a č.2 Tech. Parametre: 3-cestná nízko profilová hlava zo zliatiny horčíka, váha 0,75 kg, výška 10 cm, max. zaťaženie 6 kg		0,00	0,00	1	0,00	0,00
19	monopod (profesionálny) k fotoaparátu č.1 a č.2 Tech. parametre: monostatív z karbonových vlákien so 4-dielnou teleskopickou nohou, celková dĺžka 58 cm (zložený) / 165 cm (rozložený), hmotnosť do 1 kg, max. zaťaženie 12 kg		0,00	0,00	1	0,00	0,00
20	Pamäťová karta Compact Flash pre fotoaparát č.1 a č.2 Tech. parametre – kapacita 8 GB, Sekvenčná rýchlosť zápisu a čítania 40 MB/s,		0,00	0,00	2	0,00	0,00
21	Pamäťová karta Compact Flash pre fotoaparát č.1 a č.2 Tech. parametre – kapacita 2 GB, Sekvenčná rýchlosť zápisu a čítania 20 MB/s,		0,00	0,00	2	0,00	0,00
22	Pamäťová databanka - 80 GB Tech. parametre – podpora CF, Microdrive, integrovaný 2,5`` disk, Secure Digital (SD), Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, Multimedia (MMC), xD Picture card, kapacita 80 GB, rýchlosť sťahovania min 2,5 MB/s, pripojenie cez USB 2.0, alumíniový obal, LCD, Li-Ion batérie min. 1035mA, váha do 160 g		0,00	0,00	1	0,00	0,00
Cena celkom s DPH :							0,00

V, dňa:

Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

		Fotoaparát č.1 s objektívom	Fotoaparát č.2
1	Kategória prístroja	10 Mpix.	8 Mpix.
2	Typ snímača	CMOS	CMOS
3	Veľkosť senzora	22.2x14.8 mm	22.5x15 mm
4	Celkový/efektívny počet pixelov	10.50 / 10.10 Mpix.	8.50 / 8.20 Mpix.
5	Pomer strán (š:v)	3:2	3:2
6	Nizkopásmový filter	Vstavaný / fixný s jednotkou automatického čistenia snímača	
7	Objímka pre objektív	EF / EF-S	
8	Maximálne rozlíšenie	3888x2592	3504x2336
9	Farebný filter	R-G-B	R-G-B
10	Výmenné objektívy	Áno	Áno
11	Časy uzávierky	30-1/4000 s (s krokom 1/2 alebo 1/3)	30-1/8000 s (s krokom 1/2 alebo 1/3)
12	Veľkosť displeja	2,5 ``	2,5 ``
13	Rozlíšenie displeja	230000 pixelov	230000 pixelov
14	Koeficient predĺženia	1.60 x	1.60 x
15	Meranie s dôrazom na stred	Áno	Áno
16	Zonálne meranie	Áno	Áno
17	Bodové meranie	Áno	Áno
18	Korekcia expozície	±2EV po 1/3 alebo 1/2 EV	±2EV po 1/3 alebo 1/2 EV
19	Kontinuálne snímání	3 fps., maximálne 27 snímok	5 fps., maximálne 30 snímok v JPG, 11 v RAW
20	Vstavaný blesk	Áno	Áno
21	Päťica pre externý blesk	Áno	Áno
22	Ukladanie v RAW	Áno	Áno
23	Ukladanie v JPEG	Áno	Áno
24	ISO citlivosť	Auto (100-400); Manual 100, 200, 400, 800, 1600	100-1600 (s krokom 1/3), s možnosťou rozšírenia citlivosti ISO na H:3200
25	Hľadáčik	optický	optický
26	Dátové média	CF	CF
27	Možnosť použitia Microdrive	Áno	Áno
28	TV výstup	Áno (PAL/NTSC)	Áno (PAL/NTSC)
29	Napájanie	Li-Ion akumulátor	Li-Ion akumulátor
OBJEKTÍV			
30	Minimálna ohnisková vzdialenosť	17 mm	
31	Max. ohnisková vzdialenosť	85 mm	
32	Max. svetelnosť	4.0	
33	Počet prvkov/skupín	17 / 12	
34	Najkratšie zaostrenie	35 cm	
35	Ultrasonické zaostrovanie	Áno	
36	Stabilizátor obrazu	Áno	
37	Priemer filtra	67 mm	
38	maximálna clona	22-32	
39	počet lamíel	6	

		Objektív č.1	Objektív č.2	Objektív č.3
1	Minimálna ohnisková vzdialenosť	16 mm	300 mm	70 mm
2	Max. ohnisková vzdialenosť	35 mm		200 mm
3	Max. svetelnosť	2.8	2.8	4.0
4	Počet prvkov/skupín	14 / 10	17 / 13	16 / 13
5	Najkratšie zaostrenie	28 cm	250 cm	120 cm
6	Ultrasonické zaostrovanie	Áno	Áno	Áno
7	Priemer filtra	77 mm	52 DI	67 mm
8	maximálna clona	22	32	32
9	počet lamíel	7	8	8

		Blesk "A"	Blesk "B"
1	Typ blesku	Profesionálny	Štandardný
2	Max. vykrytie objektívu	14 mm	24 mm
3	AF prísvetlenie	ano	ano
4	Typ upevnenia	sánky	sánky
5	Napájanie	4x AA články	4x AA články
6	Smerné číslo	58	43
7	Obojsmerne otočná hlava	Áno	Áno