

**VOJENSKÝ ÚTVAR 4977
SLIAČ**

Č.p.:VÚ-617/16-133/2007-TZIV

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany,
Vojenský útvar 4977 Sliač
zastúpený : plk. Ing. Jozef DOBROTKA
Sídlo: ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 00802093
Kontaktná osoba: npor.Ing.Lubomír MACHOVIČ
Telefón: 0960/452 488, 489
Fax: 0960/452 002

2. Typ zmluvy: Objednávka.

3. Miesto dodania: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

4. Druh a množstvo tovaru: Dodávka dielenského náradia

5. Rozsah ponuky: Na celý predmet zákazky.

6. Termín dodania: Do 10 dní od vystavenia objednávky v období do 31.12. 2007.

7. Opis predmetu zákazky: Vid' príloha.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 5.11.2007 do 12:00 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:

a) na adresu: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

b) osobne: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, Sliač

Oddelenie logistiky, npor. Ing. Lubomír MACHOVIČ

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„NEOTVÁRAŤ- súťaž – náradie“

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a že s nimi súhlasí.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 6.11.2007 o 13:00 bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma v prípade splnenia podmienky na predloženie originálneho dokladu o oprávnení podnikateľ s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu kvality ponúkaného tovaru. Uchádzač, ktorého cenová ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný na výzvu obstarávateľa predložiť vzorky ponúkaného tovaru do 3 pracovných dní od obdržania výzvy na predloženie vzoriek. Ak kvalita tovaru nebude zodpovedať požiadavkám obstarávateľa, bude oslovený uchádzač vyradený zo súťaže a na predloženie vzoriek bude vyzvaný ďalší uchádzač v poradí podľa umiestnenia pri vyhodnocovaní ponúk.

Uchádzačovi, ktorý splní podmienky najnižšej ceny a zároveň primeranej kvality dodávaného tovaru, bude vystavená objednávka na dodanie tovaru.

*V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou **nie je možné podať námietky.***

10. Podmienky účasti:

- a) Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané počty v závislosti od ponúknutých cien.*
- b) Uchádzač je povinný garantovať ponúkané ceny do doby vystavenia faktúry. V cenách si dodávateľ zohľadní všetky náklady, vrátane nákladov spojených s dodávkou vzoriek ku kontrole kvality a dopravných nákladov pri dodávke tovaru k obstarávateľovi.*
- c) Objednaný tovar doručiť na adresu uvedenú v bode 3.*
- d) Obstarávateľ si vyhradzuje právo rozdeliť tovar na niekoľko objednávok, pričom na každú objednávku je dodávateľ povinný vystaviť samostatný dodací list a faktúru v dvoch výťažkoch.*
- e) Dobu splatnosti faktúry požadujeme 30 dní od doručenia.*

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- a) najnižšia cena*
- b) kvalita dodaných produktov*

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- a) nebola predložená žiadna ponuka,*
- b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,*
- c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,*
- d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,*

V Sliachi dňa: 22. októbra 2007

npor. Ing. Ľubomír MACHOVIČ
StD SkRZT IV

Príloha č.1

k č. p.: VÚ-617/16-133/2007-TZIV

CENOVÁ PONUKA
na dodanie súprav náradia

1. Opis predmetu obstarávania:

1.1. Vozík na náradie so 6 zásuvkami:

Požadované parametre:

- z lakovaného ocelového plechu, uzamykatelné zásuvky na guľôčkových ložiskách
- s dvoma zafixovanými kolieskami a dvoma otočnými kolieskami s brzdami
- rukoväť na prepravu vozíka Požadované profesionálne prevedenie
- min. rozmer vozíka: 670x460x760 mm

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.2. Gola sada 1/4":

Požadované parametre:

- sada s 11-krátkymi (4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm) a 6-dlhými (6 7 8 10 12 13 mm) gola nadstavcami so 6-hranným otvorom
- račňa, univerzálny kľb, 2 predlžovacie nadstavce,
- 11bitov (0.8x4; 1.2x5.5; PH:1; 2; PZ:1; 2; TPX10 TPX15 TPX20; IMB:5; 6)
- spojovací adaptér 3/8"/1/4" a 1/4" skrutkovač.
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.3. Gola sada 3/8":

Požadované parametre:

- sada s 13ks 6-hranných nadstavcov,
- veľkosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22
- račňa, univerzálny kľb, predlžovacie nadstavce 75 mm,
- skrutkovač dlhý 250mm s 3/8"uchytením na každej strane,
- spojovací nadstavec 1/2"-3/8" a 1/4" bit.
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.4. Gola sada 1/2":

Požadované parametre:

- sada s 12ks 6-hranných nadstavcov,
- veľkosti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
- račna, univerzálny klb, 2x predlžovacie nadstavce 62mm a 150mm,
- spojovací nadstavec 3/8"- 1/2".
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.5. Kľúče očko -vidlicové

Požadované parametre:

- sada 12 očko -vidlicových kľúčov, chróm -vanádiová oceľ
- leštené hlavy, satinová úprava
- veľkosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.6. Kľúče očko -vidlicové

Požadované parametre:

- sada 7 očko -vidlicových kľúčov, chróm -vanádiová oceľ
- leštené hlavy, satín úprava
- veľkosti 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.7. Kľúče hákové:

Požadované parametre:

- sada 8 hákových kľúčov
- rukoväte: 3/4"-2", 1 1/4"-3", 2"-4 3/4"
- adaptéry: 4,5,6mm, hákové nadstavce: 6,8 mm
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.8. Sada klieští:

Požadované parametre:

- sada 4 klieští, vyrobené z chróm vanádiovej ocele, plastová rukoväť
- 6" bočné štípacie, 7" kliešte kombinované,
- 8" kliešte ploché predĺžené, 10" kliešte posuvné (blicky)
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.9. Kľúče kombinované očkoračňovo -vidlicové:

Požadované parametre:

- sada 8 očkoračňovo -vidlicových kľúčov, rovnaká veľkosť na oboch koncoch
- satín úprava
- veľkosť: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.10. Sada klieští na poistné krúžky:

Požadované parametre:

- sada 4 ks 125mm klieští na poistné krúžky pre poistné krúžky rozmerov 10-25mm,
- 1x rovné vnútorné, 1x rovné vonkajšie, 1x zahnuté vnútorné, 1x zahnuté vonkajšie
- plastová rukoväť, vratná pružina
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.11. Sada skrutkovačov:

Požadované parametre:

- sada 8ks skrutkovačov s ergonomicky tvarovanou dvojdielnou rukoväťou s otvorom na zavesenie, prevedenie so šesťhraným hrotom pre použitie kľúča, ostrie skrutkovača z kvalitnej ocele pre zvýšené namáhanie
- skrutkovače ploché: 6.5x38mm, 3x100mm, 5.5x150mm, 6.5x150mm, 8x150mm, 10x200mm, skrutkovače PH2x38mm, PH3x150mm
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.12. Sada závitorezného náradia:

Požadované parametre:

- sada 17ks závitorezného náradia
- závitové očko: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- rýchlo rezný závitník: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- kruhové vratidlo pre závitové očká, vratidlo pre závitníky, mirka na meranie závitov
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.13. Sada kontrolného náradia:

Požadované parametre:

- sada 3ks výsuvného náradia na kontrolu ťažko dostupných častí
- 1x teleskopická lupa s otočnou hlavou, priemer lupy min.50mm , dĺžka(úplne vysunutá) min.850mm
- 1x teleskopické kontrolné zrkadlo s otočnou hlavou, priemer zrkadla min.50mm , dĺžka(úplne vysunutá) min.850mm
- 1x teleskopický magnetický zberač, dĺžka(úplne vysunutý) min.850mm
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.14. Momentový kľúč s príslušenstvom:

Požadované parametre:

- sada náradia s 3/8“jednosmerným momentový kľúč s rozsahom momentov 20 – 100Nm,
- prepínateľná račňová hlava, možnosť uzamknutia nastavenej hodnoty
- uhlové ciachovanie pre dodatočné utiahnutie o požadovaný uhol,
- kalibrácia s presnosťou max.+/- 4% - doložiť kontrolným certifikátorom
- 10x nástrčné hlavice alebo stranové kľúče s 3/8“ štvorhranným otvorom
- veľkosti: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
- 2x 3/8“ predlžovacie nástavce (75mm, 125mm)
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*):

1.15. Sada na uvoľňovanie matíc a skrutiek:

Požadované parametre:

- sada náradia na uvoľnenie zalomených skrutiek, závrtných skrutiek a štípač matíc
- 1sada vyťahovákov zalomených skrutiek pre rozmery: M6 – M20,
- 4ks uvoľňovač závrtných skrutiek pre rozmery: M6, M8, M10, M12
- 2ks štípačov matíc na uvoľnenie skorodovaných matíc bez poškodenia skrutky
- pre rozmery M 2,5-12, M8-18
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplnkové údaje dodávateľa*):

1.16. Flexibilné svietidlo:

Požadované parametre:

- flexibilné nastaviteľné svietidlo na osvetlenie nedostupných miest s magnetom
- napájanie batériami R06
- min. dĺžka 500mm

Predpokladané nakupované množstvo : 3ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplnkové údaje dodávateľa*):

1.17. Sada na prácu s elektrickými vodičmi:

Požadované parametre:

- sada náradia s krimpovacími kliešťami na odstraňovanie izolácie, ohýbanie a strihanie elektrických vodičov
- ukončenia(konektory) na el.vodiče
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplnkové údaje dodávateľa*):

1.18. Sada s meracími prístrojmi:

Požadované parametre:

- sada meradiel, meracích prístrojov a prípravkov
- IR Teplomer s rozsahom $-20 \div 500^{\circ}\text{C}$, digitálne posuvné meradlo $0 \div 150\text{mm}$
- digitálne posuvné meradlo na meranie brzdových obložení $0 \div 75\text{mm}$
- merač tlaku v pneumatikách, mikrometer $0 \div 25\text{mm}$, odchýlmomer na meranie hádzavosti do 10mm, magnetický stojan, pravítko,
- digitálny multimeter na meranie základných el.veličín
- uložené v plastovom boxe s odnímateľným krytom vhodnom pre vloženie do prepravného vozíka na náradie

Predpokladané nakupované množstvo : 3sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk

Doplnkové údaje dodávateľa*):

1.19. Kliešte na skrúcanie drôtov:

Požadované parametre:

- *kliešte na rýchle a rovnomerné skrúcanie drôtov, na ľubovoľnú dĺžku drôtu a ľubovoľnú dĺžku skrúcania, pre používanie na zúžených miestach na bezpečné a spoľahlivé upevňovanie častí vystavených vibráciám pomocou skrúcaného drôtu.*
- *výkon: drôty do priemeru min. 1,0 mm , aj pre drôty z nehrdzavejúcej ocele*
- *dĺžka: 150mm*

Predpokladané nakupované množstvo : 3ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa): Sk*

**) – V prípade doplnkových údajov (výrobca, konkrétny typ, označenie výrobku alebo ďalšie parametre a vlastnosti výrobku) prosím o ich doplnenie.*