

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: ÚIA-1228-2/2008-OddOVM

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb
(Digitálny rollmeter a Mobilný semafor)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Horková Jarmila, ☎ 0960/322420, 📠 0960/322421, 02/44452090

2. Typ zmluvy:

Časť 1: – Kúpna zmluva
Časť 2: – Kúpna zmluva

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 9994 Nemšová

4. Druh a množstvo tovaru:

Časť	Názov	CPV	Predpokladaný počet
			na rok 2008
1.	Digitálny rollmeter	33262000-4	1 ks
2.	Mobilný semafor	31623100-0	1 pár

5. Rozsah ponuky:

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky.

6. Termín dodania:

30. november 2008

7. Opis predmetu zákazky:

Časť 1: uvedený v prílohe 1
Časť 2: uvedený v prílohe 2

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Cenové ponuky možno predkladať **do 14:00 hod. dňa 15. októbra 2008** v riadne uzavretej obálke označenej heslom a časťou na ktorú predkladáte cenovú ponuku:

„SÚŤAŽ – ROLLMETER a SEMAFOR - NEOTVÁRAČ“	
Časť 1 -	X
Časť 2 -	X

V cenovej ponuke je zahrnutá aj doprava do miesta plnenia.

Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Dňa 16. októbra 2008.

10. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania cenových ponúk (v origináli alebo úradne overenej kópii);
- dokumentácia v slovenskom jazyku v rozsahu:
 - návod na obsluhu a opravy,
 - technický popis,
 - katalóg náhradných dielcov,
 - záručné podmienky;
- ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku – **slovenský jazyk.**

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Po splnení parametrov uvedených v opise predmetu zákazky je kritérium hodnotenia cena.

V Bratislave dňa:

Jarmila HORKOVÁ

Opis predmetu zákazky **Časť 1**

Digitálny rollmeter

Charakteristika:

Digitálny rollmeter novej generácie je určený k meraniu vzdialeností a plôch. Široké využitie nachádza predovšetkým ako výbava policajných nehodových vozov, pri cestných prácach, pri výstavbe inžinierskych sietí, v telekomunikačných firmách, a podobne. Vyznačuje sa jednoduchou nenáročnou obsluhou, dobre čitateľným osvetleným displejom a nízkou hmotnosťou. Medzi výhody tiež patrí pamäť merania a zobrazenie plochy v m². Rollmeter je dodaný v koženkovom obale (závisí od typu).

Technické požiadavky:

Priemer meracieho kolesa:	- 191 mm
Hmotnosť:	- 1,25 až 1,70 kg
Napájanie:	- 9V (alebo AKU)
Presnosť merania:	- 0,3% (na pevnom povrchu)
Rozsah merania:	- 0,1 - 9 999 m (plocha 999 m ²)

Pri náhradných dielcoch katalógové a výkresové číslo, typ a model techniky, pre ktorú sú náhradné dielce určené.

Podkladové materiály/prílohy, ktoré dopĺňajú alebo bližšie charakterizujú predmet zákazky alebo jeho použitie, ak je to nevyhnutné.

Splnenie podmienok pri uzavretí zmluvy:

- vykonanie ukážky funkčnosti pri preberaní predmetu zákazky,
- vykonanie zaškolenia obsluhy pri preberaní predmetu zákazky,
- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky,
- stručný návod na obsluhu a ošetrovanie,
- záručný a pozáručný servis,
- požiadavky na zabezpečenie náhradných dielcov,
- požadované dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku – **slovenský jazyk**.

Opis predmetu zákazky **Časť 2**

Mobilný semafor

Charakteristika:

Mobilný semafor je určený na organizáciu dopravy na úseku ciest, na ktorých sa v jednom jazdnom pruhu vyskytla prekážka pre vozidlá (napr.: oprava komunikácie, stavebné práce, zosuv pôdy a pod.). Ľahkú manipulovateľnosť zabezpečujú dve kolieska.

Technické požiadavky:

Zariadenie je napájané z olovených akumulátorov 12V/180 Ah, ktoré zaručujú bezproblémovú prevádzku po dobu min. 6 dní.

Pri súmraku sa zariadenie automaticky prepne na úsporný režim, v ktorom spotrebuje len 70% z dennej spotreby.

Signalizačným zariadením bude regulovaná doprava na úseku dlhom do 10 000 m a dĺžka signálu „voľno“ sa bude pohybovať v intervale od 1 do 1000 sekúnd.

Zariadenie sa skladá z:

- Návestidla - 3 komorové plastové návestidlo z poly karbonátu. Tento materiál má vlastnosti ako napr.: nerozbitnosť, odolnosť voči chemikáliám, slnečnému žiareniu. Celý plášť je vodotesný. Nad reflektormi sú umiestnené clony pre minimalizáciu dopadu slnečných lúčov na optiku.

- Elektroniky - Základ elektronickej časti telesa tvorí procesor, ktorý dohliada na správnu činnosť zariadenia, na dodržiavanie parametrov, kontrolu stavu napájacích batérií a kontrolu červenej žiarovky. Výkonová časť spína príslušné žiarovky a je odolná voči výkonovému preťaženiu a náhodnému skratu. Pri výmene batérií je elektronika zálohovaná vlastnou NiCd batériou. V prípade nepretržitej prevádzky sa v noci zapne automaticky úsporný režim.

- Vozíka s batériovou skrinkou - Vozík je z oceľového plechu s hrúbkou do 2 mm, povrch ktorého je chránený žiarovým zinkovaním.

Typ- QA 01

Pri náhradných dielcoch katalógové a výkresové číslo, typ a model techniky, pre ktorú sú náhradné dielce určené.

Podkladové materiály/prílohy, ktoré dopĺňajú alebo bližšie charakterizujú predmet zákazky alebo jeho použitie, ak je to nevyhnutné.

Splnenie podmienok pri uzavretí zmluvy:

- vykonanie ukážky funkčnosti pri preberaní predmetu zákazky,
- vykonanie zaškolenia obsluhy pri preberaní predmetu zákazky,
- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky,
- stručný návod na obsluhu a ošetrovanie,
- záručný a pozáručný servis,
- požiadavky na zabezpečenie náhradných dielcov,
- požadované dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku – **slovenský jazyk**.