

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu.
Zastúpený: plk. gšt. Ing. Juraj GRIVNA
Sídlo: Borovianska cesta 1, Zvolen. 960 01
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: por. Ing. Tomáš NAGY
Telefón: 0960/463 622,
Fax: 0960/463 563

2. Typ zmluvy:

Objednávka na dodanie tovaru

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 3030 Zvolen

4. Druh a množstvo služieb:

Bezpečnostné nálepky a tabuľky uvedené v prílohe.

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky. Tovar, ktorý požadujeme musí spĺňať podmienky kvality a musí sa naň dať uplatniť reklamácia. Dobu dodania služby požadujeme max. do 14 dní odo dňa dodania objednávky. Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku s **DPH** v slovenskej mene.

6. Termín dodania:

Najneskôr 14 dní od obdržania objednávky

7. Opis predmetu zákazky:

Príloha číslo 1.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie **30.10. 2008 do 12:00 hod.**

Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť **poštou** alebo **osobne**:

Vojenský útvar 3030

por. Ing. Tomáš NAGY

Borovianská cesta 1

960 01 Zvolen

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„SÚŤAŽ – Bezpečnostné nálepky - NEOTVÁRAŤ“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 31.10. 2008, v miestnosti č. 3.12 v budove č.8 veliteľstva bvrps bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky

10. Podmienky účasti:

Doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (v origináli alebo úradne overenej kópii) nie starší ako 3 mesiace, alebo **úradne overená kópia** o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z. nie staršia ako 3 mesiace.

- Do ponúknutej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady .
- Doba splatnosti faktúry bude 30 dní.
- V cenovej ponuke uviesť : - **Cenu s DPH**
 - Kontaktné údaje
 - vyobrazenie ponúkaného tovaru

Súčasťou ponuky musí byť: - „**Vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.**“

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako celok za celý predmet obstarávania (100%)

12. Dôvod na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
- vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti

Vo Zvolene dňa: 20.októbra 2008

kapitán Ing. Róbert GUBÓ
NSk ZT IV
č.tel.:0960/463 624
e-mail: robert.gubo@mil.sk

Cenová ponuka na dodanie bezpečnostných tabuliek

P.č.	popis, základná špecifikácia	predpokladaný obstarávaný počet	cena v Sk s DPH / ks	Cena celkom s DPH	Poznámka
1	1 – P Protipožiarna hliadka p	20			
2	1 – S Protipožiarna hliadka p	40			
3	I – 650 – P Proti. hliadka prac. .	20			
4	3-P Pož. Poplachové . smer	30			
5	4 – S Pož. Poplachové smer.	40			
6	5 – S Pož. Poplachové smer.	20			
7	1 – P Hasičská zbrojnica	5			
8	2 - P Hasičská stanica A	5			
9	I – 657 – RS Únikový východ 27 x	10			
10	18211– S Správne použ. Has. Prístr.	30			
11	18241-S Správne použ. Has. Pr.	30			
12	18251-S Správne použ. Hasiac. Pr.	30			
13	I-1111-P Protip. Náradie A	10			
14	NE 22 1 – S Požiar. Rebrík 20x20	20			
15	NE 05 1 – P Has. Prístr. Pik.	50			
16	NE05 3-S Has. Prístroj Pik.	50			
17	NE 07 1-S Ohlas. Požiaru 20 x 2	20			
18	NE07 3-S Ohlas. Popžiaru Pik	15			
19	NE 32 1-P Únikové shd. V pravo	20			
20	NE 21 1-S Smerovka	20			
21	NE21 3-P Smerovka 14 x 14	30			
22	NE 21 2 –S Smerovka	20			
23	NE 06 1-P Hlásič požiaru 2	20			
24	NE 06 4-P Požiarny hl. v por.	30			
25	NE06 1-S Hlásič pož. 21x	30			
26	NE23 1-P Pož. Hydrant s had.	10			
27	1895 I-P Pravidlá BP kov.tl.	15			
28	I-1132-P Pravidlá BP pri sk	15			
29	I – 395 SI Kyslík L 6x1,2	10			
30	I-392-SP Kyslík – P 6x2,1	10			
31	I 548 – P Vzduch 21x 9	2			
32	7065 3-P Kyslíkové fľaše 29	10			
33	7065 3 – S Kyslíkové fľaše 29,7	10			
34	I – 629-P Man. s acetylénom	10			
35	I-630-P Manip. s kyslíkom	10			

36	I – 1143-S Správa použ. HP VP	10			
37	1999 7-S Symbol na ozn.	10			
38	7814 6-RS Núdzový východ A/5	10			
39	NE 32 1-S Únik. Schodište v pr.	20			
40	NE 32 2-P Únikové sch. V pr.	20			
41	NE 32 2-S Únikové sch. V pravo	20			
42	NE 32 3-S Únikové schodište v pr.	30			
43	NE 4-S Unik. Sch. Vľavo	30			
44	NE 32 –S Unik. Sch. Vpravo	30			
45	NE 30 3-RS Unik. Vých. vpr.	10			
46	NE 30 5 RS Unik. Východ 19	10			
47	NE 32 5-RS Unikový východ v pr.	10			
48	NE32 6-RS Unik. Schod. V lavo	10			
49	NE32 6-S Unikový schody vľavo	20			
50	NE32 7-S Unikové schody v pr.	20			
51	7814 3-P Uniková cesta A/4	20			
52	7814 3 – S Uniková cesta A/4	40			
53	7814 4-SL Uniková cesta vľavo 10	10			
54	7814 4 SP Úniková cesta – vpravo	10			
55	7814 6 –S Núdzový vých. A/5	20			
56	4200 2-P Zákaz fajčiť A/4	20			
57	4200 3- P Zákaz fajčiť A/5	20			
58	7702 1-S Prvá pomoc A/4	20			
59	7721 2-S Ochr. Mask. A odev	10			
60	I-186-P Núdzový telefón	10			
61	7726 1-P Zhromažď. Miesto	40			
62	7726 1-S Zhromažďovacie miesto	20			
63	7037 1-S Označenie smeru	40			
64	7037 1-RS Označenie smeru	20			
65	I-1122-S Smer. Šípka priesvitná	5			
66	7999 7 P Kľúč od HUP	20			
67	7999 8 – S Plynové zariadenie	40			
68	7810 1 – S Únikový východ A/4	40			
69	7810 1 – P Unikový východ A/4	20			
70	I – 173 –S Kľúč pre unik. Vých.	20			
71	7833 4-PL Hl.uz. vody vľavo	30			
72	7833 č-pp Hl. uzáver vody v pravo	30			
73	I-654 RS ČB pruh	10			
74	I -7-S Uzáver vody 10,5 x 4	20			
75	1914 1-P Pozor auto A/4	4			
76	1301 3-P Pozor nebez pádu A/4	4			
77	I – 440-S Zákaz fajčiť 20,5 x 4	20			
78	I – 1002-S Zákaz fajčiť a vstup.	30			

79	4201 5-P Zákaz fajč. A vstup.	20			
80	5301 0-p Cudzím vstup zakáz.	10			
81	5400 1-P Zákaz používanie vody na 4	4			
82	5400 2-P Voda nie je pitná	10			
83	5400 3-P Nečerpaj vodu z to..	10			
84	5399 0-P Nepovol. Vstup zak.	10			
85	5399 1-S Nepovolaným vstup zak.	20			
86	4101 1-P Nezapínaj ! A/4	5			
87	4103 2-P Nezap. na zar. sa pracuje	5			
88	I – 229 – p Centrálné stop 10 x 3	3			
89	5999 1 – P Zákaz spúšť.motora	4			
90	I – 123 P Zákaz parkovať A/4	5			
91	0301 1-S Nebezpeč. Požiaru A/6	20			
92	0399 7-P Miesto pre zvýš. Neb.	55			
93	0399 7-S Miesto pre zvýš. Neb.	50			
94	0399 9-P Miesto pre zvýšené neb.	20			
95	0399 8-P Sklad horľavín A/4	20			
96	1988 0-P Pozor tlak nádoby	10			
97	1989 I – S Pozor tlaková nádoba	10			
98	1999 3 – P Pozor tlakové fľaše	10			
99	1999 3-S Pozor tlakové fľaše	10			
100	1999 8-P Zváracia súprava	15			
101	7086 1 – P Prázdne fľaše A/4	15			
102	7087 1 – P Plné fľaše A/4	15			
103	I – 629 – P Man. s acetylenom	15			
104	I – 630 – P Manip. s kyslíkom A/4	10			
105	0405 3-P Nebez výbuchu plynu	10			
106	1988 7-P Pozor stroj	10			
107	2201 1 – P Vstup len s ochr.	5			
108	3802 1 – P Zaisti plyn. Nádrže	5			
109	3985 0 P Miesto vhra. Na fľaše	10			
110	3985 1 – P Miesto vyhr. na fľaše	30			
111	I – 225 P Miesto vhr. Pre faj.	5			
112	6113 2-P Hlav. Vypínač ! A/4	30			
113	6103 3 – P Vypnuté ! A/4	5			
114	NE 30 0-P Únik. Východ	20			
115	0312 3-P Miesto so zvýš. Nebez.	20			
116	0431 4 – P Nebez. Pož. A výbuchu	10			
117	NE 30 1-P Únik. Východ vpravo	30			
118	0431 4-S Neb. pož. a výbuchu	10			
119	NE 30 3-P Únikový východ vpravo	20			
120	1101 1 – S Nebez úrazu pádom	4			
121	NE 30 4-P Únikový východ vľavo	20			

122	0111 1-P Výstraha životu neb.	5			
123	NE 30 3 – S Únikový východ vpravo	40			
124	0121 1-P Pozor, pod napätím	5			
125	NE 30 4-S Únikový východ vľavo	40			
126	0630 1-S Nebezpečná chemická látka	2			
127	I – 991 P Horľavá kvapalina II. tr.	5			
128	I – 992 P Horľavá kvapalina III. tr.	5			
129	I – 1138 S Nebezp. poleptania	2			
130	0331 2-S Pozor horľavé materiály	2			
131	1301 2-S Nebezp. zakopnutia	4			
132	2601 0-S Používaj vhodné ochr.ruk.	4			
133	NE 303 RS Únikový východ vpravo	16			
134	NE 304 RS Únikový východ vľavo	16			
135	5360 1-S Nepribližuj sa	2			
136	5966 1-S Zákaz jazdy na palet. vozíkoch	1			

Pokyny k vyplneniu tabuľky:

a, Vyplniť len hrubo orámovanú časť tabuľky,

b, **Ceny určiť s DPH**

c, V poznámke uviesť v prípade potreby doplňujúce údaje.

Kontaktné údaje:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.

.....
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača