

VOJENSKÝ ÚTVAR 7742
NEMŠOVÁ

Č. p.: KRZ – 9 – 25/2008

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: MINISTERSTVO OBRANY SR
Vojenský útvar 7742
Sídlo: SNP 29,
914 41 Nemšová
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Igor HURTOŠ
Telefón: 0960/336 704
Fax: 0960/336 719
E –mail: igor.hurtos@mil.sk

2. Typ zmluvy: objednávka

3. Miesto dodania: Vojenský útvar 7742, SNP 29, 914 41 Nemšová

4. Predmet ponuky: Ateliérové svetlá a pozadia

5. Rozsah ponuky:

Podľa prílohy č. 1.

Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku bez DPH a s DPH v slovenskej mene.

6. Termín dodania: do 10 dní od doručenia objednávky.

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 30. júna 2008 do 12:00 hod..

Cenové ponuky možno predkladať v pracovné dni od 06:15 do 14:45 hod..

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať na adresu:

mjr. Ing. Igor Hurtoš
Vojenský útvar 7742
SNP 29
914 41 Nemšová

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky.

Obal musí obsahovať údaje:

- adresa vyhlasovateľa,
- adresa súťažiteľa (názov alebo obchodné meno a adresu sídla podnikania),
- označenie heslom: „**SÚŤAŽ – SVETLÁ – NEOTVÁRAŤ**“

8. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 30. 6. 2008 o 13:00 hod.. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

9. Podmienky účasti:

Doklad o oprávnení podnikateľ (v origináli alebo úradne overenej kópii) alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods.1 zák. č.25/2006 Z.z.. (len úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk)

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena,
- dodržanie technických parametrov,
- záručný a pozáručný servis
- lehota dodania

11. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nespĺnila podmienky výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Nemšovej dňa 18. júna 2008

podplukovník Ing. Maroš MIŠKOLCI
veliteľ

Opis predmetu zákazky:

1. Profesionálny flashmeter/expozimeter so zabudovaným LCD displejom

- expozimeter pre meranie trvalého (ambientného) svetla a intenzity zábleskov
- prepínanie merania dopadajúceho alebo odrazeného svetla presunutím difúzeru
- možnosť merania intenzity zábleskov s káblom aj bez káblu
- možnosť merania až 9 zábleskov
- osvetlenie displeja
- automatické vypínanie

4. 1. Technické parametre

- režimy merania: ambientné (trvalé svetlo), záblesk
- rozsah merania: f/0,5 až f/90
- spracovanie dát: digitálne
- presnosť merania: 1/10 clonového stupňa
- nastavenie času: 1/500s až 1s
- batéria: 1,5V AA
- príslušenstvo: puzdro, pútko

2. Štúdiový set

Štúdiový set s 3 zábleskami (možný typ Photon 300 MS a 500MS), 4 statívmi, 2 softboxami, 2 dáždnikmi, rádio odpaľovačom

2. 1. Set obsahuje:

- 3 statívy JB 260
- 3 záblesky
- 1 dáždnik 80 cm biely, 1 dáždnik 80 cm strieborný
- 1 softbox 80x120 cm, 1 softbox Octagon 140 cm
- 3 štandardné reflektory
- 1 odrazovú dosku 62x92 cm s držiakom a statívom
- 1 klapkový set s voštinou a farebnými filrami
- 1 komínik s voštinou
- 1 rádiový odpaľovač

2. 2. Statív:

- hliníkový s rýchlopínačmi
- váha max. 2,5 kg
- maximálna výška 2560mm
- minimálna výška 1090mm
- nosnosť min. 6kg

2. 3. Záblesk:

- štúdiový 300 W/s a 400 W/s záblesk
- smerné číslo 56 GN a 66 GN
- plynulo regulovateľný výkon: 1/8 - 1/1
- doba nabíjania: 0,5 - 1,2 a 0,6 - 1,5 sekundy
- doba trvania záblesku: 1/800 - 1/1200 sekundy
- pilotná žiarovka: 150W, s proporčným a plným režimom
- indikácia dobitia LED, zvukom, alebo rozsvietením pilotnej žiarovky
- farebná teplota: 5300 - 5600K
- napájanie: 220V 50Hz
- závit na montáž statívu: 5/8" s integrovaným držiakom na dáždnik
- testovacie tlačítko
- synchrokábel
- fotobunka na synchronizáciu zábleskov

2. 4. Softbox:

- určený pre dokonalé zmäkčenie svetla na portréty
- prevedenie s otočným bajonetom pre prácu na výšku aj na šírku
- veľmi odolný materiál
- na vnútornej strane špeciálna fólia s bublinkovým efektom pre dokonalý rozptyl svetla
- vnútorná difúzna vložka

2. 5. Rádiový odpaľovač

- štvorkanálový
- umožňuje prepojenie jedného odpaľovača a niekoľkých prijímačov
- dosah medzi odpaľovačom a prijímačom minimálne 20 m
- napájanie AC230 V
- životnosť batérie v odpaľovači 20000 zábleskov, batéria typu 12V
- prijímač je na záblesk pripojený synchronizačným konektorom 6,35 mm,
- redukcia na 3,5 mm je súčasťou balenia

3. Trvalé svetlá

Štúdiový set so svetlami 2x DAYLIGHT 150, 2x dáždnikmi, 2 statívmi, farebná teplota 6500K

3. 1. Set obsahuje:

- 2 statívy WT 806
- 2 svetlá DAYLIGHT 150
- 2 dáždniky 84cm

3. 2. Svetlo

- štúdiové svetlo s výkonom 150 W
- úsporná žiarovka 26W so závitom E27
- farebná teplota: 6500K

- napájanie: 220V 50Hz
- závit na montáž statívu: 5/8" s integrovaným držiakom na dáždnik
- sieťový kábel 5m
- základný kovový reflektor

3. 3. Statív:

- hliníkový s rýchlo upínačmi
- váha max. 1,1 kg
- maximálna výška 2000mm
- minimálna výška 810mm

4. Set blesku s batériovým generátorom

Set blesku s batériovým generátorom, výkon 430 Ws, 1 statívom, 1 octaboxom (možný typ Umbrella 120 cm a hliníkovým transportným kufrom, napájanie voliteľne z batérie alebo 220 V s rádiovým odpaľovačom

4. 1. Set obsahuje:

- 1 zábleskovú hlavu
- 1 batériový generátor
- 1 statív JB 260
- 1 biely dáždnik 80 cm
- 1 octabox K1200 120 cm
- 1 hliníkový transportný kufor
- 1 rádiový odpaľovač

4. 2. Záblesk:

- štúdiová a batériová 430 W/s záblesková hlava s batériovým generátorom
- smerné číslo 58 GN
- cca 250 zábleskov na plný výkon
- plynulo regulovateľný výkon: 1/4 - 1/1
- doba nabíjania zo siete: 1 - 2 sekundy
- doba nabíjania z batérie: 2 - 4 sekundy
- doba trvania záblesku: 1/1000 s
- presnosť sily záblesku 0,1 EV
- pilotná žiarovka: 35W/12 V
- farebná teplota: 5200 - 5500K
- napájanie: ~220V 50Hz alebo =12V z batérie, batéria 7 Ah
- závit na montáž statívu: 5/8" s integrovaným držiakom na dáždnik
- testovacie tlačítko
- indikácia dobitia: LED + zvuková signalizácia
- vstavaná fotobunka na synchronizáciu zábleskov
- vstavaný prijímač na rádiový odpaľovač
- záblesk je možné prevádzkovať buď s napájaním z batérie, alebo s napájaním zo siete
- váha zábleskovej hlavy max. 1,3 kg, váha batériového generátora max. 6 kg
- rozmery zábleskovej hlavy 14x23 cm, rozmery batériového generátora 29 x 20x13 cm

4. 3. Statív:

- hliníkový s rýchlo upínačmi
- maximálna výška 1800 mm
- minimálna výška 900 mm
- nosnosť max. 9 kg

4. 4. Softbox:

- špeciálne vyhotovenie pre okamžité rozloženie a zloženie, bez komplikovanej manipulácie
- riešenie pre mobilné fotoštúdiá a fotenie v exteriéri
- určený pre dokonalé zmäkčenie svetla na celú postavu
- prevedenie s otočným bajonetom
- veľmi odolný materiál
- na vnútornej strane špeciálna fólia pre dokonalý rozptyl svetla
- vnútorná difúzna vložka
- použiteľný so zábleskami Photon, Walimex, Fomei a Bowens

5. Pozadia

- prenosné
- skladacie
- uchytenie rolí pozadia - set navíjací
- set prenosný

6. Set odrazových dosiek

- so statívom a držiakom 80/50 cm

7. Prenosné tašky k zariadeniam a setom uvedených v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6

- kontaktné údaje:

.....

.....

.....

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.

.....
podpis a odtlačok pečiatky dodávateľa