

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102, ods.1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany,
Vojenský útvar 4977 Sliač
zastúpený : plk. Ing. Jozef DOBROTKA
Sídlo: ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Pavol BRINDA
Telefón: 0960/452 431
Fax: 0960/452 002

2. Typ zmluvy: Objednávka na dodanie tovaru

3. Miesto dodania: Vojenský útvar 4977, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač

4. Druh tovaru: Materiál na údržbu a ošetrovanie strojov a automobilov

5. Rozsah ponuky: Na celý predmet zákazky

6. Termín dodania: do 10 dní od obdržania objednávky, posledná objednávka bude doručená najneskôr do 31.10.2009

7. Opis predmetu zákazky: Vid' príloha č. 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 18.3.2009 do 12:00 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:

- a) na adresu: Vojenský útvar 4977, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač
- b) osobne: Vojenský útvar 4977, ul. ČSA 1123, Sliač
Oddelenie logistiky, kpt. Ing. Pavol BRINDA

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „NEOTVÁRAŤ - súťaž - Materiál na údržbu a ošetrovanie strojov a automobilov“.

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- a) 50%, najnižšia celková cena za celkové množstvo materiálu uvedenú v prílohe č. 1 výzvy pri dodržaní týchto podmienok:
- ponúknutý tovar musí zodpovedať špecifikácii,
 - tovar môže byť ponúknutý aj v iných obsahoch balení (množstvo produktu v balení), ako je uvedené vo výzve, rozdiel však nesmie byť viac ako 20%; komisia v tom prípade preráta ponúknutú cenu na požadované balenie (v kolónke doplnkové údaje musí byť uvedený obsah ponúknutého balenia),
 - v cene tovaru musia byť zarátané aj náklady uchádzača na doručenie tovaru.
- b) 50%, kvalita ponúknutých výrobkov (pri položkách pod poradovým číslom 33 až 68 je nutné uviesť v kolónke doplnkové údaje značku, výrobcu alebo iné údaje, ktoré umožnia identifikáciu ponúknutého tovaru).

10. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná trojčlenná komisia **dňa 19.3.2009 o 13:00 bez účasti uchádzačov**. S výsledkom vyhodnotenia budú uchádzači bezodkladne **písomne** oboznámení.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou **nie je možné** podať námietky.

11. Podmienky účasti:

- a) Súčasťou ponuky musí byť vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a že s nimi súhlasí.
- b) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva vo forme objednávky (objednávok) na dodanie tovaru.
- c) Ponúknuté ceny musia byť garantované do doby vystavenia poslednej objednávky.
- d) Ponúknuté ceny musia byť uvedené s DPH.
- e) Vystavenie objednávky je podmienené predložením dokladu o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace), alebo úradne overenej kópie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z., prípadne iných dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky. **(platí len pre víťaza súťaže)**.
- f) Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtov obstarávaného tovaru v závislosti od svojej aktuálnej potreby.
- g) Tovar bude doručený na adresu uvedenú v bode 8 na náklady dodávateľa.
- h) Platby budú realizované bezhotovostne. Doba splatnosti faktúry bude 30 dní. Faktúra bude vystavená spolu s dodacím listom v dvoch výtlačkoch.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- a) nebola predložená žiadna ponuka,*
- b) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.*

kapitán Ing. Pavol BRINDA
náčelník SkRZT IV

Príloha: Špecifikácia (cenová ponuka) – 5 listov

ŠPECIFIKÁCIA (CENOVÁ PONUKA)**na dodanie materiálu na údržbu a ošetrovanie strojov a automobilov**

P.č.	Názov materiálu	Merná jednotka	Predpokladaný nakupovaný objem	Cena za kus (m) v € s DPH	Poznámka
1	Páska izolačná PVC, 15 mm x 10 m, čierna.	ks	100		
2	Páska izolačná PVC, 15 mm x 10 m, modrá.	ks	100		
3	Páska izolačná, PVC 15 mm x 10 m, červená.	ks	100		
4	Páska izolačná, PVC 15 mm x 10 m, žltó-zelená.	ks	100		
5	Páska izolačná textilná, 15 mm x 10m, čierna.	ks	500		
6	Páska izolačná samovulkani-začná, 19 mm x 10 m, čierna.	ks	60		
7	Kábel aut. medený, Ø 0,75 mm ² .	m	100		
8	Kábel aut. medený, Ø 1 mm ² .	m	100		
9	Kábel aut. medený, Ø 1,5 mm ² .	m	100		
10	Kábel aut. medený, Ø 2,5 mm ² .	m	100		
11	Kábel aut. medený, 7 x 1,5 mm ² .	m	50		
12	Očko pájkovacie mosadzné, Ø 4,3 mm.	ks	100		
13	Očko pájkovacie mosadzné, Ø 5,4 mm.	ks	100		
14	Očko pájkovacie mosadzné, Ø 6,3 mm.	ks	100		
15	Očko pájkovacie pocínované, Ø 6,5 mm/ 4-6 mm ² .	ks	100		
16	Očko pájkovacie pocínované Ø 8,5 mm/ 4-6 mm ² .	ks	100		
17	Očko pájkovacie mosadzné, Ø 10,5 mm/ 4-6 mm ² .	ks	100		
18	Očko pájkovacie Cu+Gal., Ø 4,3 mm/ 0,5-1,5 mm ² .	ks	100		
19	Očko pájkovacie Cu+Gal., Ø 4,3 mm/2,5 mm ² .	ks	100		

20	Očko pájkovacie Cu+Gal., Ø 5,5 mm/ 4 mm ² .	ks	100		
21	Očko pájkovacie Cu+Gal., Ø 6,5 mm/ 4 mm ² .	ks	100		
22	Dutinka klasická, mosadz, 5,5 mm/0,5-1,5 mm ² .	ks	100		
23	Dutinka klasická, mosadz, 6,3 mm/0,5-1,5 mm ² .	ks	100		
24	Dutinka klasická, mosadz, 6,3 mm/1-2,5 mm ² .	ks	100		
25	Kolík klasický, mosadz, 6,3 mm/0,5-1,5 mm ² .	ks	100		
26	Kolík klasický, mosadz, 6,3 mm/1-2,5 mm ² .	ks	100		
27	Svorka batériová, mosadzná, s pripojením kábla bez oka, na nákladné automobily, kladná.	ks	50		
28	Svorka batériová, mosadzná, s pripojením kábla bez oka, na nákladné automobily, záporná.	ks	50		
29	Bužírka zmršťovacia na ochranu konektorov, Ø 3,2 mm (1,6 mm).	m	50		
30	Bužírka zmršťovacia na ochranu konektorov, Ø 6,4 mm (3,2 mm).	m	50		
31	Bužírka zmršťovacia na ochranu konektorov, Ø 9,5 mm (4,8 mm).	m	50		
32	Bužírka zmršťovacia na ochranu konektorov, Ø 12,7 mm (6,4 mm).	m	50		

33. Autovosk tekutý, 500 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 10 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplnkové údaje:

.....
.....

34. Leštiaci autošampón s voskom. 500 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 10 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplnkové údaje:

.....
.....

35. Prípravok na ošetrovanie vonkajších plastov automobilu, 500 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplnkové údaje:

.....
.....

36. **Cocpit spray**, na čistenie interiéru automobilov, rôzne vône. 400 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 35 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

37. **Čistiaci spray na obloženie brzd a spojok**, bezchlórová báza, nepoškodzuje gumu, plasty a nylon, 500 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

38. **Spray, odstraňovač tesnení, farby, usadenín, lepidiel, karbónu, tmelov a pod.** Použiteľný na kovy. Po aplikácii zmyteľný vodou. 500 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

39. **Spray, čistiaci prostriedok pre hladkú kožu** všetkých druhov, 400 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

40. **Spray, na aktívne čistenie vankúšov, potáhov sedadiel a textilu**, 400 ml balenie

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

41. **Čistič motorov a motorového priestoru**, vytvárajúci aktívnu umývaciu emulziu, ktorá odplavuje nečistoty a odstraňuje masť. Opláchnuteľný vodou, čistiaci aj plastové časti motora. 750 ml balenie v nádobe.

Predpokladané nakupované množstvo: 40 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

42. **Odmasťovací spray**, nepoškodzujúci lak, plasty a polystyrén, vhodný na použitie pred aplikáciou lepidiel, tmelov, nástrekov a pod., 500 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 12 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

43. **Spray, silikónové mazivo** olejovej konzistencie, na ochranu proti vlhkosti, použitie na gumu, plasty a kov. 500 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 25 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

44. **Spray, vysoko teplotné mazadlo na keramickej báze**, neobsahujúce vodivé častice, zabraňujúce oxidácii, určené pre veľké namáhanie. 500 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

44. **Spray, vysoko teplotné mazadlo na keramickej báze**, neobsahujúce vodivé častice, zabraňujúce oxidácii, určené pre veľké namáhanie. 500 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

45. **Spray, čisté a suché mazadlo na báze teflónu**, nepríťahujúce prach a špinu, odolné voči vode, nevodivé, antistatické a antikorozívne, šetrné voči plastom. 500 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

46. **Spray odstraňujúci oxidáciu, oleje, špinu a prach z elektrických kontaktov**, vytvárajúci jemný vodivý film zabraňujúci oxidácii, bezpečný voči plastom. 500 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 35 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

47. **Prípravok určený na ošetrovanie gumových tesnení dverí automobilov**, zmäkčujúci a zabraňujúci primrznutiu. 80 ml balenie v nádobke s nanášacou špongiou.
Predpokladané nakupované množstvo: 10 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

48. **Vonný stromček** napustený esenciou k osvieženiu vzduchu v automobiloch, rôzne vône.
Predpokladané nakupované množstvo: 30 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

49. **Spray, uvoľňovač zaoxidovaných skrutiek**. 300 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 10 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

50. **Syntetická tekutá guma** v tlakovej nádobe, bez obsahu silikónu, určená na vytvorenie trvácných tesnení medzi očistenými kovovými plochami, odolná voči bežným olejom a pohonným hmotám, rozsah teplôt -30 až 250 °C. 200 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 10 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

51. **Nízkopevnostný tmel na zaistovanie a tesnenie závitových spojov**, ktoré vyžadujú ľahkú demontáž za použitia bežného ručného náradia, určený na zamedzenie samovoľného uvoľnenia spoja vplyvom vibrácií, požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C. 10 ml balenie.
Predpokladané nakupované množstvo: 3 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

52. **Strednopevnostný tmel na zaistovanie a tesnenie závitových spojov**, ktoré vyžadujú demontáž za použitia bežného ručného náradia, určený na zamedzenie samovoľného uvoľnenia spoja vplyvom vibrácií, požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C. 10 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

53. **Vysokopevnostný tmel určený pre trvalé upevňovanie a utesňovanie vysoko zaťažných závitových spojov** proti samovoľnému uvoľneniu, požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C. 10 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

54. **Tmel na zaistovanie ložísk**, použiteľný pre stredne pevné spájanie lícovaných valcových súčiastok s malou vôľou (špára do 0,1 mm), na zaistenie proti uvoľneniu či presakovaniu spoja, ktoré je spôsobené vibráciami a rázmi. Pre upevnenie valivých ložísk, puzdier do ložiskových telies atď., požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C. 10 ml balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

55. **Neutrálny silikónový tmel**, vhodný na tmelenie prírub prevodových skriní, vodných púmp, rozvodoviek a pod. Odolávajúci teplote 300 °C a slabým roztokom kyselín. Rôzne farby. 310 ml balenie v kartuši.

Predpokladané nakupované množstvo: 8 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

56. **Acetátový silikónový tmel**, vhodný na tmelenie prírub prevodových skriní, vodných púmp, rozvodoviek a pod. Odolávajúci teplote 280 °C, slabým roztokom kyselín. Rôzne farby. 310 ml balenie v kartuši.

Predpokladané nakupované množstvo: 8 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

57. **Acetátový silikónový tmel**, vhodný na lepenie a tmelenie skla, glazovanej keramiky, lakovaného dreva a pod. **Transparentný**. 310 ml balenie v kartuši.

Predpokladané nakupované množstvo: 8 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

58. **Acetátový silikónový tmel**, vhodný na lepenie a tmelenie skla, glazovanej keramiky, lakovaného dreva a pod. **Biely**. 310 ml balenie v kartuši.

Predpokladané nakupované množstvo: 8 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

59. **Tekutý, oceľou plnený dvojzložkový epoxidový tmel** vhodný na opravy a obnovenie opotrebovaných alebo poškodených strojných zariadení ako sú hriadele, drážky pre perá a príruby, požadovaná tepelná odolnosť produktu od -20 °C do +100 °C, požadovaná odolnosť voči bežným ropným produktom. 500 g balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 8 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

60. **Tekutý, hliníkom plnený dvojzložkový epoxidový tmel** vhodný na opravy a obnovenie opotrebovaných alebo poškodených strojných zariadení ako sú hriadele, drážky pre perá a príruby, požadovaná tepelná odolnosť produktu od -20 °C do +100 °C, požadovaná odolnosť voči bežným ropným produktom. 500 g balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 8 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

61. **Dvojzložkové epoxidové lepidlo (tekutý kov)**, ktoré po zmiešaní oboch zložiek rýchlo stvrdne. Vhodné na lepenie kovov, vyplňanie poškodených častí a zaručujúce vysokú pevnosť. Po stvrdnutí mechanicky obrábateľné. 25 ml, balenie v dvojitej striekačke.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

62. **Sekundové lepidlo, univerzálne**, nízkoviskózne, určené pre univerzálne lepenie. Vhodné na lepenie presných dielcov s malými nerovnosťami povrchu, prednostne určené na lepenie poréznych a savých materiálov akými sú drevo, papier, koža, korok a tkanina. 5 g balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

63. **Sekundové lepidlo, strednoviskózne**, určené pre lepenie ťažko lepiateľných materiálov, ktoré vyžadujú rovnomerné zaťaženie a veľkú pevnosť v ťahu alebo v šmyku. Lepiace širokú škálu materiálov, vrátane kovov, plastov a elastomérov. Teplotný rozsah od -40 °C do +80 °C. 20 g balenie vo fľaši.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

64. **Sekundové lepidlo, vysokoviskózne**, určené pre lepenie kovov, kompozitných materiálov, dreva, korku, peny, kože, štítkov, papiera a neglazovanej keramiky. Vo forme gélu, umožňujúce lepenie na vertikálnych plochách a vysoko umiestnených spojoch nad hlavou. Zasychajúce v priebehu 5 až 10 sekúnd. Vhodné aj na lepenie horšie zlepiateľných materiálov. Teplotný rozsah -40°C až +100°C. 20 g balenie v tube.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

65. **Sekundové lepidlo, na lepenie o-krúžkov**, prednostne určené pre lepenie plastických hmôt, gumy a elastomerov tam, kde je požadovaná veľmi krátka doba fixácie. Lepený spoj musí mať podobné vlastnosti ako lepený materiál. 20 g balenie.

Predpokladané nakupované množstvo: 3 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

66. **Utierka proti zahmlievaniu skiel**, po pretretí zanechá film, ktorý na dlhší čas chráni pred zahmlením skla.

Predpokladané nakupované množstvo: 100 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

67. **Utierka na prístrojovú dosku**, mäkká, k čisteniu a lešteniu plastov, skla a kože vo vnútornom priestore vozidla.

Predpokladané nakupované množstvo: 50 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

68. Jelenica prírodná, neperforovaná, minimálna plocha 9 dm².

Predpokladané nakupované množstvo: 40 ks

Cena za 1 ks € s DPH,

Doplňkové údaje:

.....
.....

Poznámky:

- 1) Pri položkách 1 až 32 je vhodné v stĺpci poznámka uviesť druh balenia a množstvo v balení. Pri objednávaní tovaru sa na to bude podľa možnosti prihliadať.
- 2) Ak je pri položkách 1 až 32 ťažké určiť jednotkovú cenu, je možné určiť cenu za balenie. Táto skutočnosť však musí byť uvedená v stĺpci poznámka (cena a počet kusov v balení).
- 3) Pri položkách 33 až 68 je nutné v kolónke doplnkové údaje uviesť značku, výrobcu, obsah balenia alebo iné údaje, ktoré umožnia vyhodnocovacej komisii identifikáciu ponúknutého výrobku. Ak je doplnkových informácií viac, je možné poslať s cenovou ponukou prospekty a pod.

Kontaktné údaje:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a súhlasím s nimi.

.....
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača