

VOJENSKÝ ÚTVAR 4977
SLIAČ

Č.p.: LZSI-617/21-8-1/2009-TZIV

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: *MO SR – Letecká základňa Sliač,*
zastúpený : plk. Ing. Jozef DOBROTKA
Sídlo: *ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*
IČO: *30845572*
Kontaktná osoba: *npor.Ing.Lubomír MACHOVIČ*
Telefón: *0960/452 488, 489*
Fax: *0960/452 002*
e-mail: lubomir.machovic@mil.sk

2. Typ zmluvy: *Jednotlivé objednávky.*

3. Miesto dodania: *Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*

4. Druh a množstvo tovaru: *Hadice, ložiská, tesniaci materiál a príslušenstvo*

5. Rozsah ponuky: *Na celý predmet zákazky.*

6. Termín dodania: *Do 15 dní od vystavenia objednávky*

7. Opis predmetu zákazky: *Vid' príloha.*

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: *3.4.2009 do 12:00 hod.*

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:

a) na adresu: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

b) osobne: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, Sliač

Oddelenie logistiky, npor. Ing. Lubomír MACHOVIČ

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„NEOTVÁRAŤ- súťaž – Hadice“

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

9. Obsah ponuky

- *Úplne vyplnená cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky obsahujúca navrhovanú zmluvnú cenu v € s DPH, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady uchádzača vrátane dodávky do sídla obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje garanciu ponúkaných cien v priebehu celého obstarávacieho obdobia t.j. do 31.12.2009. V prípade, že dodávateľ nebude schopný z objektívnych príčin dodržať ponúkané ceny, obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť novú súťaž na dodanie požadovaného materiálu.*
- *Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a že s nimi súhlasí. Cenová ponuka a prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.*

10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky. Ponúknutý tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v prílohe č.1 a musí byť uvedený typ (označenie, výrobca) ponúkaného tovaru.

Nakoľko nie je možné vopred určiť presný (rozmerový) sortiment požadovaného materiálu, je v prílohe č.1 zahrnutý len vybraný sortiment (rozmerový) materiálu a obstarávateľ si vyhradzuje právo po dohode s dodávateľom objednať konkrétne rozmery podľa reálnych požiadaviek v priebehu obstarávacieho obdobia. Ceny v takom prípade musia zodpovedať cenovej úrovni podobných rozmerov.

11. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru

- a) *Tovar bude objednávaný vyhlasovateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok,*
- b) *Ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,*
- c) *Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok,*
- d) *Na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra*
Faktúry zasilať na adresu: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač
 - a) *splatnosť faktúr 30 dní,*
 - b) *prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,*
- i) *Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,*

12. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 6.4.2009 o 13:00 bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma v prípade splnenia podmienky na predloženie originálneho dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace).

V zmysle zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. § 140, písmeno a.) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- a) *kvalita*
- b) *najnižšia cena*

14. Dôvody na zrušenie súťaže:

- a) *nebola predložená žiadna ponuka,*
- b) *ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,*
- c) *ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,*
- d) *zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,*

Cenová ponuka k výzve: LZSI-617/21-8-1/2009-TZIVPredmet zákazky: **Hadice, ložiská, tesniaci materiál a príslušenstvo**

Príloha č.1

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Vybavuje:

IČO :

IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri :

Tel: Fax:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

1. Opis predmetu obstarávania:*1.1. Univerzálna hadicová spona „MOTEX“:*

- páska, zámok a závlačka vyrobená z galvanicky pokovovanej ocele,

P.č.	Rozmer	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Páska SK 9x0,25 mm, 5 m	ks		
2.	Zámok na SK pásku 9x0,2 mm	ks		
3.	Sada 9mm, (10ks zámok, 4m pásky)	sada		
SPOLU:				

*1.2. Univerzálna závitovková spona „nekonečný pás so samostatnými závitovkovými zámkami“:*

- perforovaný nekonečný pás so zámkom pre výrobu hadicových spôn ľubovoľného priemeru, pás a j zámok vyrobený z antikoróznej ocele,

P.č.	Šírka /dĺžka pásu	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Pás 8mm, 25m	ks		
2.	Pás 14mm, 25m	ks		
3.	Zámok 8mm	ks		
4.	Zámok 14mm	ks		
SPOLU:				

*1.3. Skrutkovacia hadicová spona „mini“:*

- pre pevné upínanie hadíc s malým priemerom, materiál W1 (pozinkovaná oceľ)

P.č.	Šírka /priemer hadice	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Spona 9mm/ Ø 6 - 8mm	ks		
2.	Spona 9mm/ Ø 8 - 10mm	ks		
3.	Spona 9mm/ Ø 10 - 12mm	ks		
4.	Spona 9mm/ Ø 12 - 14mm	ks		
5.	Spona 9mm/ Ø 14 - 16mm	ks		
6.	Spona 9mm/ Ø 16 - 18mm	ks		
SPOLU:				

*1.4. Skrutkovacia hadicová spona:*

- pre pevné upínanie vzduchových hadíc brzdových sústav automobilov ,
- materiál W1 (pozinkovaná oceľ)

P.č.	Šírka /priemer hadice	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Spona 15mm/ Ø 23 - 25mm	ks		

Skrutkovacia hadicová spona „zavitovková“:

- *hadicové nerezové spony na upínanie tlakových hadicových spojov určené do korózneho prostredia, materiál W2(pás a domček z antikorózneho ocele, skrutka pozinkovaná)*

P.č.	Šírka /priemer hadice	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Spona 9mm/ Ø 16-27mm	ks		
2.	Spona 9mm/ Ø 20-32mm	ks		
3.	Spona 9mm/ Ø 25-40mm	ks		
4.	Spona 9mm/ Ø 32-50mm	ks		
5.	Spona 9mm/ Ø 40-60mm	ks		
6.	Spona 9mm/ Ø 50-70mm	ks		
7.	Spona 12mm/ Ø 70-90mm	ks		
8.	Spona 12mm/ Ø 80-100mm	ks		
9.	Spona 12mm/ Ø 100-120mm	ks		
10.	Spona 12mm/ Ø 120-140mm	ks		
SPOLU:				



1.5. Spojka trubky na vzduch závitová kompletná:

- *na plastovú trubku (PA) používanú v brzdových systémoch automobilov*
- *priama spojka kompletná vrátane prevlečných matíc, vložky a zárezného krúžku na PA trubku*
- *materiál - pozinkovaná oceľ*

P.č.	Vonkajší priemer trubky	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	6 mm	m		
2.	8 mm	m		
3.	10 mm	m		
4.	12 mm	m		
5.	15 mm	m		
SPOLU:				

1.6. Plastová trubka :

- *trubka pre použitie v brzdových systémoch automobilov (zodpovedá DIN 74 324) odolná poveternostným vplyvom a UV žiareniu*
- *pracovná teplota: -20 °C / +100 °C, materiál - polyamid*

P.č.	Vonkajší priemer trubky	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	6 x 1mm	m		
2.	8 x 1mm	m		
3.	10 x 1mm	m		
4.	12 x 1,5mm	m		
5.	15 x 1,5mm	m		
SPOLU:				



1.7. *Hadica vhodná pre bezolovnaté palivá a naftu:*

- Norma: ISO 4639-1 : 1987, bezpečnostný faktor: 3,3 : 1
- Pracovná teplota: -40 C / +100 C, krátkodobu až do 125 C,
- Duša: NBR, čierna, hladká a olejovzdorná., výstuž: textilná priadza, ovin.,
- Obal: CR / NBR, čierny, hladký, odolný ozónu, olejom a poveternostným vplyvom,
- Značenie: priebežné značenie zelenou farbou.

P.č.	Vonkajší priemer trubky	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	6 x 1mm	m		
2.	8 x 1mm	m		
3.	10 x 1mm	m		
4.	12 x 1,5mm	m		
5.	15 x 1,5mm	m		
		SPOLU:		



1.8. *Hadica vhodná pre bezolovnaté palivá a naftu:*

- Norma: PN21/309-94, pracovná teplota: -40 C / +90 C
- Bezpečnostný faktor: 6,3:1, duša: SBR/NR čierna, hladká.
- Obal: SBR, EPDM čierny, hladký, ozónuvzdorný.
- Značenie: priebežné značenie bielou farbou.

P.č.	Vnútorný /vonkajší priemer trubky – pracovný tlak	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	13/24mm – 10bar	m		



1.9. *Hadica záhradná na vodu PVC:*

- Pracovná teplota: -20 C / +50 C

P.č.	Vnútorný priemer trubky	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	1/2"	m		
2.	3/4"	m		
3.	1"	m		
4.	5/4"	m		
		SPOLU:		

1.10. *Ložiská valivé:*

- stredná trieda, pre použitie v automobilovej technike

P.č.	Typ	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Ložisko 6203 2Z STN 02 4630	ks		
2.	Ložisko 6208 2RS STN 02 4630	ks		
3.	Ložisko 6304 RS STN 02 4630	ks		
4.	Ložisko 6414 RS STN 02 4630	ks		
5.	Ložisko 1206 STN 02 4650	ks		
6.	Ložisko NU 213 STN 02 4670	ks		
7.	Ložisko 30206 STN 02 4720	ks		
8.	Ložisko 32212 STN 02 4720	ks		
9.	Ložisko 33207 STN 02 4720	ks		
10.	Ložisko 22 308 STN 02 4705	ks		
11.	Ložisko 22 212 STN 02 4705	ks		
		SPOLU:		

1.11. Hriadeľové tesnenie GUFERO, STN 02 9401,

P.č.	Názov materiálu, rozmer	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Gufero 8x22x8	ks		
2.	Gufero 25x35x7	ks		
3.	Gufero 30x52x7	ks		
4.	Gufero 30x56x12 Si	ks		
5.	Gufero 40x62x7	ks		
6.	Gufero 42x56x7 Si	ks		
7.	Gufero 45x68x12 GP	ks		
8.	Gufero 45x72x12 Si	ks		
9.	Gufero 50x70x10	ks		
10.	Gufero 52x72x12	ks		
11.	Gufero 55x80x8	ks		
12.	Gufero 55x80x13 GPSi	ks		
13.	Gufero 58x80x13	ks		
14.	Gufero 60x85x10	ks		
15.	Gufero 70x110x10	ks		
16.	Gufero 72x100x13 GPSi	ks		
17.	Gufero 75x110x13	ks		
18.	Gufero 85x110x13	ks		
19.	Gufero 120x160x16	ks		
20.	Gufero 170x200x15 Si	ks		
SPOLU:				

1.12. O-krúžky na tesnenie nepohyblivých častí STN 02 9281:

- *materiál: NBR*

P.č.	Názov materiálu, rozmer	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	O-krúžok 15x1	ks		
2.	O-krúžok 20x1	ks		
3.	O-krúžok 30x1	ks		
4.	O-krúžok 10x1,5	ks		
5.	O-krúžok 20x1,5	ks		
6.	O-krúžok 30x1,5	ks		
7.	O-krúžok 50x1,5	ks		
8.	O-krúžok 10x2	ks		
9.	O-krúžok 22x2	ks		
10.	O-krúžok 40x2	ks		
11.	O-krúžok 60x2	ks		
12.	O-krúžok 30x3	ks		
13.	O-krúžok 40x3	ks		
14.	O-krúžok 60x3	ks		
15.	O-krúžok 100x3	ks		
16.	O-krúžok 80x5	ks		
17.	O-krúžok 100x2	ks		
18.	O-krúžok 30x6	ks		
19.	O-krúžok 80x4	ks		
20.	O-krúžok 102x2	ks		
SPOLU:				

1.13. Krúžky tesniace STN 02 93 10:

P.č.	Názov materiálu, rozmer	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Krúžok tesniaci 6x12 Cu	ks		
2.	Krúžok tesniaci 8x14 Al	ks		
3.	Krúžok tesniaci 10x14 Al	ks		
4.	Krúžok tesniaci 10x16 Fib.	ks		
5.	Krúžok tesniaci 12x16 Cu	ks		
6.	Krúžok tesniaci 12x18 Fib.	ks		
7.	Krúžok tesniaci 14x20 Fib.	ks		
8.	Krúžok tesniaci 16x20 Al	ks		
9.	Krúžok tesniaci 16x22 Cu	ks		
10.	Krúžok tesniaci 18x24 Cu	ks		
11.	Krúžok tesniaci 20x24 Cu	ks		
12.	Krúžok tesniaci 22x27 Fib.	ks		
13.	Krúžok tesniaci 24x30 Fib.	ks		
14.	Krúžok tesniaci 26x32 Al.	ks		
15.	Krúžok tesniaci 27x32 Cu	ks		
16.	Sada tesniacich krúžkov Cu (základné rozmery) min.:500ks	sad		
17.	Sada tesniacich krúžkov Al (základné rozmery) min.:500ks	sad		
18.	Sada tesniacich krúžkov Fib. (základné rozmery) min.:300ks	sad		
SPOLU:				

1.14. Ploché tesniace materiály:

- odolnosť voči ropným produktom (nafta, benzín, olej...)*

P.č.	Názov materiálu, rozmer	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Plochá guma NBR, hrúbka 2mm	m ²		
2.	Plochá guma NBR, hrúbka 3mm	m ²		
3.	Plochá guma NBR, hrúbka 4mm	m ²		
4.	Papier tesniaci, hrúbka 0,2mm	m ²		
5.	Papier tesniaci, hrúbka 0,3mm	m ²		
6.	Papier tesniaci, hrúbka 0,5mm	m ²		
7.	Papier tesniaci, hrúbka 0,7mm	m ²		
8.	Klingerit, hrúbka 0,5mm	m ²		
9.	Klingerit, hrúbka 1,0mm	m ²		
10.	Klingerit, hrúbka 1,5mm	m ²		
SPOLU:				

1.15. Ostatný tesniaci materiál:

P.č.	Názov materiálu, rozmer	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	Páska tesniaca teflónová 12mmx min.10m	ks		
2.	Niť teflónová min.150m	ks		
SPOLU:				

1.16. Spona (páska) sťahovacia PA 6,6:

- odolné voči rozpúšťadlám, benzínu, olejom, čierna*

P.č.	Rozmer	m.j.	Cena celkom v € s DPH	Poznámka *)
1.	100x2,5	ks		
2.	160x2,5	ks		
3.	140x3,6	ks		
4.	290x3,6	ks		
5.	200x4,8	ks		
6.	360x4,8	ks		
7.	250x7,6	ks		
8.	360x7,6	ks		
9.	530x9,0	ks		
SPOLU:				

**) – V prípade doplnkových údajov (výrobca, konkrétny typ, označenie výrobku, veľkosť balenia - náplne alebo ďalšie parametre a vlastnosti výrobku) prosím o ich doplnenie.*

***) – V prípade nedodávania uvedeného balenia prosím škrtnite a opravte na balenie, ktoré je možné dodať.*

*Rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve
a súhlasím s nimi*

.....
Pečiatka a podpis zástupcu firmy