

## VOJENSKÝ ÚTVAR 4977 SLIAČ

Č.p.: LZSl-617/21-18-1/2009-TZIV

### Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: *MO SR – Letecká základňa Sliač,*  
*zastúpený : plk. Ing. Jozef DOBROTKA*  
Sídlo: *ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*  
IČO: *30845572*  
Kontaktná osoba: *npor.Ing.Lubomír MACHOVIČ*  
Telefón: *0960/452 488, 489*  
Fax: *0960/452 002*  
e-mail: [lubomir.machovic@mil.sk](mailto:lubomir.machovic@mil.sk)

2. Typ zmluvy: *Jednotlivé objednávky.*

3. Miesto dodania: *Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*

4. Druh a množstvo tovaru: *Náterové látky a príslušenstvo na obnovu náterov*

5. Rozsah ponuky: *Na celý predmet zákazky.*

6. Termín dodania: *Do 15 dní od vystavenia objednávky*

7. Opis predmetu zákazky: *Vid' príloha.*

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: *8.4.2009 do 12:00 hod.*

*Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:*

a) na adresu: *Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*

b) osobne: *Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, Sliač*

*Oddelenie logistiky, npor. Ing. Lubomír MACHOVIČ*

*Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.*

**„NEOTVÁRAŤ- súťaž – Náterové látky a príslušenstvo“**

*Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.*

#### 9. Obsah ponuky

- **Úplne vyplnená cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky obsahujúca navrhovanú zmluvnú cenu v € s DPH, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady uchádzača vrátane dodávky do sídla obstarávateľa.** Obstarávateľ požaduje garanciu ponúkaných cien v priebehu celého obstarávacieho obdobia t.j. do 31.12.2009. V prípade, že dodávateľ nebude schopný z objektívnych príčin dodržať ponúkané ceny, obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť novú súťaž na dodanie požadovaného materiálu.
- **Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a že s nimi súhlasí. Cenová ponuka a prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.**

#### 10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

*Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky. Ponúknutý tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v prílohe č.1 a musí byť uvedený typ (označenie, výrobca) ponúkaného tovaru.*

#### 11. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru

- a) *Tovar bude objednávaný vyhlasovateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok,*
- b) *Ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,*
- c) *Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok,*
- d) *Na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra*  
*Faktúry zasielať na adresu: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*
  - a) *splatnosť faktúr 30 dní,*
  - b) *prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,*
- i) *Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,*
- j) *Doba spotreby v čase dodania materiálu k obstarávateľovi nesmie byť kratšia ako ¾ z celkovej doby spotreby materiálu.*

#### 12. Vyhodnotenie ponúk:

*Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 9.4.2009 o 13:00 bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.*

*Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma v prípade splnenia podmienky na predloženie originálneho dokladu o oprávnení podnikateľ s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace).*

***V zmysle zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. § 140, písmeno a.) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.***

#### 13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- a) *kvalita*
- b) *najnižšia cena*

#### 14. Dôvody na zrušenie súťaže:

- a) *nebola predložená žiadna ponuka,*
- b) *ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,*
- c) *ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,*
- d) *zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,*

V Sliači dňa: 30.marca 2009

npor. Ing. Ľubomír MACHOVIČ  
StD SkRZT IV

**Cenová ponuka k výzve: LZSl-617/21-18-1/2009-TZIV**Predmet zákazky: **Náterové látky a príslušenstvo na obnovu náterov**

Príloha č.1

Uchádzač : .....

Adresa, sídlo : .....

Vybavuje: .....

IČO : .....

IČ DPH : .....

Zapísaný v obchodnom registri : .....

Tel: ..... Fax: .....

Bankové spojenie : .....

Číslo účtu : .....

**1. Opis predmetu obstarávania:***1.1. Vrchný syntetický email( S 2013,.....) na zabezpečenie obnovy náterov na kovových predmetoch.***Požadované parametre:** syntetický email, pre vonkajšie a vnútorné prostredia

| P.č.          | Názov materiálu celkom | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|---------------|------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.            | S2013/1999             | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|               |                        | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 2.            | S2013/1000             | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|               |                        | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 3.            | S2013/8140             | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|               |                        | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 4.            | S2013/6200             | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|               |                        | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 5.            | S2013/4400             | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|               |                        | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 6.            | S2013/2320             | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|               |                        | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 7.            | S2013/1110             | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|               |                        | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 5.            | S2013/5021             | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| <b>Spolu:</b> |                        |                        |      |       |                    |                   |             |

*1.2. Vrchný nitrocelulózový email (C 2001.....) na zabezpečenie obnovy náterov na kovových predmetoch.***Požadované parametre:** bežný vrchný nitrocelulózový email, pre vonkajšie a vnútorné prostredie

| P.č.          | Názov materiálu celkom / CPV | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|---------------|------------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.            | C 2001/1999                  | 4kg                    | ks   | 1     |                    |                   |             |
|               |                              | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 2.            | C 2001/1000                  | 4kg                    | ks   | 1     |                    |                   |             |
|               |                              | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 3.            | C 2001/8140                  | 1kg                    | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 4.            | C 2001/ 6200                 | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 5.            | C 2001/ 1110                 | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| <b>Spolu:</b> |                              |                        |      |       |                    |                   |             |

1.3. Vrchný polyuretánový email (U 2081.....) na zabezpečenie obnovy náterov na kovových predmetoch.

**Požadované parametre:** bežný vrchný polyuretánová email, pre vonkajšie a vnútorné prostredie

| P.č. | Názov materiálu celkom / CPV | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | U 2081/ 1999                 | 1kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
| 2.   | U 2081/ 0100                 | 1kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
| 3.   | U 2081/ 8140                 | 1kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
| 4.   | U 2081/ 4400                 | 1kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
| 5.   | U 2081/ 1110                 | 1kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|      |                              |                        |      |       | <b>Spolu:</b>      |                   |             |

1.4. Základné náterové látky (S 2000,....) na zabezpečenie obnovy náterov na železných a hliníkových predmetoch.

**Požadované parametre:** bežná základná antikorózna farba pod syntetické, polyuretánové a nitrocelulózoové emaily,

| P.č. | Názov materiálu celkom | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | S 2000/0110            | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|      |                        | 1kg                    | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 2.   | S 2000/0840            | 4kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|      |                        | 1kg                    | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 3.   | S 2003/1110            | 1kg                    | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 4.   | U 2061/0100            | 1kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
| 5.   | C 2000/0110            | 1kg                    | ks   | 5     |                    |                   |             |
|      |                        |                        |      |       | <b>Spolu:</b>      |                   |             |

1.5. Disperzná farba (V 20..., Ekokryl, ..... ) na zabezpečenie obnovy náterov na kovových a drevených predmetoch.

**Požadované parametre:** vrchná disperzná farba bez ďalších špecifických požiadaviek,

| P.č. | Názov materiálu celkom / CPV | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Čierna matná                 | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 2.   | Zelená matná                 | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 3.   | Šedá                         | 1kg                    | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 4.   | Žltá                         | 1kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|      |                              |                        |      |       | <b>Spolu:</b>      |                   |             |

1.6. Farba akrylátová univerzálna (S 2822 UNI AKRYL) na zabezpečenie obnovy náterov na asfaltových a betónových povrchoch.

**Požadované parametre:** farba určená na povrchovú úpravu ciest, betónu a iných asfaltových plôch pri vodorovnom dopravnom značení

| P.č. | Názov materiálu celkom | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | S2822/0100 – biela     | 10kg                   | ks   | 2     |                    |                   |             |

1.7. Náterové látky na podvozky automobilov(BODY 910, 930, 950, res. Adekvátna náhrada) na zabezpečenie ošetrenia podvozkových častí vozidiel.

**Požadované parametre:** ochranný náter na zabezpečenie ochrany pred agresívnymi vplyvmi prostredia a odletujúcimi kamienkami, požadovaná trvalá elasticita prípadne možnosť prelakovania,

| P.č. | Názov materiálu celkom / CPV | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Čierna                       | 5kg                    | ks   | 4     |                    |                   |             |
|      |                              | 1000ml- UBS            | ks   | 5     |                    |                   |             |
|      |                              |                        |      |       | Spolu:             |                   |             |

1.8. Nákup silikónovej tepelne odolnej farby (K 2010, K-2100.....) na zabezpečenie obnovy náterov na kovových predmetoch vystaveným teplotám do 300°C.

**Požadované parametre:** požadované antikoročné vlastnosti, možnosť použitia na hliníkový povrch

| P.č. | Názov materiálu celkom / CPV | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Strieborná                   | 9kg                    | ks   | 2     |                    |                   |             |

1.9. Nákup sprayových emailov (prima spray, motip spray.....) na univerzálne použitie

**Požadované parametre:** lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný, odolných poškrabaniu, poveternostným vplyvom, benzínu a naftu

| P.č. | Názov materiálu Celkom | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Čierna 9005            | 400ml                  | ks   | 24    |                    |                   |             |
| 2.   | Biela 9010             | 400ml                  | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 3.   | Červený 3020           | 400ml                  | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 4.   | Oranžový 2009          | 400ml                  | ks   | 24    |                    |                   |             |
| 5.   | Modrý 5003             | 400ml                  | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 6.   | Zelená 6001            | 400ml                  | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 7.   | Žltý 1016              | 400ml                  | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 8.   | Šedá 7039              | 400ml                  | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 9.   | Zinkový                | 400ml                  | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 10.  | Hliník 9006            | 400ml                  | ks   | 6     |                    |                   |             |
| 11.  | Lak bezfarebný         | 400ml                  | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 12.  | Základ na kov          | 400ml                  | ks   | 12    |                    |                   |             |
|      |                        |                        |      |       | <b>Spolu:</b>      |                   |             |

1.10. Nákup sprayových emailov (autocolor, Car's, ..... ) na zabezpečenie drobných opráv náterov na vozidlách.

**Požadované parametre:** akrylátový, vysokú kryciu schopnosť, dobrú priľnavosť, odolnosť voči atmosférickým vplyvom

| P.č. | Názov materiálu Celkom | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Rôzne odtiene          | 400ml                  | ks   | 12    |                    |                   |             |
| 2.   | Základ na plasty       | 400ml                  | ks   | 2     |                    |                   |             |
| 3.   | Hliník 9006            | 400ml                  | ks   | 4     |                    |                   |             |
| 4.   | Lak bezfarebný         | 400ml                  | ks   | 2     |                    |                   |             |
|      |                        |                        |      |       | <b>Spolu:</b>      |                   |             |

1.11. Nákup riedidiel, odmastňovačov a iné.

**Požadované parametre:** bez špeciálnych požiadaviek

| P.č. | Názov materiálu celkom      | Požadované balenie **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|-----------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Riedidlo C 6000             | 9l                     | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 2.   | Riedidlo S 6006             | 9l                     | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 3.   | Riedidlo S 6001             | 9l                     | ks   | 5     |                    |                   |             |
| 4.   | Riedidlo U 6051             | 1l                     | ks   | 5     |                    |                   |             |
| 5.   | Technický benzín            | 9l                     | ks   | 5     |                    |                   |             |
| 6.   | Lieh technický              | 1l                     | ks   | 20    |                    |                   |             |
| 7.   | Odstraňovač starých náterov | 1kg                    | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 8.   | Tužidlo U 7081              | 1l                     | ks   | 4     |                    |                   |             |
|      |                             |                        |      |       | <b>Spolu:</b>      |                   |             |

1.12. Nákup ostatného spotrebného materiálu na zabezpečenie obnovy náterov a ošetrovanie techniky.

**Požadované parametre:** bez špeciálnych požiadaviek

| P.č. | Názov materiálu Celkom                                              | Požadované balenie, rozmer **) | m.j. | Množ. | Cena za m.j. s DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka *) |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Lepidlo chemoprén Uni.                                              | 0,5kg                          | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 2.   | Lepidlo chemoprén EXTRÉM                                            | 0,5kg                          | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 3.   | Lepidlo chemoprén tuba Univerzál                                    | 50ml                           | ks   | 30    |                    |                   |             |
| 4.   | Lepidlo chemoprén tuba EXTRÉM                                       | 50ml                           | ks   | 30    |                    |                   |             |
| 6.   | Lepidlo disperzné na drevo, papier                                  | 1kg                            | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 7.   | Lepidlo – laminovacia súprava                                       | min. 500g                      | sup  | 5     |                    |                   |             |
| 8.   | Tmel karosársky- polyester                                          | 500g                           | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 9.   | Tmel karosársky – polyester vlákno                                  | 500g                           | ks   | 10    |                    |                   |             |
| 10.  | Montážna pena PUR                                                   | 750 ml                         | ks   | 5     |                    |                   |             |
| 11.  | Latex                                                               | 1kg                            | ks   | 5     |                    |                   |             |
| 12.  | Oteruvzdorný vnútorný náter (Primalex Plus alebo adekvátne náhrady) | 7,5kg                          | ks   | 3     |                    |                   |             |
|      |                                                                     |                                |      |       | <b>Spolu:</b>      |                   |             |

\*) – V prípade doplnkových údajov (výrobca, konkrétny typ, označenie výrobku, veľkosť balenia - náplne alebo ďalšie parametre a vlastnosti výrobku) prosím o ich doplnenie.

\*\*) – V prípade nedodávania uvedeného balenia prosím škrtnite a opravte na balenie, ktoré je možné dodať.

.....  
Pečiatka a podpis zástupcu firmy