

**MINISTERSTVO OBRANY SR
VELITEĽSTVO LOGISTIKY
LEGIONÁRSKA 5, TRENČÍN**

Trenčín, 11. septembra 2007

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

VeLog-388-283/2007-OZT III

Vybavuje /  / e-mail

Ing. Peter Klička

0960 / 407 111

peter.klicka@mil.sk

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodávku tovarov a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky
Sídlo : Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO : 00802905
Kontaktná osoba : Ing. Peter Klička
Telefón : 0960 / 407 111
Fax : 0960 / 333 413
E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania tovaru

Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostolany

4. Druh a množstvo tovaru

Pomocné technické prostriedky na manipuláciu s PHM. Dodávka návrhu kodifikačných údajov na výrobky podliehajúce kodifikácii. Technické špecifikácie tovarov a predpokladané množstvá (môžu byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možnosti verejného obstarávateľa) sú uvedené v prílohe č. 1. Požadovaný rok výroby tovaru je 2007.

5. Rozsah ponuky

Ponuka musí byť spracovaná byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 a musí obsahovať konečné jednotkové ceny v Sk bez DPH a s DPH (vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov).

6. Termín dodania tovaru

November 2007.

7. Opis predmetu zákazky

Opis premetov zákazky je uvedený v prílohe číslo 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 28. septembra 2007 do 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „NEOTVÁRAŤ – Drobný technický a spotrebný materiál MT 03“.

Návrhy s ponukou je možné zaslať alebo doručiť (v čase od 8,00 do 14,00 hod.) na adresu :

Veliteľstvo logistiky
OZT III / SCMM
Ing. Peter Klička
Legionárska 5, 911 27 Trenčín

Cenové ponuky predložené po lehote na ich predkladanie budú uchádzačom vrátené neotvorené späť.

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi, ktorý splní podmienky uvedené v opise predmetu zákazky a predloží najnižšiu cenu, oznámi že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikateľ :

- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri) alebo
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ)

s predmetom zákazky nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu 28. september 2007. Úspešný uchádzač je povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom kúpnej zmluvy doklad o oprávnení podnikateľ s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 28. september 2007 (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 28. september 2007).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy,
- zmenili sa okolnosti za ktorých bola výzva zverejnená.

Prípadné ďalšie doplňujúci informácie je možné na horeuvedených kontaktných spojeniach.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

.....
Ing. Peter KLIČKA
OSO OZT III / CRZT I,III,V / SCMM / VeLog

Prílohy : 1 – Opis premetov zákazky (celkom 6 strán)
1 – Formulár pre prieskum trhu - ponuka (celkom 2 strany)

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Súprava neiskrivého náradia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu horľavých pár, nemagnetická a odolná voči korózii podľa nasledujúcej špecifikácie:

- 2 ks nastaviteľný otvorený kľúč (hasák)
- 1 ks kombinované kliešte
- 1 ks súprava imbusových (nástrčných) kľúčov TONA (rozmer 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32)
- skrutkovač plochý 1 ks 3 x 100, 1 ks 5 x 100 a 1 ks 7 x 100
- skrutkovač krížový PZ 1 ks 1 x 100 a 1 ks 2 x 100
- kľúč otvorený obojstranný (vidlicový) 1 ks 8-10, 1 ks 13-17, 1 ks 14-17, 1 ks 19-22, 1 ks 24-27 a 1 ks 30-32
- kľúč otvorený obojstranný (vidlicový) 1 ks 8-10, 1 ks 13-17, 1 ks 14-17, 1 ks 19-22, 1 ks 24-27 a 1 ks 30-32

Predpokladané množstvo : 1 ks súpravy

2. Rýchlotuhnúca bandáž na potrubia typ BP51-1 alebo ekvivalentný typ (orientačné obrázky č. 1 a 2)

- prostriedok na trvalú opravu potrubí
- príprava na použitie ponorením do vody na 5 sekúnd
- oprava potrubia bandážou do 30 minút, dobrá priľnavosť na oceľové potrubia
- po stvrdnutí odolnosť voči tlaku 1400 kPa pri použití vrstvy bandáže 12,5 mm na potrubí s priemerom 5 cm a veľkosti diery 3 mm, teplotná odolnosť + 80⁰ C
- rozmery : 5 x 150 cm, hmotnosť balenia 0,1 kg, obsah balenia 1 ks.

Predpokladané množstvo : 10 ks balení



Obr. 1




Obr. 2

3. Lievik na sudy (orientačný obrázok č. 3)

- prostriedok na plnenie oceľových sudov
- z pozinkovanej ocele
- so sklopným viečkom a s vymeniteľným sitom
- vonkajší závit R2“, výška 350 mm, priemer 300 mm

Predpokladané množstvo : 5 ks




Obr. 3

4. Hydrofóbny sorpčný koberec HK 4846 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 4)

- vysoká schopnosť sorpcie ropných látok
- rýchle zachytenie a zber nebezpečných kvapalín z pevného povrchu aj z vodnej hladiny
- jednoduchá manipulácia a úprava tvaru
- neobmedzený čas skladovania
- odolnosť voči vplyvom počasia
- sorpčná kapacita 237 litrov, rozmery 80 cm x 46 m, hmotnosť balenia 15 kg, obsah balenia 1 rola

Predpokladané množstvo : 35 ks balení



Obr. 4

5. Hydrofóbný sorpčný segment SGRF 100 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 5)

- vláknový útvar guľovitého tvaru
- na stieranie ropných látok z pevných povrchov,
- guľa priemer 15 cm, sorpčná kapacita 100 litrov, obsah balenia 100 ks

Predpokladané množstvo : 10 ks balení



Obr. 5

6. Hydrofóbný sorpčný had prúžkový HPH 1334 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 6)

- had vytvorený z sorpčných prúžkov obalených pevnou sieťkou,
- možnosť vyžmýkania a opätovného použitia,
- rozmery Ø 13 cm x 3 m, hmotnosť balenia 6 kg, obsah balenia 4 ks, sorpčná kapacita 95 litrov

Predpokladané množstvo : 10 ks balení




Obr. 6

7. Rýchlotuhnúci opravný tmel TRU 001 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 7)

- dvojzložkový tmel vhodný na všeobecné použitie (opravárska a údržbárske zásahy),
- po premiešaní zložiek a stvrdnutí odolný voči pôsobeniu vody a ropných látok,
- rozmery Ø 2,5 cm x 18 cm, hmotnosť 120 g, obsah balenia 1 ks, doba miesenia 1,5 min., doba tuhnutia 2 – 5 min., dokonalé stvrdnutie 60 – 120 min.

Predpokladané množstvo : 10 ks balení



Obr. 7

8. Mobilná havarijná sudová súprava KIT 444 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 8)

- určená na likvidáciu ropných havárií v skladoch PHM
- obsah 10 ks sorpčná rohož, 4 ks sorpčný had, 20 ks segment REO Fb, 10 kg sorpčná drvina LITE-DRI, 0,5 kg tesniaca pasta, 5 ks rýchlosavá utierka, 4 ks úložné vrečko, 4 ks výstražná nálepka, 2 ks ochranné rukavice, 1 ks plastový sud 150 l, 1 ks plastová fólia 3x5 m, 3 x rýchlotuhnúci opravný tmel
- sorpčná kapacita súpravy 87 litrov, hmotnosť súpravy 38 kg

Predpokladané množstvo : 5 ks súprav



Obr. 8

9. Stojan na sudy REO 315 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 9)

- určená na uskladnenie sudov s ropnými produktmi v skladoch PHM
- stohovanie v dvoch vrstvách
- rozmery 1405x610x1000 mm, hmotnosť 28,5 kg

Predpokladané množstvo : 15 ks



Obr. 9

10. Stojan na sudy s roštom REO 316 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 10)

- určená na uskladnenie sudov s ropnými produktmi v skladoch PHM
- stohovanie v dvoch vrstvách
- rozmery 1405x610x9300 mm, hmotnosť 52,5 kg
- určená na uskladnenie sudov s ropnými produktmi v skladoch PHM

Predpokladané množstvo : 15 ks



Obr. 10

11. Manipulačné valčeky REO264 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 10)

- určená na manipuláciu s horizontálne položenými sudmi v skladoch PHM
- rozmery 55,5x31x5x7 cm, hmotnosť 8,5 kg

Predpokladané množstvo : 10 ks



Obr. 11

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

1. Verejný obstarávateľ

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky

2. Opis predmetu zákazky a navrhované ceny

2.1 Súprava neiskrivého náradia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu horľavých pár

Predpokladané množstvo : 1 ks súpravy

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks súpravy pri predpokladanom celkovom množstve 1 ks súpravy (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks súpravy

2.2 Rýchlotuhnúca bandáž na potrubia

Predpokladané množstvo : 10 ks balení

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks balenia pri predpokladanom celkovom množstve 10 ks balení (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks balenia

2.3 Lievik na sudy

Predpokladané množstvo : 10 ks

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks pri predpokladanom celkovom množstve 10 ks (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks

2.4 Hydrofóbny sorpčný koberec

Predpokladané množstvo : 35 ks balení

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks balenia pri predpokladanom celkovom množstve 35 ks balení (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks balenie

2.5 Hydrofóbny sorpčný segment

Predpokladané množstvo : 10 ks balení

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks balenia pri predpokladanom celkovom množstve 10 ks balení (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks balenie

2.6 Hydrofóbny sorpčný had prúžkový

Predpokladané množstvo : 10 ks balení

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks balenia pri predpokladanom celkovom množstve 10 ks balení (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks balenie

2.7 Rýchlotuhnúci opravný tmel

Predpokladané množstvo : 10 ks balení

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks balenia pri predpokladanom celkovom množstve 10 ks balení (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostol'any a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks balenie

2.8 Mobilná havarijná sudová súprava

Predpokladané množstvo : 5 ks súprav

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks súpravy pri predpokladanom celkovom množstve 5 ks súprav (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostol'any a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks súpravy

2.9 Stojan na sudy

Predpokladané množstvo : 15 ks

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks pri predpokladanom celkovom množstve 15 ks (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostol'any a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks

2.10 Stojan na sudy s roštom

Predpokladané množstvo : 15 ks

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks pri predpokladanom celkovom množstve 15 ks (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostol'any a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks

2.11 Manipulačné valčeky

Predpokladané množstvo : 10 ks

- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 ks pri predpokladanom celkovom množstve 15 ks (cena vrátane DPH, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostol'any a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk za 1 ks

3. Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa tovarov

Obchodné meno / názov :

Adresa / sídlo :

IČO :

Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri :

Zastúpený :

Dňa :

Podpis a pečiatka :