

Trenčín, 11. septembra 2007

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

VeLog-388-280/2007-OZT III

Vybavuje /  / e-mail

Ing. Peter Klička

0960 / 407 111

peter.klicka@mil.sk

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodávku tovarov a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky
Sídlo : Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO : 00802905
Kontaktná osoba : Ing. Peter Klička
Telefón : 0960 / 407 111
Fax : 0960 / 333 413
E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania tovaru

Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany

4. Druh a množstvo tovaru

Technický benzín 85/160. Predpokladané množstvo cca 25.000 litrov (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa). Požadovaný rok výroby tovaru je 2007.

5. Rozsah ponuky

Ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 a musí obsahovať konečné jednotkové ceny v Sk bez DPH a s DPH (vrátane spotrebnej dane, dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov).

6. Termín dodania tovaru

November 2007.

7. Opis predmetu zákazky

Technický benzín 85/160. Akostná špecifikácia uvedená v prílohe 1.

Dodávka tovaru musia byť realizovaná v súlade s akostnou špecifikáciou uvedenou v prílohe 1.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 28. septembra 2007 do 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „NEOTVÁRAŤ – Technický benzín“.

Návrhy s ponukou je možné zaslať alebo doručiť (v čase od 8,00 do 14,00 hod.) na adresu :

Veliteľstvo logistiky
OZT III / SCMM
Ing. Peter Klička
Legionárska 5, 911 27 Trenčín

Cenové ponuky predložené po lehote na ich predkladanie budú uchádzačom vrátené neotvorené späť.

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi, ktorý splní podmienky uvedené v opise predmetu zákazky a predloží najnižšiu cenu, oznámi že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikateľ :

- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri) alebo
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ)

s predmetom zákazky nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu 28. september 2007. Úspešný uchádzač je povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom kúpnej zmluvy doklad o oprávnení podnikateľ s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 28. september 2007 (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 28. september 2007).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy,
- zmenili sa okolnosti za ktorých bola výzva zverejnená.

Prípadné ďalšie doplňujúci informácie je možné na horeuvedených kontaktných spojeniach.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

.....
Ing. Peter KLIČKA
OSO OZT III / CRZT I,III,V / SCMM / VeLog

Prílohy :

- 1 – Opis predmetu zákazky - Akostná špecifikácia technický benzín 85/160 (celkom 3 strany)
- 2 – Formulár pre prieskum trhu - ponuka (celkom 1 strana)

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

TECHNICKÝ BENZÍN 85/160

1. POUŽITIE

Technický benzín (produkt) je určený na odmasťovanie kovových súčiastok, čistenie textílií, laboratórne účely a slúži ako palivo pre tlakové lampy.

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Produkt, používaný v OS SR je rafinovaná a frakciovaná zmes kvapalných prevážne parafinických uhľovodíkov vriacich v rozpätí 85 až 160°C s obsahom benzénu nižším ako 0,5 % m/m.

2.1 POŽIADAVKY NA FINÁLNY PRODUKT

Produkt musí spĺňať požiadavky bodov 2, 4 a požiadavky na fyzikálno-chemické vlastnosti podľa tabuľky č.1. Produkt musí spĺňať požiadavky aktuálnej STN 65 6540.

3. TOXICITA

Karta (list) bezpečnostných údajov produktu musí spĺňať všetky náležitosti zákona 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernice 91/155/EEC.

4. STABILITA PRI SKLADOVANÍ, MIEŠATEĽNOSŤ

Produkt nesmie vykazovať žiadne výrazné zmeny vzhľadu a hodnoty fyzikálno-chemických vlastností musia byť v rozsahu povolených limitov podľa tabuľky č.1 počas skladovania. Záručná doba (od dátumu plnenia) je požadovaná 6 rokov minimálne.

5. KONTROLA KVALITY A SKÚŠANIE

Kontrola kvality a skúšanie produktu je zabezpečené podľa požiadaviek vojenskej špecifikácie pre bezolovnatý automobilový benzín v súlade so STANAG 3149.

5.1 VZORKOVANIE

Vzorky k skúšaniam sa musia odoberať podľa STN EN ISO 3170, 3171 alebo ASTM D 4057.

5.2 SKÚŠOBNÉ METÓDY

Skúšobné metódy sú stanovené v tabuľke č.1. Akceptovateľné je použitie štandardných skúšobných metód STN/EN/ISO/ASTM.

5.3 KONTROLA KVALITY DODANÉHO PRODUKTU

Ak produkt nie je kvalifikovaný, výrobca - dodávateľ je povinný vykonať jeho analýzu podľa tabuľky č.1 a spolu s produktom dodať užívateľovi príslušný protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom.

Odberateľ si vyhradzuje právo pred dodaním produktu vyžiadať minimálne 2 l vzorky produktu (upresnenie podľa nakupovaného množstva) z každej šarže a vykonať analýzu určených rozhodujúcich fyzikálno-chemických vlastností podľa tabuľky č. 1 v akreditovanom vojenskom laboratóriu MSÚLog. Žilina. Pri reklamácií sa na riešenie sporu využijú ustanovenia a postupy aktuálnej EN ISO 4259.

6. KODIFIKÁCIA PRODUKTU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

Produkt podlieha štátnemu overovaniu kvality a systému kodifikácie výrobkov a služieb podľa Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní výrobkov a služieb na účely obrany.

Výrobca produktu vydá písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody a na požiadanie predloží doklady o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode zástupcovi pre štátne overovanie kvality.

6.1 ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

- a) Karta (list) bezpečnostných údajov produktu musí spĺňať všetky náležitosti zákona 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernice 91/155/EEC.
- b) Protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom podľa požiadaviek tabuľky č. 1,
- c) Dokumentácia deklarujúca názov produktu, zloženie produktu a ich pomer v konečnom produkte,
- d) Ďalšia dokumentácia:
 - certifikát kvality rady ISO 9000,

7. BALENIE A ZNAČENIE PREBERANÉHO PRODUKTU

Technický benzín je do OS SR dopravovaný v železničných cisternách. Pre dopravu po železnici platia medzinárodné prepravné predpisy RID. Podľa týchto predpisov sa produkt zaraďuje nasledovne :

RID :

Identifikačné číslo nebezpečnosti 33

UN kód 1203

Trieda 3

Klasifikačný kód..... F1

Nálepka na označenie nebezpečenstva 3

Tabuľka č.1

P. Č.	FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI	LIMITY		SKÚŠOBNÁ NORMA	KONTROLA	
		MIN.	MAX.		A	B2
1.	VZHĽAD	Vyhovuje		VIZUÁLNE ¹	X	X
2.	OBSAH ŽIVICOVÝCH LÁTOK v mg/100 cm ³	-	2	EN ISO 6246 ASTM D 381	X	
3.	SKÚŠKA NA SÍRNE ZLÚČENINY (Doctor test)	negatívna		STN 65 6174	X	
4.	OBSAH UHLÍKOVÝCH v % m/m. - aromáty - benzén	- -	8,0 0,5	ASTM D 1319 EN 177 EN 236	X X	
5.	ČÍSLO KYSLOSTI, Mg KOH/g	-	0,4	STN 65 6070 STN EN 12634	X	X
6.	ODPAROK, mg/100 cm ³	-	5	STN 65 6192	X	X
7.	DESTILAČNÁ SKÚŠKA ZAČIATOK DESTILÁCIE, °C 97 % V/V predestiluje do teploty, °C	85 -	- 160	STN EN ISO 3405 ASTM D 86	X	X
8.	SKÚŠKA DESTILAČNÉHO ZVÝŠKU NA METYLORANŽ	negatívna		Vlastná metodika ²	X	X

POZNÁMKA:

1. Technický benzín je číra bezfarebná kvapalina bez ostrého zápachu, nesmie obsahovať mechanické nečistoty a vodu. Posudzuje sa v sklenenom valci z bezfarebného skla s vnútorným priemerom 40 – 50 mm pri teplote 20°C.
2. Zvyšok po destilácii sa pretrepe s dvojnásobným množstvom povarenej destilovanej vody. Po pridaní 1 až 2 kvapiek 0,1% vodného roztoku metyloranže sa nesmie vodná vrstva zafarbiť do červena ani do ružova.

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

1. Verejný obstarávateľ

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky

2. Opis predmetu zákazky a navrhované ceny

- Technický benzín 85/160 v predpokladanom množstvo cca 25.000 litrov. Doprava v železničných cisternách.
- ❖ konečná jednotková cena v Sk za dodávku 1 litra pri predpokladanom množstve 25.000 litrov (cena vrátane DPH, spotrebnej dane, nákladov na dopravu do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) : Sk / 1 liter

3. Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa tovarov

Obchodné meno / názov :

Adresa / sídlo :

IČO :

Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri :

Zastúpený :

Dňa :

Podpis a pečiatka :