

## VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou,  
podľa § 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

### 1) Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Ministerstvo obrany SR  
Úrad logistiky a služieb  
Sídlo : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO : 30 845 572/00166  
Kontaktná osoba: Marian BIELENÝ  
Telefón : 0960 32 25 26, 0903 820 110  
Fax: 0960 32 13 80  
e-mail: [bielenym@mod.gov.sk](mailto:bielenym@mod.gov.sk)

### 2) Predmet zákazky:

Lepidlá a knižársky materiál

### 3) Miesto dodania tovaru :

Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 5, 832 47 Bratislava (Duklianske kasárne)

### 4) Typ zmluvy : Samostatné objednávky

### 5) Lehota dodania : Do 31.12.2009

### 6) Predloženie ponuky :

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa vyhlasovateľa zákazky
- adresa súťažiteľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“,
- heslo „LEPIDLÁ“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou: Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,  
osobne: Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb MO SR,  
Za kasárňou č. 5, Bratislava,  
budova č. 5, miestnosť č. 122 pracovisko administratívnej bezpečnosti, v čase  
od 7,30-8,30; 10,30-11,30; 13,00-14,30hod.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 4. mája 2009 do 11, 30 hod.

Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa 4. mája 2009 o 13,00 hod. komisiou riaditeľa ÚLogS MO SR, bez účasti uchádzačov.

Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia riaditeľa ÚLogS MO SR bez účasti uchádzačov.

### **7) Podmienky účasti**

Doklad o oprávnení podnikateľ v ktorom bude zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na dodanie predmetu zákazky. Požadovaný doklad musí byť v originálnom vyhotovení, nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk alebo jeho úradne osvedčená kópia.

### **8) Požadované obchodné podmienky dodania služby**

- a) Cenová ponuka je platná do 31.12.2009 a sú v nej zahrnuté všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov dopravných;
- b) Tovar bude objednávaný vyhlasovateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok;
- c) Objednaný tovar doručiť do 5 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky a prepravovať ho v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru;
- d) Objednaný tovar doručiť na adresu: Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 5, 832 47 Bratislava (Duklianske kasárne),
- e) Ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru;
- f) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok;
- g) Na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra
- h) Faktúry zasielať na adresu: Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
  - a) splatnosť faktúr 30 dní,
  - b) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- i) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem;

### **9) Obsah ponuky**

- a) Doklady podľa bodu 7) tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti;
- b) Cenová ponuka;
- c) Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve, č. ÚLogS-222- 2/2009. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača;

### **10) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia**

Úspešnou ponukou bude ponuka uchádzača s najnižšou celkovou cenou za všetky nakupované tovary v € s DPH (posledný riadok – Hodnotiaca tabuľka –).

Komisia na vyhodnotenie ponúk elektronickými prostriedkami preverí potvrdenie neobvykle nízke ceny tovarov uvedené uchádzačom v cenovej ponuke. Elektronickými prostriedkami komisia uchádzača vyzve (faxom, alebo na e-mail adresu), aby neobvykle nízku cenu tovaru potvrdil. V prípade, ak uchádzač do určenej doby neobvykle nízku cenu tovaru nepotvrdí, alebo cenu tovaru upraví, bude takáto ponuka z vyhodnocovania vylúčená.

### **11) Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou**

- nebola predložená ani jedna ponuka;
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy;
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa;
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví finančným možnostiam verejného obstarávateľa;
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bol výzva zverejnená;

**12) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

- Vo veciach technických zákazky, k špecifikáciám, informácie podáva :

Mgr. Ladislav VEČERA, tel. : **0960 322 191, 0903 820 217**, e-mail:

[ladislav.vecera@mod.gov.sk](mailto:ladislav.vecera@mod.gov.sk)

- Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu;

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

V Bratislave dňa 17.apríla 2009

Ing. Juraj HALENÁR  
riaditeľ Úradu logistiky a služieb MO SR

**Cenová ponuka k VÝZVE : č.ÚLogS -222 - 2/2009 SkO**  
**predmet zákazky: Lepidlá a knižársky materiál**

Uchádzač :  
 Adresa, sídlo :  
 Štatutárny zástupca :  
 IČO :  
 IČ DPH :  
 Bankové spojenie :  
 Číslo účtu :

| P.č. | Názov tovaru                            | Jedn. mn. | Cena v € za 1 balík bez DPH | Cena v € za 1 balík s DPH | Celková cena v € s DPH |
|------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1.   | Kapitálik                               | ks        |                             |                           |                        |
| 2.   | Kapitálik biely                         | ks        |                             |                           |                        |
| 3.   | Kapitálik knižársky                     | ks        |                             |                           |                        |
| 4.   | Keprovka farebná                        | ks        |                             |                           |                        |
| 5.   | Lacetka biela                           | ks        |                             |                           |                        |
| 6.   | Lacetka červená                         | ks        |                             |                           |                        |
| 7.   | Knižárska niť syntetická štvorprameňová | ks        |                             |                           |                        |
| 8.   | Knižárska niť ľanová trojprameňová      | ks        |                             |                           |                        |
| 9.   | Lepidlo DUVILAX                         | ks        |                             |                           |                        |
| 10.  | Lepidlo tavné BQ                        | ks        |                             |                           |                        |
| 11.  | Lepidlo Chemoprén univerzálne           | ks        |                             |                           |                        |
| 12.  | Lepidlo Chemoprén Extrém 50ml           | ks        |                             |                           |                        |
| 13.  | Lepidlo knižárske Super Attak           | ks        |                             |                           |                        |
| 14.  | Lepidlo Loctite tekutý kov              | ks        |                             |                           |                        |
| 15.  | Lepidlo Super Attak                     | ks        |                             |                           |                        |

|                                        |                                        |    |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----|--|--|--|
| 16.                                    | Lepidlo tekuté<br>disperzné            | ks |  |  |  |
| 17.                                    | Lepidlo DUVILAX<br>BD 20               | ks |  |  |  |
| 18.                                    | Lepidlo sekundové                      | ks |  |  |  |
| 19.                                    | Lišta do číslovacieho<br>stroja GRAFOS | ks |  |  |  |
| <b>Súčet celkom v € za riadky 1-19</b> |                                        |    |  |  |  |

**Požadujeme nacenit' výlučne len balenia uvedené v špecifikácii predmetu zákazky!!!**

*Odtlačok pečiatky, meno priezvisko  
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača*

## **Špecifikácie materiálu:**

### **Kapitálík**

- textilný materiál pre knižné väzby z pevnej prirodzenej priadze alebo zo syntetických vlákien pre šitie kníh a knižných záložiek
- farba podľa priloženého katalógu
- návin 200m

### **Kapitálík biely**

- textilný materiál pre knižné väzby z pevnej prirodzenej priadze alebo zo syntetických vlákien pre šitie kníh a knižných záložiek
- farba biela
- návin 200m

### **Kapitálík knihársky**

- textilný materiál pre knižné väzby z pevnej prirodzenej priadze alebo zo syntetických vlákien pre šitie kníh a knižných záložiek
- farba podľa priloženého katalógu
- návin 200m

### **Keprovka farebná**

- textilný materiál pre knižné väzby z pevnej prirodzenej priadze alebo zo syntetických vlákien pre šitie kníh a knižných záložiek
- šírka 20mm
- farba podľa priloženého katalógu
- návin 1000m

### **Knihársky materiál - stuhy a lemovky**

- textilný materiál pre knižné väzby z pevnej prirodzenej priadze alebo zo syntetických vlákien pre šitie kníh a knižných záložiek
- farba podľa priloženého katalógu
- návin 200m

### **Knihársky materiál - knihárske nite**

- textilný materiál na ručné šitie polyesterová , povoskovaná štvorprameňová
- návin 200m

### **Knihársky materiál - knihárske nite**

- textilný materiál na ručné šitie ľanová, povoskovaná trojprameňová
- návin 200m

## **Lepidlo DUVILAX BD 20**

-vodná polyvinylacetátová disperzia DUVILAX sa používa v polygrafickom priemysle na lepenie papiera, lepenky vid' obrázková príloha

Balenie: 10 kg

## **KNIHÁRSKE TAVNÉ LEPIDLO JOWATHERM 271.00**

**Príklady použitia:** Lepenie časopisov, katalógov a zápisníkov.

**Spôsob spracovania:**

Lepidlo s vysokou farebnou a oxidačnou stabilitou v tavenine.

Dobrá adhézia k potlačeným a natieraným papierom.

Vhodné pre nanášanie valcom.

Aplikačná teplota [°C]: 150 - 170

Otvorený čas □s□: 5 - 7

Čas tuhnutia □s□: 2 - 5

**Technické údaje:** Hustota [g/cm<sup>3</sup>]: ca. 0,95

Oblasť mäknutia podľa Koflera [°C]: ca. 70

**Čistenie:** Zvyšky lepidla je možné odstrániť pomocou čistiaceho prostriedku Jowat® 401 10.

**Skladovanie:** Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom prostredí (15 - 25°C) je 12 mesiacov od vyskladnenia.

**Balenie:** Podľa požiadavky odberateľa. 25 kg

**Doba respirácie:** minimálne rok 2010

## **KNIHÁRSKE TAVNÉ LEPIDLO JOWATHERM 272.00**

**Príklady použitia:** Lepenie časopisov, katalógov a zápisníkov.

**Spôsob spracovania:**

Elastické lepidlo s vysokou farebnou a oxidačnou stabilitou v tavenine.

Dobrá adhézia k potlačeným a natieraným papierom.

Vhodné pre nanášanie valcom.

Aplikačná teplota [°C]: 150 - 170

Otvorený čas □s□: 5 - 7

Čas tuhnutia □s□: 2 - 5

**Technické údaje:** Hustota [g/cm<sup>3</sup>]: ca. 0,95

Oblasť mäknutia podľa Koflera [°C]: ca. 70

**Čistenie:** Zvyšky lepidla je možné odstrániť pomocou čistiaceho prostriedku Jowat® 401 10.

**Skladovanie:** Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom prostredí (15 - 25°C) je 12 mesiacov od vyskladnenia.

**Balenie:** Podľa požiadavky odberateľa. 25 kg

**Doba respirácie:** minimálne rok 2010

## **KNIHÁRSKE LEPIDLO DEXTRIN 301**

**Príklady použitia:** Lepenie časopisov, katalógov a zápisníkov.

**Spôsob spracovania:**

Elastické lepidlo s vysokou farebnou a oxidačnou stabilitou v tavenine.

Dobrá adhézia k potlačeným a natieraným papierom.

**Technické údaje:**

Vhodné pre nanášanie valcom.

Aplikačná teplota [°C]: 150 - 170

Otvorený čas [s]: 7 - 9

Čas tuhnutia [s]: 1 - 3

Merané pri 2 mm prúžku taveniny pri uvedenej aplikačnej teplote podľa skúšobnej metódy firmy Jowat.

Hustota [g/cm<sup>3</sup>]: ca. 0,95

koncové číslo 1 biely kryjúci

Oblasť mäknutia [°C ] (podľa Koflera) : ca. 75

**Čistenie:** Zvyšky lepidla je možné odstrániť pomocou čistiaceho prostriedku Jowat® 402.40.

**Skladovanie:** Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom prostredí (15 - 25°C) je 12 mesiacov od vyskladnenia.

**Balenie:** Podľa požiadavky. 25kg

**Doba respirácie:** minimálne rok 2010

## Knihárske lepidlo Unimelt 500

**Príklady použitia:** Unimelt 500 sa používa pre výrobu knižnej väzby

**Spôsob spracovania:**

Tavné lepidlo zložené z syntetických pryskyríc a EVA kopolyméru. Je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé.

**Technické údaje :** Viskozita pri 200°C ( Brookfield) cca 6.000 mPas

Bod mäknutia(gulička/krúžok) 75°C

Farba: biela

**Čistenie:** Čistenie za tepla sa prevádza škrabkou, v studenom stave prípravkom [Leaquid 2](#) alebo iným obdobným prípravkom

**Balenie:** V granuliach, balených v papierových vreciach po 25 kg. Lepidlo musí mať 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

**Doba respirácie:** minimálne rok 2011

## Knihárske lepidlo Unimelt 340

**. Príklady použitia:** Unimelt 500 sa používa pre výrobu knižnej väzby

**Spôsob spracovania:**

Tavné lepidlo zložené z syntetických pryskyríc a EVA kopolyméru. Je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé.

**Technické údaje:** Viskozita pri 160°C ( Brookfield) 2.500 mPas

Bod mäknutia(gulička/krúžok) 85°C

Farba: biela



**Čistenie:** Čistenie za tepla sa prevádza škrabkou, v studenom stave prípravkom [Leaquad 2](#) alebo iným obdobným prípravkom

**Balenie:** V granulách, balených v papierových vreciach po 25 kg. Lepidlo musí mať 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

**Doba respirácie:** minimálne rok 2011

## **Chemoprén lepidlo Univerzál**

Univerzálne kontaktné lepidlo bez toluénu. Nevhodné na polystyrén, teflón, mäkké PVC a PE. Nevhodné pre školákov. Ideálne pre priemyselné použitie, všade tam kde je potrebné dosiahnuť pevný spoj. Po nanosení treba nechať odvetrať a silno spojiť. Lepidlo do úplného vytvrdnutia zanecháva zápach. Objem 50ml

## **Lepidlo Chemoprém extrém.**

Špeciálne kontaktné lepidlo bez toluénu. Lepené spoje sú odolné voči pôsobeniu vody, tlaku a tepla až do 110°C. Obzvlášť vhodné na silno namáhané spoje v priemyselných podmienkach. Nevhodné na polystyrén, teflón a mäkké PVC a PE. Lepidlo do úplného vytvrdnutia zanecháva zápach, nevhodné pre školákov. Vysoko horľavé. Objem 50ml

## **Knihárske lepidlo Super Attak**

**Príklady použitia:** používa sa pre výrobu knižnej väzby

### **Spôsob spracovania:**

Lepidlo zložené z syntetických pryskyříc a EVA kopolymeru. Je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé.

**Technické údaje :** Viskozita pri 200°C ( Brookfield) cca 6.000 mPas

Bod mäknutia(gulička/kružok) 75°C

Farba: biela

**Čistenie:** Čistenie za tepla sa prevádza škrabkou, v studenom stave prípravkom [Leaquad 2](#) alebo iným obdobným prípravkom

**Balenie:** V granulách, balených v papierových vreciach po 25 kg. Lepidlo musí mať 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

**Doba respirácie:** minimálne rok 2011

## **Lepidlo loctite tek. kov**

**Príklady použitia:** pre výrobu knižnej väzby

### **Spôsob spracovania:**

Tavné lepidlo zložené z syntetických pryskyríc a EVA kopolymoru. Je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé.

**Technické údaje :** Viskozita pri 200°C ( Brookfield) cca 6.000 mPas  
Bod mäknutia(gulička/krúžok) 75°C  
Farba: biela

**Čistenie:** Čistenie za tepla sa prevádza škrabkou, v studenom stave prípravkom [Leaquad 2](#) alebo iným obdobným prípravkom

**Balenie:** V granuliac, balených v papierových vreciach po 25 kg. Lepidlo musí mať 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

**Doba respirácie:** minimálne rok 2011

## Lepidlo Super Attak

**Príklady použitia:** používa sa pre výrobu knižnej väzby

**Spôsob spracovania:**

Lepidlo zložené z syntetických pryskyríc a EVA kopolymoru. Je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé.

**Technické údaje :** Viskozita pri 200°C ( Brookfield) cca 6.000 mPas  
Bod mäknutia(gulička/krúžok) 75°C  
Farba: biela

**Čistenie:** Čistenie za tepla sa prevádza škrabkou, v studenom stave prípravkom [Leaquad 2](#) alebo iným obdobným prípravkom

**Balenie:** V granuliac, balených v papierových vreciach po 25 kg. Lepidlo musí mať 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

**Doba respirácie:** minimálne rok 2011

## Lepidlo tekuté disperzné

**Príklady použitia:** používa sa pre výrobu knižnej väzby

**Spôsob spracovania:**

Lepidlo zložené z syntetických pryskyríc a EVA kopolymoru. Je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé.

**Technické údaje :** Viskozita pri 200°C ( Brookfield) cca 6.000 mPas  
Bod mäknutia(gulička/krúžok) 75°C

Farba: biela

**Čistenie:** Čistenie za tepla sa prevádza škrabkou, v studenom stave prípravkom [Leaquad 2](#) alebo iným obdobným prípravkom

**Balenie:** V granuliach, balených v papierových vreciach po 25 kg. Lepidlo musí mať 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

**Doba respirácie:** minimálne rok 2011

**Lepidlo DUVILAX** -vodná polyvinylacetátová disperzia DUVILAX sa používa v polygrafickom priemysle na lepenie papiera, lepenky vid' obrázková príloha  
Balenie: 10 kg

## **SEKUNDOVÉ LEPIDLO**

**Kyanoakrylátové sekundové lepidlo** - lepí (polymerujú) behom niekoľko sekúnd  
-vhodné pre spoje rôznych typov plastov, pryže, kovov, dreva a kombinácie týchto materiálov  
-určené pre lepenie malých plôch týchto materiálov v závislosti od doby manipulačnej pevnosti

**Lišta do číslovacieho stroja GRAFOS** - lišta na prídavné číslovacie zariadenie na počítanie výtláčkov.

Podklady pre špecifikácie dodal:

Michal Cimbalik  
V OPS

Vypracoval: Mgr. Ladislav VEČERA  
V SkZKMaKP ÚLogS MO SR