

Vojenský útvar 1056
Zemianske Kostol'any

Č.p.: ZZ ZT 3- 10 - 36/2009

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Ministerstvo obrany SR, v zastúpení
Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostol'any, PSČ : 972 43
IČO : 30845572
Kontaktná osoba : nrtm. Ing. Roman Mikula
Telefón : 0960346310, 0905219438
FAX : 0960346420

2. Typ zmluvy :

objednávka

3. Miesto dodania :

VÚ 1056 Zemianske Kostol'any

4. Druh a množstvo tovaru - služby :

Podľa prílohy.

5. Rozsah ponuky :

Na sortiment, ktorý je dodávateľ schopný dodať v požadovanom množstve a kvalite. Ponuka musí byť vypracovaná podľa prílohy, položky, ktoré nie je dodávateľ schopný dodať označí pomlčkou.

6. Termín dodania :

Máj - jún 2009

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky :

Návrhy s cenovou ponukou doručiť :

- a) poštou na adresu obstarávateľa do 12.00 hod., 7. mája 2009
- b) osobne na adresu obstarávateľa, pracovisko PAB (pracovisko administratívnej bezpečnosti) do 7. mája 2009 do 12.00 hod..

Uchádzač vloží podpísanú a orazenú cenovú ponuku do samostatnej zalepenej obálky označenej heslom „**Materiál pre VHJ - NEOTVÁRAŤ**“. Návrhy predložené po uplynutí tejto doby nebudú prijaté a neotvorené budú vrátené uchádzačovi.

8. Vyhodnotenie ponúk :

Vyhodnotenie ponúk vykoná min.trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk najneskôr do 13. mája 2009. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači vyrozumení písomne o výsledku prijatia resp.neprijatia ponuky. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na dodanie tovaru, termín splatnosti faktúry 30 dní. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

9. Podmienky účasti :

Uchádzač je povinný doložiť doklad o oprávnení podnikat' v uvedenej oblasti (v origináli alebo úradne overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z.. Doklady spolu s atestami – vyhlásením o zhode, predloží spolu s cenovou ponukou v zalepenej obálke podľa bodu 7. (Ak je možnosť je vhodné pripojiť fotodokumentáciu tovaru).

10. Kritéria na hodnotenie ponúk :

Cena za položku75%
Komplexnosť ponuky 25%

11. Dôvody zrušenia súťaže :

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- nepridelenie - odobratie finančných prostriedkov

V Zemianskych Kostol'anoch dňa 21. apríla 2009.

Veliteľ

Prílohy :

1. Cenová ponuka – zákazka s nízkou hodnotou
2. Špecifikácia materiálu.

CENOVÁ PONUKA - ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU**Identifikačné údaje obstarávateľa:**

Obstarávateľ: Ministerstvo obrany SR, v zastúpení
 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostolany, PSČ: 972 43
 IČO : 30845572

Identifikačné údaje dodávateľa :

Dodávateľ :
 Obchodný názov :
 Sídlo :
 IČO :
 Kontaktná osoba :

DIČ

fax

Predmet obstarávania : Materiál pre VHJ

P. č.	Opis predmetu obstarávania	m. j. ks	Predpoklad ané množstvo	Cena s DPH/ks vrátane dovozu
1.	UBO – pracovný odev komplet (nohavice, blúza s nápisom hasiči, bejzboľová čiapka s nápisom hasiči)	1	16	
2.	Opasok hasičský s úväzkom (lanko + karabina)	1	16	
3.	Sekera hasičská	1	11	
4.	Rukavice hasičské - zásahové	1	5	
5.	Odev zásahový proti sálavému teplu	1	3	
6.	Búracia sekera	1	12	
7.	Trhací hák	1	10	
8.	Lopata s násadou	1	10	
9.	kompáč	1	10	
10.	Rebrík hliníkový 4m (3.80 – 4,20)	1	10	
11.	Hadica C 52	1	10	
12.	Hadica B 75	1	6	
13.	Prúdnica C – kombinovaná	1	4	
14.	Protipožiarny prístrešok	1	10	
15.	Svetlo na prilbu s úchytom kompatibilné s DRAGER a GALLET vrátane zdroja	1	11	

Vdňa2009

.....
 podpis zodpovednej osoby dodávateľa a odtlačok
 pečiatky

Špecifikácia vybraných položiek :

Položka č.1. : UBO

Pracovný odev pre hasiča skladajúci sa z blúzy, nohavíc s opaskom a čapice. Na zadnej strane blúzy je reflexný nápis „HASIČI“. Zloženie materiálu min. 80 % bavlna.

Položka č. 2. : Opasok hasičský s úväzkom (lanko + karabina) s možnosťou upnutia náradia (hasičská sekerka s púzdom a pod.)

Bezpečnostný opasok pre hasičov, pevná zadná časť, úchyty na prúdnicu, hasičskú sekeru, karabina s nosnosťou min 24 kN, EN 358

Položka č. 5. : Odev zásahový proti sálavému teplu

Stredný protipožiarny odev proti sálavému teplu, EN 1486, povrchová úprava retroreflexná zaisťujúca ochranu proti plameňu a intenzívnemu sálavému teplu. Zloženie odevu sendvičové, možnosť použitia dýchacích prístrojov a ochrany hlavy. Oblek musí mať aj ochranu obuvi a musí spĺňať podmienku komfortného nosenia, manipulácie a mobility zasahujúceho hasiča.

Položka č.6. : Búracia sekera

V kvalite DIN7287/B, leštená, lakovaná, chránič ostria, jaseňová tvarovaná a lakovaná násada, koniec násady lakovaný červenou farbou.

Položka č.7. : Trhací hák

Hák je určený k vyprošťovaniu predmetov z horiacich alebo zaplavených priestorov, k strhávaní konštrukcii, k odťahovaniu horiacich predmetov, odťahovaniu ľadových kryh. Je určený na prácu kde nehrozí dotykové napätie. Min dĺžka 3.5 m.

Položka č. 11 : Hadica C 52

Požiarna hadica, zložená z polyesterového plášt'a, ktorý je potiahnutý polyuretánovou vrstvou červenej farby s vysokou pevnosťou a z dvojvrstvovej gumenej hadicovej vložky zloženej z čiernej SBR vrstvy a bielej lepiacej NBR vrstvy. PU pot'ah zvyšuje odolnosť voči oderu a znižuje nasiakavosť vodou. Pracovná teplota -30°C - +80°C., štandardná dĺžka 20 m, pracovný tlak - 1,6 MPa, deštrukčný tlak 5,0 MPa. Farba červená.

Položka č. 12 : Hadica B 75

Požiarna hadica, zložená z polyesterového plášt'a, ktorý je potiahnutý polyuretánovou vrstvou červenej farby s vysokou pevnosťou a z dvojvrstvovej gumenej hadicovej vložky zloženej z čiernej SBR vrstvy a bielej lepiacej NBR vrstvy. PU pot'ah zvyšuje odolnosť voči oderu a znižuje nasiakavosť vodou. Pracovná teplota -30°C - +80°C., štandardná dĺžka 20 m, pracovný tlak - 1,6 MPa, deštrukčný tlak 5,0 MPa. Farba červená.

Položka č. 13 : Prúdnica C – kombinovaná

Prúdnica pracujúca v dvoch pracovných režimoch - štandardný pracovný tlak a znížený pracovný tlak pri zachovaní prietokov prúdnice ako pri štandardnom pracovnom tlaku.

a) Režim štandardného pracovného tlaku 0,6 MPa s možnosťou kompaktného alebo hmlového prúdu s nastaviteľným prietokom cca od 60 do 450 l.min⁻¹.

b) Režim zníženého pracovného tlaku 0,3 MPa s nastaviteľným prietokom cca od 60 do 450 l.min⁻¹.

Dostrek prúdnice v horizontálnom smere min 8 m pri hmlovom prúde a min 25 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere min 20 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužela je min 110°. Polospojka C-52.

Položka č. 14. : Protipožiarny prístrešok

Požiarny prístrešok má červenú farbu a je schopný samostatne stáť na spevnenom podlaží. Je označený bielym nápisom „Protipožiarny prístrešok“. Materiál – odolný voči klimatickým podmienkam. Prístrešok musí mať možnosť uzatvorenie na visiaci zámok a uloženia kľúča od zámku v priesvitnej skrinke na dverách prístrešku. Vnútro prístrešku je upravené tak, že je možné v ňom zavesiť min 5 ks PHP, umiestniť 1 ks lopata, 1 ks krompáč, 2 ks vedro, 1 ks búracia sekera a to aj opakovane. Na zadnej strane prístrešku musia byť háky na zavesenie rebríka o dĺžke min 3.8 m a trhacieho háku. Súčasťou prístrešku je aj prenosná nádoba na 50 kg piesku, ktorá nemusí byť umiestnená vo vnútri.

Položka č. 15 : Svetlo na prilbu s úchytom kompatibilné s DRAGER a GALLET

Xenónové svetlo s extrémnou svietivosťou min. 8 000 kandel s bielym svetelným paprskom, doba svietivosti min. 3 hod., energetický zdroj na alkalické batérie, hmotnosť max. 225 g aj s batériami,