

Trenčín, 24. apríla 2009

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na poskytnutie služieb pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky
Sídlo : Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO : 30 845 572
Kontaktná osoba : Ing. Peter Klička
Telefón : 0960 / 333 252
Fax : 0960 / 333 411
E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania služieb

VÚ 5728 Nováky, VÚ 3030 Močiar, VÚ 3030 Hlohovec, VÚ 3030 Rimavská Sobota – Ožďany
(2 ks) , VÚ 1771 Ružomberok.

4. Druh a množstvo služieb

Úprava NDN8000 na skladovanie a výdaj tekutých pohonných látok. Predpokladaný počet : 6
ks (množstvá alebo rozsah poskytnutých služieb môžu byť upravené v závislosti od predloženej
ponuky a finančných možnosti verejného obstarávateľa).

5. Rozsah ponuky

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky podľa bodov 4 a 7. Ponuka musí byť spracovaná podľa vzoru uvedeného v prílohe 1.

6. Termín poskytnutia služieb

30.10.2009 alebo podľa aktuálnych potrieb OS SR.

7. Opis predmetu zákazky

Úprava a rozšírenie funkčnosti kontajnerovej čerpacej stanice NDN8000 na skladovanie a výdaj tekutých pohonných látok v nasledujúcom rozsahu :

1. Vykonanie olitrovania (kalibráciu) skladovacej nádrže 8 m³, vypracovanie overených litrovacích (kalibračných) tabuliek v 2 výtlačkoch, realizovanie dodávka 1 ks kalibrovaného metrologicky overeného pásma s delením 1 mm na meranie výšky hladiny NM v skladovacej nádrži.
2. Vykonanie zmeny komunikačného jazyka SW vybavenia výdajného stojana kontajnerovej nádrže z anglického jazyka na slovenský jazyk.
3. Vykonanie merania intenzity osvetlenia v pracovnom priestore obsluhy skladovacej nádrže s dodaním certifikovaného protokolu od oprávnenej osoby (min. intenzita osvetlenia 200 lx) a dodávka doplnkového svetelného zdroja.
4. Realizovanie doplnenia zastrešenia kontajnerovej nádrže o technologický otvor nad vstupnou prírubou skladovacej nádrže, slúžiaci pri periodickej technickej kontrole skladovacej nádrže (v súlade s STN 75 3415) na uvoľnenie a odstránenie príruby skladovacej nádrže s technologickými rozvodmi a bezpečný vstup pracovníka do vnútra skladovacej nádrže na výkon požadovaných činností. Konštrukčná úprava zastrešenia musí zabezpečovať nepriepustnosť zrážkovej vody do vnútorného priestoru kontajnerovej nádrže.
5. Vykonanie dodatočného mechanického upevnenia odvetrávacieho potrubia kontajnerovej nádrže.
6. Realizovanie dodávky kompletnej technickej a projektovej dokumentácie kontajnerovej nádrže vrátane schém zapojení a schém technologických a elektrických rozvodov.
7. Realizovanie dodávky kompletného zoznamu súčiastok a jednotlivých technologických celkov kontajnerovej nádrže (aj s výrobnými číslami).
8. Realizovanie dodávky merného zariadenia do prostredia Ex na meranie aktuálnej teploty skladovanej pohonnej látky v skladovacej nádrži pre potreby evidencie a účtovania PHM pri 15° C :
 - variant 1 – certifikované elektronické čidlo s kontinuálnym meraním teploty skladovaného média a vyvedením nameraných hodnôt do priestoru výdajného stojana,
 - variant 2 – certifikovaný sklenený teplomer mechanicky zasúvaný obsluhou technologickým otvorom do skladovaného média.
9. Z dôvodu zabezpečenie lepšej manipulácie pri stáčaní NM z plniaceho prostriedku doplnenie technologického rozvodu (plniaca vetva) kontajnerovej nádrže o 1 ks koleno Dn80.

10. Z dôvodu zabezpečenia dopĺňovania v požadovanej vzdialenosti od kontajnerovej nádrže doplnenie technologického rozvodu (výdajnú vetvu) kontajnerovej stanice o 1 ks výdajnej hadice 8 m s koncovkami.
11. Realizovanie výmeny všetkých podložiek na skrutkových spojoch uzemňovacích rozvodov za vejárové podložky v zmysle platných STN.
12. Realizovanie dodávky 2 ks vertikálne nastaviteľných podporných elementov na nastavenie základovej dosky kontajnerovej čerpacej stanice do horizontálnej polohy.
13. Realizovanie dodávky 10 m protišmykovej (čierno/žltej) adhézneho páska na označenie rizikových pracovných priestorov kontajnerovej nádrže.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 7. mája 2009 o 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „NEOTVÁRAŤ-NDN8000“.

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať alebo doručiť na adresu :

Veliteľstvo logistiky
OZT III / SCMM
Ing. Peter Klička
Legionárska 5
911 27 Trenčín

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie bez prítomnosti uchádzačov vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk v termíne do 29. mája 2009. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 7. máj 2009. Úspešný uchádzač bude povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom kúpnej zmluvy originál dokladu (alebo jeho overenú fotokópiu) o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 7. máj 2009 (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 7. máj 2009).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov).

12. Dôvody na zrušenie zákazky:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy,
- zmenili sa podmienky financovania na strane verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V prípade, že úspešný uchádzač odmietne z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť s verejným obstarávateľom zmluvu, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk umiestnil na nasledujúcom poradí.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať na uvedených kontaktných spojeniach.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

Ing. Peter Klička
VR OZT III / SCMM / VeLog

Príloha :

1 - Formulár pre prieskum trhu - ponuka (2 strany)

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

1. Verejný obstarávateľ

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky

2. Opis predmetu zákazky

Úprava NDN8000 na skladovanie a výdaj tekutých pohonných látok. Predpokladaný počet : 6 ks (množstvo môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa).

3. Navrhované ceny

Úprava a rozšírenie funkčnosti kontajnerovej čerpacej stanice NDN8000 na skladovanie a výdaj tekutých pohonných látok v nasledujúcom rozsahu :

- 1) Vykonanie olitrovania (kalibráciu) skladovacej nádrže 8 m³, vypracovanie overených litrovacích (kalibračných) tabuliek v 2 výtláčkoch, realizovanie dodávky 1 ks kalibrovaného metrologicky overeného pásma s delením 1 mm na meranie výšky hladiny NM v skladovacej nádrži.
Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 2) Vykonanie zmeny komunikačného jazyka SW vybavenia výdajného stojana kontajnerovej nádrže z anglického jazyka na slovenský jazyk.
Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 3) Vykonanie merania intenzity osvetlenia v pracovnom priestore obsluhy skladovacej nádrže s dodaním certifikovaného protokolu od oprávnenej osoby (min. intenzita osvetlenia 200 lx) a dodávka doplnkového svetelného zdroja.
Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 4) Realizovanie doplnenia zastrešenia kontajnerovej nádrže o technologický otvor nad vstupnou prírubou skladovacej nádrže, slúžiaci pri periodickej technickej kontrole skladovacej nádrže (v súlade s STN 75 3415) na uvoľnenie a odstránenie príruby skladovacej nádrže s technologickými rozvodmi a bezpečný vstup pracovníka do vnútra skladovacej nádrže na výkon požadovaných činností. Konštrukčná úprava zastrešenia musí zabezpečovať nepriepustnosť zrážkovej vody do vnútorného priestoru kontajnerovej nádrže.
Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 5) Vykonanie dodatočného mechanického upevnenia odvetrávacieho potrubia kontajnerovej nádrže.
Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 6) Realizovanie dodávky kompletnej technickej a projektovej dokumentácie kontajnerovej nádrže vrátane schém zapojení a schém technologických a elektrických rozvodov.
Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 7) Realizovanie dodávky kompletného zoznamu súčiastok a jednotlivých technologických celkov kontajnerovej nádrže (aj s výrobnými číslami).
Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €

- 8) Realizovanie dodávky merného zariadenia do prostredia Ex na meranie aktuálnej teploty skladovanej pohonnej látky v skladovacej nádrži pre potreby evidencie a účtovania PHM pri 15° C :
- variant 1 – certifikované elektronické čidlo s kontinuálnym meraním teploty skladovaného média a vyvedením nameraných hodnôt do priestoru výdajného stojana,
- Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- variant 2 – certifikovaný sklenený teplomer mechanicky zasúvaný obsluhou technologickým otvorom do skladovaného média.
- Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 9) Z dôvodu zabezpečenie lepšej manipulácie pri stáčaní NM z plniaceho prostriedku doplnenie technologického rozvodu (plniaca vetva) kontajnerovej nádrže o 1 ks koleno Dn80.
- Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 10) Z dôvodu zabezpečenia dopĺňovania v požadovanej vzdialenosti od kontajnerovej nádrže doplnenie technologického rozvodu (výdajnú vetvu) kontajnerovej stanice o 1 ks výdajnej hadice 8 m s koncovkami.
- Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 11) Realizovanie výmeny všetkých podložiek na skrutkových spojoch uzemňovacích rozvodov za vejárové podložky v zmysle platných STN.
- Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 12) Realizovanie dodávky 2 ks vertikálne nastaviteľných podporných elementov na nastavenie základovej dosky kontajnerovej čerpacej stanice do horizontálnej polohy.
- Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €
- 13) Realizovanie dodávky 10 m protišmykovej (čierno/žltej) adhéznejskej pásky na označenie rizikových pracovných priestorov kontajnerovej nádrže
- Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) : €

4. Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa služieb

Obchodné meno / názov :

Adresa / sídlo :

IČO :

Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri :

Bankové spojenie :

Zastúpený :

Telefón :

Mobil :

E-mail :

V :

Dňa :

Podpis a pečiatka :