

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
LZSI-295-22/2009

Vybavuje/tel.
por. HALUŠKA
0960/452 448

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Vojenský útvar 4977 Sliač,
Sídlo: ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 30845572

2. Typ zmluvy: objednávka

3. Miesto dodania: VÚ 4977 Sliač

4. Druh služby: dodanie materiálu – Osobné ochranné pracovné prostriedky
(druhy a predpokladané množstvá obstarávaného materiálu sú uvedené
v špecifikácii jednotlivých druhov osobných ochranných pracovných
prostriedkov)

5. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky, ceny uvádzať vrátane dopravy s DPH
v mene euro „€“, ceny špecifikovať na kus, pár, súprava

6. Termín dodania: do 30 dní od vystavenia objednávky

7. Opis predmetu zákazky: podľa špecifikácie jednotlivých druhov osobných
ochranných pracovných prostriedkov

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 18.mája 2009, 13,00 hod. SEČ

9. Vyhodnotenie ponúk: bude vykonané dňa 19.mája 2009 o 10,00 SEČ hod. podľa
kritérií na hodnotenie ponúk trojčlennou komisiou stanovenou veliteľom útvaru bez
účasti uchádzačov

10. Podmienky účasti:

- a) Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku v súlade s §102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb.
- b) Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané množstvo zákazky v závislosti od ponúknutých cien a podľa svojej skutočnej potreby.
- c) Víťaz súťaže je povinný pri prevzatí objednávky na poskytnutie služby odovzdať obstarávateľovi doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako tri mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný doklad o oprávnenosti podnikat' starší ako tri mesiace), alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z.. prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
- d) Uchádzač je povinný garantovať ponúkané ceny do doby vystavenia poslednej faktúry.

Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.

11. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi:

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len informácie) medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou.

Pri poskytnutí informácií napr. elektronickou poštou, faxom a pod.(ďalej len elektronické prostriedky), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

Cenové ponuky predložiť osobne, prípadne zaslať v zalepenom obale na nižšie uvedenú adresu. (rozhoduje dátum pečiatky na poštovej obálke)

Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu obstarávateľa
- adresu uchádzača – názov alebo obchodné meno a adresu sídla (miesta podnikania)
- označenie heslom pre daný návrh:

„SÚŤAŽ - OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY-NEOTVÁRAŤ“

Miesto podávania cenových ponúk a poskytovania informácií:

Vojenský útvar 4977 Sliač
por. Ing. Jaroslav HALUŠKA
ČSA 1123
962 31 S L I A Č
tel. 0960 452 448, 0960 452 433
fax. 0960 452 449, 0960 452 676

por. Ing. Jaroslav HALUŠKA.....0960 452 448, 0960 452 433
rtm. Dušan HUTYRA0960 452 448
dusan.hutyra@mil.sk

12. Kritériá na hodnotenie ponúk :

- najnižšia ponúknutá cena za jednotku (ks, pár, spr), vrátane dopravy a DPH za splnenia kvalitatívnych vlastností v súlade s priloženou špecifikáciou

13. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
- ani jedna ponuka nesplnila podmienky vo Výzve na predloženie cenovej ponuky
- zmenili sa okolnosti za ktorých bola Výzva na predloženie cenovej ponuky zverejnená

Pri dodaní osobných ochranných pracovných prostriedkov je podmienkou dodať ES vyhlásenia o zhode vydané výrobcom, prípadne notifikovanou osobou v závislosti od zaradenia ochranného prostriedku do príslušnej certifikačnej kategórie v súlade s nariadením vlády č. 29/2001 Z.z.

Pre jednotlivé druhy ochranných prostriedkov je možné zaslať cenovú ponuku na viac typov (značiek), takom prípade je nutné uviesť ich presnú špecifikáciu, cenu a priložiť aj fotodokumentáciu (prípadne zaslať obrazový katalóg alebo odkázať na katalóg uverejnený na internetovej stránke).

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle § 140, písmeno a.) Zákona o verejnom obstarávaní.

14. Špecifikácia jednotlivých druhov osobných ochranných pracovných prostriedkov

Rukavice kyselinovzdorné – PVC máčané na bavlnenom podklade. Dĺžka cca 36cm. Norma: EN 388, EN 374-2, EN 374-3.

Rukavice pre PHM – nitrilové máčané na bavlnenom podklade, manžeta min. 6cm, ochrana chrbtovej časti. Norma: EN 388.

Rukavice pracovné na jemnú prácu (napr. typ ANSELL Sensilite 4131, alebo podobný vzor) – materiál 30% bavlna, 60% polyester, 10% akryl, dlaň a prsty potiahnuté zdrsneným latexom, farba sivá, čierna. Norma: EN 388.

Rukavice antistatické – polyamid/uhlíkové vlákna, dlaň a prsty potiahnuté PU. Norma: EN 388, EN 1149-1.

Rukavice nitrilové – jednorázové nitrilové, pudrované. Norma EN 374-2.

Rukavice zváračské – rukavice z hovädzej štiepany, manžeta min. 15cm, dĺžka cca 35cm. Norma. EN 388, EN 407.

Rukavice pracovné zateplené – kombinované, hovädzia koža – lícová useň, zadná časť a manžeta z bavlneného plátna. Norma: EN 388, EN 511.

Rukavice pracovné – dlaň z kvalitnej 1,2 až 1,5 mm hrubej hovädzej štiepenkovej usne, chrbát a zosilnená manžeta z bavlnenej tkaniny. Norma. EN 388.

Rukavice pracovné – čierna syntetická useň, chrbát a manžeta z polyesteru, vystužená dlaň, manžeta na suchý zips. Norma: EN 388.

Rukavice dielektrické – pre prácu pod elektrickým napätím do 1 000V. Norma: EN 388.

Jednorázové oblečenie – overal s kapucňou, netkaný polypropylén, ochrana proti ušpineniu. Norma. EN 340.

Vesta reflexná – nosenie na vrchný odev, polyester. Norma: EN 340.

Vesta zateplená – manchestrové náplečníky, polyester/bavlna, podšívka z nylonu, farba zelená. Norma: EN 340.

Zateplený pracovný kabát (prešivák) – impregnovaný, ochrana proti chladu a poveternostným vplyvom, bavlna, farba zelená. Norma: EN 340.

Odev do dažďa s kapučňou – nylon/PVC, ochrana proti vode, mechanickým vplyvom a zašpineniu, podlepený šev, farba zelená, modrá. Norma: EN 340.

Záster a kyselinovzdorná – PVC/PU, hrúbka materiálu cca 0,3mm. Norma: EN 467.

Chrániče sluchu na prácu pri leteckej technike –nastaviteľný kovový hlavový oblúk, mušľa hlboká a vysoká, SNR35dB.Norma EN 352-1.

Zátky do uší – tvarované univerzálnej veľkosti, umývateľné, na viacnásobné použitie, šnúrka z plastu. Norma EN 352-2.

Ochranná prilba – UV odolná, polypropylénová, posuvné nastavenie veľkosti, čelový potný pás, polyetylénový upínací popruh. Norma EN 397.

Respirátor- proti prachu a neprijemným zápachom, syntetická vlákna FFP1, do 4xNPHV, bez ventilčeka, spona s penovou obrubou pre nastavenie na nos. Norma EN 149.

Ochranná polomaska – kaučuková s jedným výmenným filtrom (EURFILTER), centrálny výdychový filter so silikónu, regulovateľné upínacie pásky. Norma: EN 140

EURFILTER – A1B1E1K1. Norma: 141.

Okuliare ochranné – jedno šošovkové, polykarbonátové, číre, hlboký rám, bočná ochrana, priama bočná ventilácia, úprava proti poškrabaniu. Norma: EN 166, EN 170.

Okuliare ochranné slnečné – ergonomický tvar, polykarbonátové šošovky, dymové, bi-materiálové bočnice, vzduchové otvory vo vrchnej časti a po stranách, šnúrka a obal, úprava proti zahmlievaniu, poškrabaniu, anti UV400. Norma: EN 166, EN 172.

Okuliare slnečné – kovové – antialergický kov, polykarbonátové šošovky, dymové, nastaviteľné sedielko, úprava proti zahmlievaniu, poškrabaniu, anti UV400. Norma: EN 166, EN 172.

Okuliare pre zvárača – jednošošovkové, polykarbonátové, filter 5, integrované sedielko, nastaviteľné bočnice, bočná ochrana. Norma EN166, EN169, EN175

Ochranný štít SP 29 330x290, plexisklo – hrúbky 2mm, ochrana proti nárazu drobných pevných častíc, ochrana tváre pred odlietavajúcimi časticami, ochrana dýchacieho ústrojenstva pred priamym vdýchnutím mechanických častíc. Norma: EN 166.

Nohavice s náprsenkou – 100% bavlna, predné náprsné vrecko na zips, elastická guma v páse, 2 bočné vrecká, traky so základného materiálu v kombinácii s gumou. Norma: EN 340.

Topánky pracovné – členkové, zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s protišmykovým dezénom. Norma: STN EN 20347, STN EN 20345.

Topánky pracovné oteplené – členkové, zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s protišmykovým dezénom. Norma: STN EN 20347, STN EN 20345.

Topánky členkové antistatické – zvršok lícová hovädzinová useň, vyberateľná stielka, polyuretánová podošva odolná voči PHM, protišmyková, antistatická, absorpcia energie v oblasti päty. Norma: STN EN 20347, STN EN 20345.

Topánky členkové antistatické oteplené – zvršok lícová hovädzinová useň, polyuretánová podošva odolná voči PHM, protišmyková, antistatická, absorpcia energie v oblasti päty. Norma: STN EN 20347, STN EN 20345.

Pracovné čizmy gumofilcové – farba čierna. Norma: STN EN 20347.

Dielektrické galoše – pryžové pre prácu v inštalácii nízkeho napätia do 1 000V. Norma: STN EN 50321.

Pracovné sandále dámske – zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka, styroporová podošva s protišmykovým dezénom. Norma: STN EN 20347.

Pracovné šlapky dámske – zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka, styroporová podošva s protišmykovým dezénom. Norma: STN EN 20347.

NÁVRH TABULKY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

P.č.	Názov materiálu	Špecifikácia	Cena s DPH v €
1.			
2.			

rtn. Dušan HUTYRA
Starší pomocník ZTII