

Trenčín, 4. mája 2009

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodávku tovaru pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodávku tovarov a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky
Sídlo : Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO : 30 845 572
Kontaktná osoba : Ing. Peter Klička
Telefón : 0960 / 333 252
Fax : 0960 / 333 411
E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania tovarov

Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostolany.

4. Druh a množstvo tovaru

- Prísada do automobilových benzínov. Predpokladané množstvo cca 600 litrov (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa). Požadované balenie : cca 0,25 až 0,3 litra. Požadovaný termín výroby nakupovaného tovaru je rok 2009 alebo III - IV / Q roku 2008.
- Dodávka návrhu kodifikačných údajov na dodávaný výrobok nezaraďený do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii. Dodávateľ do 10 dní od podpísania zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a dodávateľa.

5. Rozsah ponuky

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky podľa bodu 4. Ponuka musí byť spracovaná podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 a musí obsahovať konečnú jednotkovú cenu v € za 1 ks balenia s DPH (vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov).

6. Termín dodávky tovarov

II/Q 2009 a v priebehu roku 2009 podľa aktuálnych potrieb OS SR.

7. Opis predmetu zákazky

- Prísada do automobilových benzínov. Predpokladané množstvo cca 600 litrov (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možnosti verejného obstarávateľa). Požadované balenie : cca 0,25 až 0,3 litra. Požadovaný termín výroby nakupovaného tovaru je rok 2009 alebo III - IV / Q roku 2008.

Technická špecifikácia tovaru je uvedená v prílohe číslo 1.

- Dodávka návrhu kodifikačných údajov na výrobky nezaradené do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii. Dodávateľ do 10 dní od podpísania zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a dodávateľa.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 26. mája 2009 o 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „NEOTVÁRAŤ-Prísada do BA“.

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať alebo doručiť na adresu :

Veliteľstvo logistiky
OZT III / SCMM
Ing. Peter Klička
Legionárska 5
911 27 Trenčín

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie bez prítomnosti uchádzačov vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk v termíne do 16. júna 2009. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 26. máj 2009. Úspešný uchádzač bude povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom kúpnej zmluvy originál dokladu (alebo jeho overenú fotokópiu) o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, nie starší ako 3

mesiace ku dňu 26. máj 2009 (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 26. máj 2009).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

12. Dôvody na zrušenie zákazky:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy,
- zmenili sa podmienky financovania na strane verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V prípade, že úspešný uchádzač odmietne z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť s verejným obstarávateľom zmluvu, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk umiestnil na nasledujúcom poradí.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať na uvedených kontaktných spojeniach.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

Ing. Peter Klička
VR OZT III / SCMM / VeLog

Prílohy :

1 - Technická špecifikácia (3 strany)

2 - Formulár pre prieskum trhu - ponuka (1 strana)

Technická špecifikácia prísady do automobilových benzínov

1. POUŽITIE

Prísada do automobilových benzínov (produkt) sa používa do bezolovnatého automobilového benzínu – oktánové číslo výskumnou metódou min. 95 (91) k zabezpečeniu ochrany sediel výfukových ventilov pred poškodením. Tým sa umožní použitie bezolovnatých benzínov (NATURAL) na pohon aj tých automobilov, ktorých motory nie sú konštrukčne prispôsobené na prevádzku s palivom bez obsahu olovnatých antidetonátorov (vozidlá bez katalyzátorov výfukových plynov s netvrdenými sedlami výfukových ventilov), ktoré doposiaľ používajú bezolovnaté benzíny.

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Produkt, používaný v OS SR musí byť číry II. triedy horľavosti, vyrobený na báze draselných solí karboxylových kyselín vo vhodnom organickom rozpúšťadle dokonale miešateľný s bezolovnatými automobilovými benzínmi. Do bezolovnatých benzínov sa pridáva v koncentrácií podľa odporúčania výrobcu.

2.1 POŽIADAVKY NA FINÁLNY PRODUKT

Produkt musí spĺňať všetky požiadavky na fyzikálno-chemické vlastnosti podľa tabuľky č.1.

3. TOXICITA

Karta (list) bezpečnostných údajov produktu musí spĺňať všetky náležitosti zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernice 91/155/EEC.

4. STABILITA PRI SKLADOVANÍ, MIEŠATELNOSŤ

Produkt nesmie vykazovať žiadne výrazné zmeny vzhľadu a hodnoty fyzikálno-chemických vlastností musia byť v rozsahu povolených limitov podľa tabuľky č.1 počas skladovania. Záručná doba (od dátumu plnenia) je požadovaná 2 roky minimálne.

5. KONTROLA KVALITY A SKÚŠANIE

Kontrola kvality a skúšanie produktu je zabezpečené podľa požiadaviek vojenskej špecifikácie pre prísadu do automobilových benzínov v súlade so STANAG 3149.

5.1 VZORKOVANIE

Vzorky k skúšaniam sa musia odoberať podľa STN EN ISO 3170.

5.2 SKÚŠOBNÉ METÓDY

Skúšobné metódy sú stanovené v tabuľke č.1. Akceptovateľné je použitie štandardných skúšobných metód STN/EN/ISO/ASTM.

5.3 KONTROLA KVALITY DODANÉHO PRODUKTU

Ak produkt nie je kvalifikovaný, výrobca - dodávateľ je povinný vykonať jeho analýzu podľa tabuľky č.1 a spolu s produktom dodať užívateľovi príslušný protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom.

Odberteľ si vyhradzuje právo pred dodaním produktu vyžiadať minimálne 1 L vzorky produktu (upresnenie podľa nakupovaného množstva) z každej šarže a vykonať analýzu určených rozhodujúcich fyzikálno-chemických vlastností podľa tabuľky č.1 v akreditovanom vojenskom laboratóriu MSÚ Log. Žilina. Pri reklamácií sa na riešenie sporu využijú ustanovenia a postupy aktuálnej EN ISO 4259.

6. KODIFIKÁCIA PRODUKTU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

Produkt podlieha štátnemu overovaniu kvality a systému kodifikácie výrobkov a služieb podľa Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní výrobkov a služieb na účely obrany.

Výrobca produktu vydá písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody a na požiadanie predloží doklady o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode zástupcovi pre štátne overovanie kvality.

6.1 ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

- a) Karta (list bezpečnostných údajov) na produkt podľa zákona č. 163/2001 Z. z. (Smernice 91/155 EEC),
- b) Protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom podľa požiadaviek tabuľky č. 1
- c) Dokumentácia deklarujúca zloženie produktu, komponenty ich pomer v konečnom produkte a názov produktu, ...
- d) Ďalšia dokumentácia :
 - Certifikát kvality rady ISO 9000,
 - Schválenie (certifikát) produktu výrobcami techniky.

7. BALENIE A ZNAČENIE PREBERANÉHO PRODUKTU

Prísada do automobilových benzínov môže byť do OS SR dodávaná vo vhodnom originálnom balení 0,3 l, 60 l, 200 l a pod.), ktoré zaručuje bezpečnosť pri doprave i skladovaní. Pre cestnú dopravu platia medzinárodné prepravné predpisy ADR pre prepravu nebezpečných nákladov. Podľa týchto predpisov sa produkt zaraďuje nasledovne :

ADR :

Identifikačné číslo výrobku (UN)	1307
Trieda nebezpečnosti	3
Klasifikačný kód.	F1
Trieda nebezpečnosti	3
Obalová skupina	III

Zásady značenia neplatia pri podlimitnej preprave v súlade s ADR.

Tabuľka č.1

P. č.	Fyzikálno-chemické vlastnosti	LIMITY	Skúšobná norma	KONTROLA	
				A	B2
1.	VZHĽAD	URČIŤ	VIZUÁLNE	X	X
2.	OBSAH DRASLÍKA V % M/M., MIN.	0,40	METODIKA OS SR AAS	X	
3.	hustota PRI 20°C V KG/M³, MAX.	915	EN ISO 3675 EN ISO 12185	X	X
4.	BOD TUHNUTIA V °C, MAX.	- 30	STN 65 6072	X	X
5.	Bod vzplanutia PODĽA PENSKÉHO – MARTENSA V °C, MIN.	26	NF M 07-019 STN EN ISO 2719	X	X

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

1. Verejný obstarávateľ

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky

2. Opis predmetu zákazky

Prísada do automobilových benzínov. Predpokladané množstvo cca 600 litrov (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa). Požadované balenie : cca 0,25 až 0,3 litra. Požadovaný termín výroby nakupovaného tovaru je rok 2009 alebo III - IV / Q roku 2008.

3. Navrhovaná cena

Prísada do automobilových benzínov. Predpokladané množstvo cca 600 litrov (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa). Požadované balenie : cca 0,25 až 0,3 litra. Požadovaný termín výroby nakupovaného tovaru je rok 2009 alebo III - IV / Q roku 2008.

Konečná jednotková cena v € s DPH (vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a dodávky návrhu kodifikačných údajov) :

Navrhovaná cena za 1 balenie prísady : € za 1 balenie

Obsah navrhovaného balenia prísady : litrov

Obchodný názov prísady :

Pomer miešania (dozácia) prísady do bezolovnatého benzínu :

4. Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa tovaru

Obchodné meno / názov :

Adresa / sídlo :

IČO :

Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri :

Bankové spojenie :

Zastúpený :

Telefón :

Mobil :

E-mail :

V :

Dňa :

Podpis a pečiatka :