

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu.
Zastúpený: plk. gšt. Ing. Juraj GRIVNA
Sídlo: Borovianska cesta 1, Zvolen. 960 01
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: por. Ing. Tomáš NAGY
Telefón: 0960/463 622
Fax: 0960/463 563

2. Typ zmluvy:

Objednávka - do 30.10.2009

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 3030 Zvolen

4. Druh a množstvo tovaru:

Rebrík – hliníkové skladacie schodíky.
Technické parametre a množstvá sú uvedené v prílohe.

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky. Tovar, ktorý požadujeme musí spĺňať podmienky kvality a musí sa naň dať uplatniť reklamácia. Dobu dodania služby požadujeme max. do 15 dní odo dňa dodania objednávky. Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku v euro mene.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtov v závislosti od svojej aktuálnej potreby.

6. Termín dodania:

Najneskôr do 15 dní od obdržania objednávky.

7. Opis predmetu zákazky:

Opis predmetu v prílohe.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie **28.5. 2009 do 14:00 hod.**

Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť **poštou alebo osobne:**

Vojenský útvar 3030

por. Ing. Tomáš NAGY

Borovianská cesta 1

960 01 Zvolen

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„SÚŤAŽ – Rebrík - NEOTVÁRAŤ“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 29.5. 2009, v miestnosti č. 3.12 v budove č.8 veliteľstva bvrps bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky

10. Podmienky účasti:

- Do ponúknutej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady .
 - Doba splatnosti faktúry bude 30 dní
 - Cenová ponuka **musí byť vyplnená úplne**
 - V cenovej ponuke uviesť kontaktné údaje
 - Spolu s cenovou ponukou dodať aj vyobrazenie ponúkaného tovaru spolu s technickými parametrami
 - Doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (v **origináli alebo úradne overenej kópii**) nie starší ako 3 mesiace, alebo **úradne overená kópia** o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z. nie staršia ako 3 mesiace – **je povinný predložiť len úspešný uchádzač**
- Uchádzač musí **zaručiť** cenu obstarávaného materiálu najmenej do 30.10.2009

Súčasťou ponuky musí byť „**Vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.**“

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako celok za obstarávaný materiál (100%)

12. Dôvod na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
- vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti

Vo Zvolene dňa: 15.mája 2009

kapitán Ing. Róbert GUBÓ
NSk ZT IV
v zastúpení
por. Ing. Tomáš NAGY
DSk ZT IV
č.tel.:0960/463 622
e-mail: tomas.nagy@mil.sk

Cenová ponuka na dodanie skladacích schodíkov

P.č.	Názov	popis, základná špecifikácia	predpokladaný obstarávaný počet	cena v € bez DPH za ks	Cena spolu v € bez DPH	Cena spolu v € s DPH	Poznámka
1.	Rebrík – hliníkové skladacie schodíky	- ľahká a stabilná konštrukcia - vyrobené z ťahaných a zváraných hliníkových profilov - s protišmykovými pätkami - zaistenie proti úplnému rozvretiu - nosnosť min. 150 kg - obojstranný - výška plošinky min. 1030 mm - počet stupienkov 5	cca 4 ks				
2.	Rebrík – hliníkové skladacie schodíky	- ľahká a stabilná konštrukcia - vyrobené z ťahaných a zváraných hliníkových profilov - s protišmykovými pätkami - zaistenie proti úplnému rozvretiu - nosnosť min. 150 kg - obojstranný - výška plošinky 610 mm - počet stupienkov 3	cca 4 ks				
Cena spolu za obstarávaný materiál				bez DPH		s DPH	

Pokyny k vyplneniu tabuľky:

a, Vyplniť len hrubo orámovanú časť tabuľky,

b, V poznámke uviesť doplňujúce údaje a typ ponúkaného výrobku.

Kontaktné údaje:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.

.....
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača