

*Váš list číslo/zo dňa*

*Naše číslo*  
VÚ 617/16-66-1/2007 TZ IV

*Vybavuje/tel.*  
kpt. Ing. Pavol BRINDA  
0960/452 431

## **Výzva**

### **na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

#### **1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

*Názov:* Slovenská republika, Ministerstvo obrany,  
Vojenský útvar 4977 Sliač  
*zastúpený :* plk. Ing. Jozef DOBROTKA  
*Sídlo:* ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač  
*IČO:* 00802093  
*Kontaktná osoba:* kpt. Ing. Pavol BRINDA  
*Telefón:* 0960/452 431, 0904 576 921  
*Fax:* 0960/452 002

- 2. Typ zmluvy:** *Objednávka na dodanie tovaru*
- 3. Miesto dodania:** *Vojenský útvar 4977, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač*
- 4. Druh a množstvo tovaru:** *Spojovací materiál v sortimente uvedenom v prílohe č. 1*
- 5. Rozsah ponuky:** *Na celý predmet zákazky*
- 6. Termín dodania:** *10 dní od obdržania objednávky, najneskôr do 15.12.2007*
- 7. Opis predmetu zákazky:** *Vid' príloha č. 1*
- 8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:** *20.8.2007 do 12:00 hod.*

*Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:*

- a) na adresu:* Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač
- b) osobne:* Vojenský útvar 4977, ul. ČSA 1123, Sliač

*Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „NEOTVÁRAŤ- súťaž- Spojovací materiál“*

*Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený. Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a že s nimi súhlasí.*

## **9. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

- a) najnižšia celková cena /súčet cien v stĺpci 9 cenovej ponuky/.*

## **10. Vyhodnotenie ponúk:**

*Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená veliteľom útvaru dňa 21.8.2007 o 13:00 bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom výsledok. Ako najvýhodnejšia bude vyhodnotená tá cenová ponuka, ktorej celková cena s DPH bude najnižšia /súčet cien v stĺpci 9 cenovej ponuky/.*

*S víťazom súťaže bude uzatvorená zmluva vo forme objednávky, prípadne objednávok na dodanie tovaru.*

*V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou **nie je možné** podať námietky.*

## **11. Podmienky účasti:**

- 1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané počty tovaru v závislosti od ponúknutých cien a podľa svojej skutočnej potreby.*
- 2. Víťaz súťaže je povinný pri prevzatí objednávky na dodanie tovaru odovzdať obstarávateľovi doklad o oprávnenosti podnikateľa s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace) alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z., prípadne iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.*
- 3. Uchádzač je povinný garantovať ponúkané ceny do doby vystavenia poslednej faktúry.*
- 4. Pokiaľ víťaz súťaže nebude z okresu Zvolen alebo Banská Bystrica, objednaný tovar doručiť na adresu uvedenú v bode 3.*

5. *Tovar môže byť objednaný niekoľkými objednávkami, pričom na každú objednávku je dodávateľ povinný vystaviť samostatný dodací list a faktúru v dvoch výťažkoch. Obstarávateľ môže objednávky zadávať do 30. 11. 2007.*
6. *Doba splatnosti faktúry bude 30 dní.*
7. ***Pri tvorbe cien treba zahrnúť všetky náklady, prípadne predpokladané zmeny cien v 3.a 4. štvrtroku 2007, pretože ponúknuté ceny musia byť konečné a garantované až do 30.11.2007.***

**12. Dôvody na zrušenie súťaže:**

- a) nebola predložená žiadna ponuka,*
- b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,*
- c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,*
- d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.*

kapitán Ing. Pavol BRINDA  
NSkTZ IV

Príloha: cenová ponuka - 4 listy

Príloha č.1  
k č. p.: VÚ-617/16-66-1/2007-TZIV

### Cenová ponuka na dodanie spojovacieho materiálu

| P.č. | Názov                                          | DIN      | EN       | ISO      | Povrchová úprava | Rozmer  | Pevnosť | Cena s DPH /uviesť za 100 ks/ |
|------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1    | 2                                              | 3        | 4        | 5        | 6                | 7       | 8       | 9                             |
| 1    | Podložka plochá                                | DIN 125A | EN 27089 | ISO 7089 | Zinok            | M6      | -       |                               |
| 2    | Podložka plochá                                | DIN 125A | EN 27089 | ISO 7089 | Zinok            | M8      | -       |                               |
| 3    | Podložka plochá                                | DIN 125A | EN 27089 | ISO 7089 | Zinok            | M10     | -       |                               |
| 4    | Podložka pružná                                | DIN 127B | -        | -        | Zinok            | M6      | -       |                               |
| 5    | Podložka pružná                                | DIN 127B | -        | -        | Zinok            | M8      | -       |                               |
| 6    | Podložka pružná                                | DIN 127B | -        | -        | Zinok            | M10     | -       |                               |
| 7    | Vratová skrutka                                | DIN 603  | EN 28677 | ISO 8677 | Zinok            | M6x60   | 5.6     |                               |
| 8    | Vratová skrutka                                | DIN 603  | EN 28677 | ISO 8677 | Zinok            | M8x80   | 5.6     |                               |
| 9    | Vratová skrutka                                | DIN 603  | EN 28677 | ISO 8677 | Zinok            | M10x100 | 5.6     |                               |
| 10   | Univerzálna skrutka                            | DIN 7505 | -        | -        | Žltý zinok       | M4x45   | -       |                               |
| 11   | Univerzálna skrutka                            | DIN 7505 | -        | -        | Žltý zinok       | M4x60   | -       |                               |
| 12   | Univerzálna skrutka                            | DIN 7505 | -        | -        | Žltý zinok       | M5x60   | -       |                               |
| 13   | Univerzálna skrutka                            | DIN 7505 | -        | -        | Žltý zinok       | M5x70   | -       |                               |
| 14   | Univerzálna skrutka                            | DIN 7505 | -        | -        | Žltý zinok       | M5x80   | -       |                               |
| 15   | Univerzálna skrutka                            | DIN 7505 | -        | -        | Žltý zinok       | M6x70   | -       |                               |
| 16   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Čiernené         | M4x40   | -       |                               |
| 17   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Čiernené         | M6x40   | -       |                               |
| 18   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Čiernené         | M6x50   | -       |                               |
| 19   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Čiernené         | M8x35   | -       |                               |
| 20   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Čiernené         | M8x55   | -       |                               |
| 21   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Zinok            | M4x40   | -       |                               |
| 22   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Zinok            | M6x40   | -       |                               |
| 23   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Zinok            | M6x50   | -       |                               |
| 24   | Skrutka so zápusťou hlavou, s križovou drážkou | DIN 965  |          |          | Zinok            | M8x35   | -       |                               |

|    |                                                 |          |          |          |          |       |     |  |
|----|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|--|
| 25 | Skrutka so zápustnou hlavou, s krížovou drážkou | DIN 965  |          |          | Zinok    | M8x55 | -   |  |
| 26 | Skrutka s válcovou hlavou, s kríž. drážkou      |          |          | ISO 1207 | Zinok    | M4x15 | -   |  |
| 27 | Skrutka s válcovou hlavou, s kríž. drážkou      |          |          | ISO 1207 | Zinok    | M4x20 | -   |  |
| 28 | Skrutka s válcovou hlavou, s kríž. drážkou      |          |          | ISO 1207 | Zinok    | M4x15 | -   |  |
| 29 | Skrutka s válcovou hlavou, s kríž. drážkou      |          |          | ISO 1207 | Zinok    | M4x20 | -   |  |
| 30 | Skrutka imbusová zap.hl.                        | DIN 7991 | -        | -        | Zinok    | M6x40 | 8.8 |  |
| 31 | Skrutka imbusová zap.hl.                        | DIN 7991 | -        | -        | Zinok    | M6x50 | 8.8 |  |
| 32 | Skrutka imbusová zap.hl.                        | DIN 7991 | -        | -        | Zinok    | M8x35 | 8.8 |  |
| 33 | Skrutka imbusová zap.hl.                        | DIN 7991 | -        | -        | Zinok    | M8x50 | 8.8 |  |
| 34 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M5x30 | 5.6 |  |
| 35 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M5x35 | 5.6 |  |
| 36 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M5x40 | 5.6 |  |
| 37 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M6x30 | 5.6 |  |
| 38 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M6x40 | 5.6 |  |
| 39 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M6x60 | 5.6 |  |
| 40 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M8x35 | 5.6 |  |
| 41 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M8x40 | 5.6 |  |
| 42 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M8x45 | 5.6 |  |
| 43 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Zinok    | M8x50 | 5.6 |  |
| 44 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M5x30 | 8.8 |  |
| 45 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M5x35 | 8.8 |  |
| 46 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M5x40 | 8.8 |  |
| 47 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M6x30 | 8.8 |  |
| 48 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M6x40 | 8.8 |  |
| 49 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M6x60 | 8.8 |  |
| 50 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M8x35 | 8.8 |  |
| 51 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M8x40 | 8.8 |  |
| 52 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M8x45 | 8.8 |  |
| 53 | Skrut.met.šest'hr.hl.čiasť.záv.                 | DIN 931  | EN 24014 | ISO 4014 | Čiernené | M8x50 | 8.8 |  |
| 54 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M5x30 | 5.6 |  |
| 55 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M5x35 | 5.6 |  |
| 56 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M5x40 | 5.6 |  |
| 57 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M6x25 | 5.6 |  |
| 58 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M6x40 | 5.6 |  |
| 59 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M6x50 | 5.6 |  |
| 60 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M6x60 | 5.6 |  |
| 61 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M8x30 | 5.6 |  |
| 62 | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.                  | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M8x35 | 5.6 |  |

|     |                                        |          |          |          |          |        |     |  |
|-----|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|--|
| 63  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M8x40  | 5.6 |  |
| 64  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M8x45  | 5.6 |  |
| 65  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M8x50  | 5.6 |  |
| 66  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M10x30 | 5.6 |  |
| 67  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Čiernené | M10x55 | 5.6 |  |
| 68  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M5x40  | 5.6 |  |
| 69  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M6x60  | 5.6 |  |
| 70  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M8x30  | 5.6 |  |
| 71  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M8x35  | 5.6 |  |
| 72  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M8x40  | 5.6 |  |
| 73  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M8x45  | 5.6 |  |
| 74  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M8x50  | 5.6 |  |
| 75  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M10x30 | 5.6 |  |
| 76  | Skrut.met.šest'hr.hl.celý.záv.         | DIN 933  | EN 24017 | ISO 4017 | Zinok    | M10x55 | 5.6 |  |
| 77  | Matica presná 8.8                      | DIN 934  | EN 24032 | ISO 4032 | BPÚ      | M5     | 5   |  |
| 78  | Matica presná 8.8                      | DIN 934  | EN 24032 | ISO 4032 | BPÚ      | M6     | 5   |  |
| 79  | Matica presná 8.8                      | DIN 934  | EN 24032 | ISO 4032 | BPÚ      | M8     | 5   |  |
| 80  | Matica presná 8.8                      | DIN 934  | EN 24032 | ISO 4032 | BPÚ      | M10    | 5   |  |
| 81  | Matica presná 8.8                      | DIN 934  | EN 24032 | ISO 4032 | BPÚ      | M12    | 5   |  |
| 82  | Závlačka                               | DIN 94   |          | ISO 1234 | Zinok    | 2x40   |     |  |
| 83  | Závlačka                               | DIN 94   |          | ISO 1234 | Zinok    | 3x63   |     |  |
| 84  | Závlačka                               | DIN 94   |          | ISO 1234 | Zinok    | 4x50   |     |  |
| 85  | Závlačka                               | DIN 94   |          | ISO 1234 | Zinok    | 5x70   |     |  |
| 86  | Závlačka                               | DIN 94   |          | ISO 1234 | Zinok    | 6x90   |     |  |
| 87  | Nit trhací /hliník-ocel'-plochá hlava/ | DIN 7337 |          |          |          | 3x8    |     |  |
| 88  | Nit trhací /hliník-ocel'-plochá hlava/ | DIN 7337 |          |          |          | 3x10   |     |  |
| 89  | Nit trhací /hliník-ocel'-plochá hlava/ | DIN 7337 |          |          |          | 3x14   |     |  |
| 90  | Nit trhací /hliník-ocel'-plochá hlava/ | DIN 7337 |          |          |          | 4x8    |     |  |
| 91  | Nit trhací /hliník-ocel'-plochá hlava/ | DIN 7337 |          |          |          | 4x10   |     |  |
| 92  | Nit trhací /hliník-ocel'-plochá hlava/ | DIN 7337 |          |          |          | 4x14   |     |  |
| 93  | Nit trhací /hliník-ocel'-veľká hlava/  |          |          |          |          | 3x8    |     |  |
| 94  | Nit trhací /hliník-ocel'-veľká hlava/  |          |          |          |          | 3x10   |     |  |
| 95  | Nit trhací /hliník-ocel'-veľká hlava/  |          |          |          |          | 3x14   |     |  |
| 96  | Nit trhací /hliník-ocel'-veľká hlava/  |          |          |          |          | 4x8    |     |  |
| 97  | Nit trhací /hliník-ocel'-veľká hlava/  |          |          |          |          | 4x10   |     |  |
| 98  | Nit trhací /hliník-ocel'-veľká hlava/  |          |          |          |          | 4x14   |     |  |
| 99  | klinec /uviesť cenu za kg/             |          |          |          |          | 20     |     |  |
| 100 | klinec /uviesť cenu za kg/             |          |          |          |          | 30     |     |  |
| 101 | klinec /uviesť cenu za kg/             |          |          |          |          | 40     |     |  |

Prosím vyplniť:

- hrubo orámovanú časť v prílohe /**ceny určiť s DPH**/,
- kontaktné údaje.

*Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.*

.....  
podpis a odtlačok pečiatky dodávateľa