

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb
(Prívesný vozík)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Ing. Varga Milan, ☎ 0960/321326, 📠 0960/322421, 02/44452090

2. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 5728 Nováky prostredníctvom Multifunkčnej zásobovacej základne západ
Nemšová

4. Druh a množstvo tovaru:

Prívesný vozík - cca 3 ks

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky

6. Termín dodania:

31. októbra 2009

7. Opis predmetu zákazky:

Uvedené v prílohe 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Cenové ponuky možno predkladať **do 10:00 hod. dňa 7. júla 2009** v riadne uzavretej obálke označenej heslom „SÚŤAŽ – Prívesný vozík - NEOTVÁRAŤ“. V cenovej ponuke je zahrnutá aj doprava do miesta plnenia.

Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Dňa 8. júla 2009 o 09:30 hod. komisiou ÚIA MO SR.

10. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania cenových ponúk (v origináli alebo úradne overenej kópii),
- doklad o certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 (9001:2001)
- PZ vybaviť povinnou výbavou podľa Zákona č. 725/2004 Z. z vrátane rezervného kolesa
- PZ musí mať certifikát, alebo písomné vyhlásenie o zhode výrobku s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa paragrafu 12 zákona č. 264/1999 Z.z., a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z.,
- PZ musí byť homologovaný v SR a zodpovedať podmienkam Zákona č. 725/2004 Z.z. a Zákona 315/1996 Z.z.,
- PZ musí zodpovedať podmienkam Zákona 330/1996 Z.z.,
- dodávateľ pred uzatvorením zmluvy predloží objednávateľovi technické podmienky v zmysle Slovenského obranného štandardu SOŠ 001-„Technické podmienky“,
- dokumentácia v slovenskom jazyku v rozsahu:
 - návod na obsluhu a opravy,
 - technický popis,
 - katalóg náhradných dielcov,
 - záručné podmienky.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Po splnení parametrov uvedených v opise predmetu zákazky je kritérium hodnotenia cena.

V Bratislave dňa:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Opis predmetu zákazky

Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky

Charakteristika – príviesny vozík je určený na prepravu materiálu a techniky EOD jednotky k miestu incidentu. Prepravované bude buď: robot na manipuláciu s nevybuchnutou muníciou, kontajner na prenos nevybuchnutých výbušnín, munícia, alebo nevybuchnutý výbušný objekt z miesta jeho zničenia, prípadne iný materiál podľa potreby.

Účel obstarávania – Doplnenie centrálnych zásob náradia EOD-COE.

Technické požiadavky

- podvozok oceľový zváraný alebo celokovový – pozinkovaný, so zosilnenou konštrukciou s podlahovým roštom, v spodnej časti rámu min. 4 kotviace oká s možnosťou prepravy po železnici,
- podvozok jednonápravový, rozchod kolies $1920 \pm 10\text{mm}$,
- pérovanie: listové pružiny,
- svetlá výška a oje musia byť prispôsobené na ťahanie (aj cúvanie) za terénnym osobným automobilom, ktorý bude vo výzbroji EOD jednotky, alebo Aligátorom. Oje musí byť čiastočne nastaviteľné v minimálnom rozsahu od 325 mm do 430mm od zeme a to min v štyroch rozdielnych polohách, pričom ťažné oko 40 mm s možnosťou nahradenia guľou ISO 50 a musí byť vybavené pákou ručnej brzdy,
- brzdený nájazdovou brzdou s aretačným zariadením nájazdovej brzdy pri cúvaní,
- oceľové bočnice alebo z eloxovaných hliníkových profilov vysoké $355\text{mm} \pm 10\text{mm}$, sklopné boky, sklopné predné a zadné čelo, odnímateľné, povrchová úprava matný vrchný náter odtieňu KHAKE možný podľa ČOS 801001,
- podlaha voduvzdorná protišmyková, v podlahe súprava 6 kotviacich prvkov, rozmiestnených po stranách prívesu(v stredovej osi 2 a po jednom v rohoch),
- rozoberateľná konštrukcia plachty, strešné profily trubky v gume, bočné AL latky pod plachtou,
- plachta PLASTEL prepínanie plachty spredu / zozadu, farba plachty zelená khaki matná
- v zadnej časti dve výsuvné podpery,
- v prednej časti prívesu, umiestnené dve plechové skrinky na náradie a výbavu prívesu,
- napájanie elektrickej sústavy prívesu z vozidla 24 V, elektrická zásuvka 7+4 pol.,
- elektroinštalácia musí byť odolná proti vlhkosti a prierazu, umožňujúca brodenie vozidla s prívesom do hĺbky 400 mm,
- zadné skupinovú svetlá zhotovená v súlade s platnou legislatívou pre prevádzku vozidiel na pozemných komunikáciách a musí byť vybavený aj svetelným maskovaním používaným v OS SR,
- výškovo nastaviteľné oporné koliesko s jednoduchou montážou na oje,
- nastavbové bočnice výška min. 350 mm, štyri diely s uzáverami – jednoduchá montáž, bočnice musia byť vyhotovené s ocele,
- rozmery ložnej plochy: $2510 (\pm 50)\text{ mm} \times 1255 (\pm 50)\text{ mm} \times 345 (\pm 50)\text{ mm}$,
- užitočná hmotnosť: max. 400 kg,
- celková hmotnosť : max. 1500 kg,

- odoberateľná plachta s rámom výška min. 1200 mm,
- súčasťou výbavy vozidla musia byť lyžiny na naloženie robota, ktoré sú uložené pod ložnou plochu vozíka a 12ks upevňovacích popruhov (gurtní) z toho (6ks v dĺžke 2m a 6ks v dĺžke 5m) na uchytenie robota počas jazdy,
- lyžiny musia zabezpečiť bezpečný nájazd robota o celkovej hmotnosti min 300 kg , šírke od 300 mm do 350 mm, lyžiny musia byť nastaviteľné na šírku rozchodu kolies robota od 600mm do 900mm, max. uhol stúpania 30 stupňov, musia byť prepraviteľné na predmete zákazky (prívesnom vozíku), pričom manipuláciu s lyžinami musí byť schopná vykonávať max. dvojčlenná obsluha,
- povrchová úprava podľa ČOS 80 1001.

Súčasťou dodávky musí dodávateľ zabezpečiť návrh kodifikačných údajov predmetu zákazky ako celku.

Splnenie podmienok pri uzavretí zmluvy:

- pri odovzdaní požadujem dodať osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku,
- vykonanie ukážky funkčnosti pri preberaní predmetu zákazky,
- vykonanie zaškolenia obsluhy pri preberaní predmetu zákazky,
- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky,
- zabezpečenie servisu na predmet zákazky v priebehu obdobia 10 rokov,
- zabezpečenie dodávania náhradných dielov na predmet zákazky v priebehu obdobia 10 rokov,
- zabezpečenie záručného a pozáručného servisu a servisných prehliadok formou zmluvného dodávateľa