

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.: UIA-.720/2009- OddOITaKM

V ý z v a

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR

Úrad pre investície a akvizície

Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava

IČO: 30845572

Kontakt: Ing. Dagmar Adámková

Telefón: 0960/321 317

Fax: 0960/322427

e-mail: adamkovad@mod.gov.sk

2) Typ zmluvy: Kúpne zmluvy

3) Druh a množstvo predmetu zákazky:

„Kuchynské vybavenie“ rozdelený na časti predmetu zákazky:

Časť číslo	Názov predmetu zákazky	Počet cca ks
1	Konvektomat	1
2	Varné zariadenie veľkokuchynské – Pekárenská teplovzdušná pec	2
3	Regál na chlieb	2
4	Vozík na gastronádoby	1
5	Drez umývací celoantikorový dvojdielny	1
6	Nerezové stoly	2
7	Termosy :	
	a) Termos 5 antikorový	19
	b) Termos 40 s výpustným kohútom, antikorový	11
	c) Termos 20 antikorový	25
	d) Termos 20 trojdielny, antikorový	17

4) Rozsah ponuky: ponuku možno predložiť na jednotlivé časti predmetu zákazky

5) Termín dodania tovaru: najneskôr do 28.8.2009

6) Miesto dodania: Vojenský útvar VÚ 9994 Nemšová

7) Opis predmetu zákazky: je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 16.7. 2009 do 10,00 h

9) Vyhodnotenie ponúk: do 18.07.2009

10) Podmienky účasti – predloženie dokladov a dokumentov:

- *doklad o oprávnení podnikat'* – výpis zo živnostenského alebo obchodného registra - (originál alebo úradne osvedčená kópia) alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, (nie staršie ako 3 mesiace)
- *opis technických parametrov* ponúknutých častí predmetu zákazky. Technické parametre jednotlivých častí musia byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v časti Opis predmetu zákazky
- *prospekty, fotografie, náčrty ponúknutého materiálu, podkladové materiály*, ktoré dopĺňajú a bližšie charakterizujú predmet obstarávania
- *doklady o plnení stanovených technických noriem a medzinárodných predpisov* ak sú pre požadovaný materiál stanovené platnými právnymi predpismi
- *dokumenty* so znením obchodných podmienok dodania ponúkaného predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky s doplnenými návrhmi na plnenie s určením záručných a servisných podmienok (zoznam servisných stredísk). Dokumenty so znením obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

11) Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.

12) Miesto a spôsob predkladania ponuky:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

a) písomne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

b) osobne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za Kasárňou 65, Bratislava, do 16.07. 2009

do 10,00 h, 1.poschodie, Pracovisko administratívnej bezpečnosti

(„podateľňa“), miestnosť č.107

Uchádzač vloží ponuku (na časť resp. časti) v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí

obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa

- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača),

- označenie heslom pre daný návrh:

„SÚŤAŽ – Kuchynské vybavenie– NEOTVÁRAŤ“

14) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Cena za ponúknutý tovar musí byť cena konečná vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou tovaru do miesta dodania.

15) Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

16) Informácia pre záujemcu:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri realizácii postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné uplatniť revízne konania.

Opis predmetov zákazky

Názov predmetu zákazky: „Kuchynské vybavenie“ -

Časť predmetu zákazky č. 1 - Konvektomat : cca 1 ks

- Všeobecne:**
- elektronické mikropočítačové ovládanie
 - jednoduché intuitívne ovládanie so zobrazením základných funkcií
 - hygienický varný priestor
 - rovnomernosť pečenia (obojstranne sa otáčajúci ventilátor)
 - osvetlenie priestoru
 - dvojité dverové sklo (zabraňujúce úniku tepla)
 - tepelná sonda
 - aretácia dverí (min. v dvoch polohách)

Technické parametre:

- konvekčné pečenie s teplotou od 70° C do 260° C
- zmiešaný režim s parou pri teplote od 70° C do 260° C pri rel. vlhkosti 30% - 60%
- zmiešaný režim s parou pri teplote od 70° C do 260° C pri rel. vlhkosti 10% - 60%
- varenie pri teplote od 70° C do 130° C pri 100% vlhkosti
- zmiešaný režim s parou pri teplote od 70° C do 260° C pri rel. vlhkosti 10% - 100%
- pečenie s teplotnou sondou od 0 do 260° C
- udržiavanie teploty pokrmu do výdaja
- režim pauzy
- program rýchleho schladenia komory pri otvorení dverí
- minimálne 3 umývacie programy
- autodiagnostika – alarm

Uvedený predmet zákazky musí spĺňať: všetky náležitosti Slovenských technických a iných noriem (doložiť).

Dokumentácia tovaru predložená v slovenskom jazyku obsahuje:

- návod na obsluhu a opravy
- technický popis
- katalóg náhradných dielov
- záručné podmienky

Miesto dodania: Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová.

Časť predmetu zákazky č. 2 - Varné zariadenie veľkokuchynské Pekárenská teplovzdušná pec : **cca 2 ks**

- Všeobecne:**
- programovateľné elektronické ovládanie
 - minimálne jeden ventilátor s reverzným chodom

- automatický systém pre prehriatie pece
- kompletne nerezové vyhotovenie
- bezpečnostné predné sklo
- halogénové osvetlenie
- rýchle odvetranie

Technické parametre:

- teplota od 50° C do 300° C
- kapacita minimálne 4 plechy
- odstup plechov minimálne 50 mm
- príkon od 3,5 do 6,5 kW – 230 V/400V

Príslušenstvo: - minimálne 4 ks plechov

Uvedený predmet zákazky musí spĺňať: všetky náležitosti Slovenských technických a iných noriem (doložiť).

Dokumentácia tovaru predložená v slovenskom jazyku obsahuje:

- návod na obsluhu a opravy
- technický popis
- katalóg náhradných dielov
- záručné podmienky

Miesto dodania: Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová.

Časť predmetu zákazky č. 3 - Regál na chlieb : cca 2 ks

Typ: pojazdný kovový

Uvedený predmet zákazky musí spĺňať: všetky náležitosti technických a iných noriem (doložiť).

Dokumentácia tovaru predložená v slovenskom jazyku obsahuje:

- návod na obsluhu a opravy
- technický popis
- katalóg náhradných dielov
- záručné podmienky

Miesto dodania: Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová.

Časť predmetu zákazky č. 4 - Vozík na gastronádoby : cca 1 ks

Typ: 17 x GN 2/1

Uvedený predmet zákazky musí spĺňať: všetky náležitosti technických a iných noriem (doložiť).

Dokumentácia tovaru predložená v slovenskom jazyku obsahuje:

- návod na obsluhu a opravy
- technický popis
- katalóg náhradných dielov
- záručné podmienky

Miesto dodania: Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová.

Časť predmetu zákazky č. 5 - Drez umývací celoantikorový dvojdielny : cca 1 ks

Typ: 1600 x 700 x 850 CND

Všeobecne:

- umývací stôl dvojrez nerezový
- lisovaná vaňa
- krytovanie
- výškovo nastaviteľné nožičky

Technické parametre:

- hĺbka: od 600 do 800
- šírka: od 1000 do 1600
- výška: od 850 do 900
- 2x lisovaná vaňa

Príslušenstvo: - sifón

Dokumentácia tovaru predložená v slovenskom jazyku obsahuje:

- návod na obsluhu a opravy
- technický popis
- katalóg náhradných dielov
- záručné podmienky

Miesto dodania: Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová.

Časť predmetu zákazky č. 6 - Nerezové stoly a vybavenie kuchýň : cca 2 ks

Všeobecne:

- nerezový stôl
- jaklový nerezový profil
- výškovo nastaviteľné nožičky
- kompletne nerezové vyhotovenie

Nerezové pláto rovné alebo so zapustenou doskou

Technické parametre:

- hĺbka od 600 do 800
- šírka od 2000 do 2800
- výška 850 alebo 900
- hrúbka pracovnej dosky do 40
- výška zadného lemu 40 a viac
- 1 x polica

Uvedený predmet zákazky musí spĺňať: všetky náležitosti Slovenských technických a iných noriem (doložiť).

Dokumentácia tovaru predložená v slovenskom jazyku obsahuje:

- návod na obsluhu a opravy
- technický popis
- katalóg náhradných dielov
- záručné podmienky

Miesto dodania: Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová.

Časť predmetu zákazky č. 7 - Termosy :

- | | |
|---|-----------|
| - Termos 5 antikorový | cca 19 ks |
| - Termos 40 s výpustným kohútom, antikorový | cca 11 ks |
| - Termos 20 antikorový | cca 25 ks |
| - Termos 20 trojdielny, antikorový | cca 17 ks |

Typ: 5 l, 40 l s výpustným kohútom, 20 l, 20 l trojdielny

Všeobecne:

Termos 5 l je určený na použitie v spoločných stravovacích zariadeniach na prenos jedla do odlúčených častí. Plášť je kovový, vnútorná vložka je antikorová s objemom 5 l, veko vrátane tesniacej gumy, po stranách obalu dve rúčky na uchopenie a prenos, na veku ventil na vyrovnávanie tlaku.

Termos 40 l je určený na použitie v spoločných stravovacích zariadeniach na prenos nápojov (teplých a studených) do odlúčených častí. Plášť je kovový, vnútorná vložka je antikorová s objemom 40 l, veko vrátane tesniacej gumy, po stranách dve rúčky na uchopenie a prenos, na veku je ventil na vyrovnávanie tlaku. V spodnej časti je umiestnený výpustný ventil s jednoduchým ovládaním na vypustenie nápojov, ventil musí byť dostatočne tesný a zabezpečený proti odkvapkávaniu, odolný proti korózii a hygienicky nezávadný.

Termos 20 l je určený na použitie v spoločných stravovacích zariadeniach na prenos jedla do odlúčených častí. Plášť je kovový, vnútorná vložka je antikorová s objemom 20 l, veko vrátane tesniacej gumy, po stranách obalu dve rúčky na uchopenie a prenos, na veku ventil na vyrovnávanie tlaku.

Termos 20 l trojdielny je určený na použitie v spoločných stravovacích zariadeniach na prenos jedla v troch antikorových samostatných uzatvorených nádobach, ktoré sa vkladajú do antikorovej vložky. Plášť je kovový, vnútorná vložka antikorová, veko vrátane tesniacej gumy, po stranách obalu dve rúčky na uchopenie a prenos, na veku ventil na vyrovnávanie tlaku.

Uvedený predmet zákazky musí spĺňať: všetky náležitosti Slovenských technických, hygienických, zdravotných a iných noriem.

Dokumentácia tovaru predložená v slovenskom jazyku obsahuje:

- návod na obsluhu a opravy
- technický popis
- katalóg náhradných dielov
- záručné podmienky

Miesto dodania: Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová.

Dodávateľ pre kupujúceho vykoná zaškolenie personálu u jednotlivých predmetov zákazky.