

VÝZVA

**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb**

1) Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: 0960/321 312
Fax: 02/44 452 074, 0960/321345

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Miesto dodania: VÚ 1056 Zemianske Kostolany

4) Druh a množstvo tovaru:
Technický benzín 90/150, dodat' 25 000 litrov

5) Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky

6) Termín dodania: 31.10.2009

7) Opis predmetu zákazky: Technický benzín 90/150 (Príloha č. 1, Vojenská
špecifikácia)

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h.** Lehota na predkladanie
návrhov uplynie dňa **21.8.2009 do 12,00 h.**

Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený
súťažiteľovi neotvorený.

9) Vyhodnotenie ponúk: 24.8.2009

10) Podmienky účasti uchádzačov budú splnené predložením:

- kópia dokladu o oprávnenosti podnikat' – výpis zo živnostenského, alebo obchodného registra (overená kópia bude vyžiadaná od úspešného uchádzača)
- čestného prehlásenia súťažiteľa, že dodávaný tovar bude nepoužívaný,

- novovyrobený (najpozdnejšie v roku predchádzajúcom roku podpísania zmluvy na dodanie tovaru) s dokumentáciou od výrobcu a bude dodaný z krajiny pôvodu,
- doklad o pôvode tovaru (čestným prehlásením),
 - cenová ponuka.

11) Adresa na ktorú je potrebné predložiť cenovú ponuku:

- a.) **poštou:** Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- b.) **osobne:** Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 65, Bratislava, 1.poschodie, podateľňa č. dverí 107.

Súťažiteľ vloží návrh na splnenie požadovaného záväzku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu vyhlasovateľa,
- adresu súťažiteľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie heslom pre daný návrh:
„SÚŤAŽ – **Technický benzín 90/150 – NEOTVÁRAŤ**“

12) Kritérium na hodnotenie ponúk:

- a) cena tovaru

13) Ďalšie informácie obstarávateľa:

14) Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

15) Informácia pre uchádzača:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa: 23.7.2009

Ing. Natália Babejová

tel. 0960/321 312, fax.02/44 452 074, e-mail natalia.babejova@mod.gov.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA**Ministerstvo obrany
Veliteľstvo logistiky OS SR****VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

PALIVÁ, MAZIVÁ A PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY

SU - 414.2/S**Technický benzín**

Súvisiaci Kód NATO	-
Národná vojenská špecifikácia	MSU – 414.2/S
Používateľ	OS SR
Súvisiace normy	STN 65 6540
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality TRENČÍN	Oddelenie kontroly kvality : Metrologický a skúšobný ústav logistiky Žilina Rajecká cesta č.18 010 01 <u>Žilina</u> Slovenská republika
Vydanie	1/2005
Zmena	3 (7/2009)

Technický benzín 90/150

1. POUŽITIE

Technický benzín (produkt) je určený na odmasťovanie kovových súčiastok, čistenie textílií, laboratórne účely a slúži ako palivo pre tlakové lampy.

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Produkt používaný v OS SR je rafinovaná a frakciovaná zmes kvapalných, prevažne parafinických uhľovodíkov, vriacich v rozpätí (90 až 150)°C s obsahom benzénu nižším ako 0,5 % m/m.

2.1 POŽIADAVKY NA FINÁLNY PRODUKT

Produkt musí spĺňať požiadavky bodov 2, 4 a požiadavky na fyzikálno-chemické vlastnosti podľa tabuľky č.1. Produkt musí spĺňať požiadavky aktuálnej STN 65 6540.

3. TOXICITA

Karta (list) bezpečnostných údajov produktu musí spĺňať všetky náležitosti zákona 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernice 91/155/EEC.

4. STABILITA PRI SKLADOVANÍ, MIEŠATEĽNOSŤ

Produkt nesmie vykazovať žiadne výrazné zmeny vzhľadu a hodnoty fyzikálno-chemických vlastností musia byť v rozsahu povolených limitov podľa tabuľky č.1 počas skladovania. Záručná doba (od dátumu plnenia) je požadovaná minimálne 6 rokov.

5. KONTROLA KVALITY A SKÚŠANIE

Kontrola kvality a skúšanie produktu je zabezpečené podľa požiadaviek vojenskej špecifikácie pre bezolovnatý automobilový benzín v súlade so STANAG 3149.

5.1 VZORKOVANIE

Vzorky k skúšaniam sa musia odoberať podľa STN EN ISO 3170, 3171 alebo ASTM D 4057.

5.2 SKÚŠOBNÉ METÓDY

Skúšobné metódy sú stanovené v tabuľke č.1. Akceptovateľné je použitie štandardných skúšobných metód STN/EN/ISO/ASTM.

5.3 KONTROLA KVALITY DODANÉHO PRODUKTU

Ak produkt nie je kvalifikovaný, výrobca - dodávateľ je povinný vykonať jeho analýzu podľa tabuľky č.1 a spolu s produktom dodať užívateľovi príslušný protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom.

Odberateľ si vyhradzuje právo pred dodaním produktu vyžiadať minimálne 2 litre vzorky produktu z každej šarže a vykonať analýzu určených rozhodujúcich fyzikálno-chemických

vlastnosti podľa tabuľky č.1 v akreditovanom vojenskom laboratóriu MSÚ Log Žilina. Pri reklamacii sa na riešenie sporu využívajú ustanovenia a postupy aktuálnej EN ISO 4259.

6. KODIFIKÁCIA PRODUKTU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

Produkt podlieha štátnemu overovaniu kvality a systému kodifikácie výrobkov a služieb podľa Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní výrobkov a služieb na účely obrany.

Výrobca produktu vydá písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody a na požiadanie predloží doklady o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode zástupcovi pre štátne overovanie kvality.

6.1 ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

- a) Karta (list) bezpečnostných údajov produktu musí spĺňať všetky náležitosti zákona 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernice 91/155/EEC.
- b) Protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom podľa požiadaviek tabuľky č. 1,
- c) Dokumentácia deklarujúca názov produktu , zloženie produktu a ich pomer v konečnom produkte,
- d) Ďalšia dokumentácia:
 - Certifikát kvality rady ISO 9000.

7. BALENIE A ZNAČENIE PREBERANÉHO PRODUKTU

Technický benzín je do OS SR prepravovaný cestnou dopravou vo vhodných (certifikovaných) obaloch (s objemom 50 až 200 litrov) alebo v železničných cisternách. Pre cestnú dopravu a dopravu po železnici platia medzinárodné prepravné predpisy ADR a RID pre prepravu nebezpečných nákladov. Podľa týchto predpisov sa produkt zaraďuje nasledovne: podľa bodu č.8.

8. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

Cestná/železničná preprava (ADR/RID):

UN číslo	3295
Identifikačné číslo nebezpečnosti látky:	33
Klasifikačný kód:	F1
Trieda:	3
Obmedzenie hmotnosti LQ:	4
Obalová skupina:	III.
Bezpečnostné značky:	3

Tabuľka č.1

P. Č.	FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI	LIMITY		SKÚŠOBNÁ NORMA	KONTROLA	
		MIN.	MAX.		A	B2
1.	VZHLAD	vyhovuje		vizuálne ¹	X	X
2.	OBSAH ŽIVICOVÝCH LÁTOK v mg/100 cm ³	-	2	EN ISO 6246 ASTM D 381	X	
3.	SKÚŠKA NA SÍRNE ZLÚČENINY (Doctor test)	negatívna		STN 65 6174	X	
4.	OBSAH UHLÉOVODÍKOV v % m/m. - aromáty - benzén	- -	8,0 0,5	ASTM D 1319 EN 177 EN 236	X X	
5.	ČÍSLO KYSLOSTI, mg KOH/g	-	0,4	STN 65 6070 STN EN 12634 ASTM D 3242	X	X
6.	ODPAROK, mg/100 cm ³	-	5	STN 65 6192	X	X
7.	DESTILAČNÁ SKÚŠKA ZAČIATOK DESTILÁCIE, °C 97 % V/V predestiluje do teploty, °C	90 -	- 150	STN EN ISO 3405 ASTM D 86	X	X
8.	SKÚŠKA DESTILAČNÉHO ZVÝŠKU NA METYLORANŽ	negatívna		vlastná metodika ²	X	X

POZNÁMKA:

1. Technický benzín je číra bezfarebná kvapalina bez ostrého zápachu, nesmie obsahovať mechanické nečistoty a vodu. Posudzuje sa v sklenenom valci z bezfarebného skla s vnútorným priemerom 40 – 50 mm pri teplote 20°C.
2. Zvyšok po destilácii sa pretrepe s dvojnásobným množstvom povarenej destilovanej vody. Po pridaní 1 až 2 kvapiek 0,1% vodného roztoku metyloranže sa nesmie vodná vrstva zafarbiť do červena ani do ružova.

Spracovateľ : MSÚ Log Žilina