

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície

k Č.: UIA-956-4/2009OOITaKT

Bratislava . septembra 2009

V ý z v a

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
IČO: 30845572
Kontakt: Ing. Peter NOVÁK
Telefón: 0960/322 414
Fax: 0960/322 427
e-mail: peter.novak@mod.gov.sk

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Druh a množstvo tovaru: „Príslušenstvo k spektrálnemu analyzátoru“ v zložení
a počtoch:
1. Rozšírenie spektrálneho analyzátoru RSA 6114A - 1 ks
2. Prijímač RDX – 355 - 2 ks
Širokopásmový prijímač - 1 ks

4) Rozsah ponuky: predmet zákazky je rozdelený na dve (2) časti predmetu
obstarávania. Uchádzač môže predložiť súťažnú ponuku na
jednotlivé časti, alebo na celý predmet zákazky

5) Termín dodania tovaru: najneskôr do 15.10. 2009

6) Miesto dodania: VÚ 9994 Nemšová – 4 ks

7) Opis predmetu zákazky: je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: 21.9. 2009 do 0*9,00 hod.

9) Vyhodnotenie ponúk: 22.9. 2009 o 09,00 hod

Telefón:
0960/322 414

Fax:
322 427

Bankové spojenie

IČO
30845572

E-mail
peter.novak@mod.gov.sk

Internet
www.mosr.sk

10) Podmienky účasti - uchádzač v ponuke predloží:

- **doklad o oprávnení podnikat'** (originál alebo úradne osvedčená kópia) alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- **opisom technických parametrov** jednotlivých ponúknutých častí predmetu zákazky, požadovaných v časti Opis predmetu zákazky a zoznamom servisných a opravárenských stredísk v SR, **prospektami**, resp. fotografiami tovaru

- požaduje sa predložiť **ISO certifikát 9001 : 2000** na zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj iné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ.

11) Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.

12) Miesto a spôsob predkladania ponuky:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

a) písomne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

b) osobne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za Kasárňou 65, Bratislava, do 21.9. 2009 do 09,00 h, 1.poschodie, Pracovisko administratívnej bezpečnosti („podateľňa“), miestnosť č.107

Uchádzač vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
- označenie heslom pre daný návrh:
-

„SÚŤAŽ – SPEKTRÁLNY ANALYZÁTOR – NEOTVÁRAŤ“

14) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Cena za ponúknutý tovar musí byť cena konečná vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou tovaru do miesta dodania.

15) Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

16) Informácia pre záujemcu:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Opis predmetu zákazky

Časti	Názov, typ	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH
1.	Rozšírenie spektrálneho analyzátora RSA6114A			
2.	Prijímač RDX-355 - LAN-RX			
	Širokopásmový prijímač RDX-775			

1. Rozšírenie spektrálneho analyzátora RSA6114A o RSA6UP 110 - 110 MHz CAPTURE BW.**2. Prijímač RDX-355 - LAN-RX (IP prijímač 9kHz-1,8GHz) - alebo ekvivalentný:**

Typ prijímača:	Vstupná jednotka s dvojitým zmiešavaním, DDS syntézou riadenia a s použitím DSP filtrácie na medzifrekvencií
Frekvenčný rozsah:	9 kHz - 1800 MHz
Krok ladenia:	1 Hz
Typy modulácií:	AM, AMS, LSB, USB, DSB, ISB, CW, NFM
Potlačenie mimo prijímaný kanál:	1.8-150 MHz: 60 dB typ. 150-1800 MHz: 50 dB typ.
Dynamický rozsah bez skreslenia signálu:	90 dB
Fázový šum oscilátora	
Pre odskok 100kHz od nosnej:	-148 dBc/Hz @100 kHz
Interné nežiadúce zázneje:	Interné nežiadúce zázneje pod úrovňou -105 dBm
Presnosť S-metrového výstupu:	2 dB
Citlivosť S-metrového výstupu:	-137 dBm
Šírka pásma na medzifrekvencií:	1 - 15000 Hz (Nastaviteľná v 1 Hz krokoch)
Rýchlosť skenovania kanál/sekundu:	50 kanálov/s
Medzifrekvenčné kmitočty:	IF1: 109.65 MHz IF2: 12 kHz
Presnosť ladenia:	1 ppm (25°C ± 2°C)
Frekvenčná stabilita kmitočtu:	0.5 ppm (0 to 60°C)
Anténový vstup:	50 ohm (SMA konektor)

Širokopásmový prijímač RDX-775 (100kHz-3GHz, IF šírka do 20MHz) - alebo ekvivalentný:

- frekvenčný rozsah 100kHz-3GHz,
- vstupná impedancia 50 Ohm,
- vstupný konektor SMA female,
- skenovaná šírka pásma v reálnom čase 25 MHz,
- dostupný dynamický rozsah CW 500Hz,
- presnosť oscilátora < 0,01 Hz.