

VOJENSKÝ ÚTVAR 4977 SLIAČ

Č.p.:VÚ-617/16-36-1/2007-TZIV

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany,
Vojenský útvar 4977 Sliač
zastúpený : plk. Ing. Jozef DOBROTKA
Sídlo: ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 00802093
Kontaktná osoba: npor.Ing.Lubomír MACHOVIČ
Telefón: 0960/452 488, 489
Fax: 0960/452 002

2. Typ zmluvy: Objednávka.

3. Miesto dodania: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

4. Druh a množstvo tovaru: Dodávka dielenského náradia

5. Rozsah ponuky: Na celý predmet zákazky.

6. Termín dodania: Do 30.6.2007.

7. Opis predmetu zákazky: Vid' príloha.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 18.6.2007 do 12:00 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:

a) na adresu: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

b) osobne: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, Sliač

Oddelenie logistiky, npor. Ing. Lubomír MACHOVIČ

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„NEOTVÁRAŤ- súťaž – náradie“

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a že s nimi súhlasí.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 19.6.2007 bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu kvality ponúkaného tovaru. Uchádzač, ktorého cenová ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný na výzvu obstarávateľa predložiť vzorky ponúkaného tovaru do 3 pracovných dní od obdržania výzvy na predloženie vzoriek. Ak kvalita tovaru

nebude zodpovedať požiadavkám obstarávateľa, bude oslovený uchádzač vyradený zo súťaže a na predloženie vzoriek bude vyzvaný ďalší uchádzač v poradí podľa umiestnenia pri vyhodnocovaní ponúk.

Uchádzačovi, ktorý splní podmienky najnižšej ceny a zároveň primeranej kvality ponúkaného tovaru, bude vystavená objednávka na dodanie tovaru.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou **nie je možné** podať námietky.

10. Podmienky účasti:

a) Uchádzač je **povinný s cenovou ponukou predložiť doklad o oprávnenosti podnikat'** s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace) alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z., prípadne iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky

b) Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané počty v závislosti od ponúknutých cien.

c) Uchádzač je povinný garantovať ponúkané ceny do doby vystavenia faktúry. V cenách si dodávateľ zohľadní všetky náklady, vrátane nákladov spojených s dodávkou vzoriek ku kontrole kvality a dopravných nákladov pri dodávke tovaru k obstarávateľovi.

d) Objednaný tovar doručiť na adresu uvedenú v bode 3.

e) Obstarávateľ si vyhradzuje právo rozdeliť tovar na niekoľko objednávok, pričom na každú objednávku je dodávateľ povinný vystaviť samostatný dodací list a faktúru v dvoch výtlačkoch.

f) Dobu splatnosti faktúry požadujeme 30 dní.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

a) najnižšia cena

b) kvalita dodaných produktov

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

a) nebola predložená žiadna ponuka,

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,

c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,

d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,

V Sliachi dňa: 4. júna 2007

kapitán Ing. Pavol BRINDA
NSKTZ IV

Príloha č.1

k č. p.: VÚ-617/16-36-1/2007-TZIV

1. Opis predmetu obstarávania:

1.1. Kliešte kombinované 180mm:

Požadované parametre:

- PVC tvarovaný návlek, chróm - vanádiová oceľ
- Povrch chromovaný,
- Požadovaná schopnosť strihať stredne tvrdý drôt($\sigma=1600\text{N/mm}^2$) do 1,6mm
- Požadované profesionálne prevedenie

Predpokladané nakupované množstvo : 30ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa*):
.....
.....

1.2. Jednoručné nitovacie kliešte

Požadované parametre:

- Celokovové masívne prevedenie ramien s pevným oceľovým spojovacím čapom
- Ergonomicky tvarované plastové rúčky so zabezpečením ich polohy proti rozvretiu
- Štyri vymeniteľné nástavce pre rôzne priemery nitov : 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8
- Kľúč na výmenu nástavcov
- Klieštiny z vysokopevnostnej ocele
- Nitovacie parametre: Hliník : pr.2,4-4,8 mm, Oceľ : pr.2,4-3,9 mm,
Nerez: pr.2,4-3,9 mm, Med' : pr.2,4-4,8 mm

Predpokladané nakupované množstvo : 2ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa*):
.....
.....

1.3. Kliešte štípacie bočné 160mm:

Požadované parametre:

- PVC tvarovaný návlek, chróm - vanádiová oceľ
- Povrch chromovaný,
- Požadovaná schopnosť strihať stredne tvrdý drôt($\sigma=1600\text{N/mm}^2$) do 1,6mm
- Požadované profesionálne prevedenie

Predpokladané nakupované množstvo : 5ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa*):
.....
.....

1.4. Kľúč maticový očkový vyhnutý 75° 16-18, 21-23,

Požadované parametre:

- DIN 838, ISO 331, chróm - vanádiová oceľ
- Povrch chromovaný,
- Požadované profesionálne prevedenie

Predpokladané nakupované množstvo : 10ks z každej veľkosti

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa*):

.....

1.5. Sada kľúčov IMBUS:

Požadované parametre:

- Min. 9 - dielna sada imbusových kľúčov s guľatou hlavou pre prácu so skrutkami pod uhlom do 25°, tvrdená chrom - vanádiová oceľ,
- Uloženie kľúčov v plastovom držiaku
- Rozmery: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
- Požadované profesionálne prevedenie

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplňkové údaje dodávateľa*):

.....

1.6. Sada kľúčov TORX:

Požadované parametre:

- Min 7 dielna sada torx kľúčov z chróm-vanádiovej ocele,.
- Uloženie kľúčov v plastovom držiaku
- Rozmery: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplňkové údaje dodávateľa*):

.....

1.7. Sada kľúčov TORX s otvorom:

Požadované parametre:

- Min.7 dielna sada TORX kľúčov s otvorom z chróm - vanádiovej ocele,
- Uloženie kľúčov v plastovom držiaku
- Rozmery:T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Predpokladané nakupované množstvo : 2sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplňkové údaje dodávateľa*):

.....

1.8. Sada račňových očkových kľúčov:

Požadované parametre:

- Min. 6 dielna sada račňových očkových kľúčov z chróm - vanádiovej ocele
- račňový mechanizmus očkového kľúča s 5° uhlom záberu
- Povrch chromovaný, uložené v obale
- Rozmery: 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19.

Predpokladané nakupované množstvo : 4sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplnkové údaje dodávateľa*):

.....

1.9. Sada kombinovaných kľúčov vidlica - očko:

Požadované parametre:

- DIN 3113
- Min. 21 dielna sada kombinovaných kľúčov vidlica - očko z chróm -vanádiovej ocele,
- Povrch chromovaný, uložené v obale
- Základné rozmery: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplnkové údaje dodávateľa*):

.....

1.10. Sada vidlicových kľúčov:

Požadované parametre:

- DIN 3110
- 11 až 14 dielna sada vidlicových kľúčov z chróm - vanádiovej ocele,
- Povrch chromovaný, uložené v obale
- Základné rozmery: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32mm.

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplnkové údaje dodávateľa*):

.....

1.11. Sada očkových kľúčov vyhnutých 75°:

Požadované parametre:

- DIN 838,
- Min. 8 dielna sada očkových kľúčov z chróm-vanádiovej ocele,
- Povrch chromovaný, uložené v obale
- Základné rozmery: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm.

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplňkové údaje dodávateľa):
.....
.....*

1.12. Sada prevlečných maticových kľúčov:

Požadované parametre:

- Min. 8 dielna sada prevlečných kľúčov z chróm - vanádiovej ocele,
- Povrch chromovaný, uložené v obale
- Základné rozmery: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm.

Predpokladané nakupované množstvo : 2sady

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplňkové údaje dodávateľa):
.....
.....*

1.13. Sada skrutkovacích nastavcov 1/4":

Požadované parametre:

- Min. tvrdená chróm - vanádiová oceľ,
- Min. 15 dielna sada bitov + 1x adaptér 1/4" s magnetickým alebo mechanickým zadržiavaním bitov, uloženie v uzatvárateľnom plastovom alebo kovovom obale
- Základné druhy a rozmery: dĺžka 25 mm
- ploché bity 4,5 5,5 6,5
- PH1, PH2, PH3,
- PZ1, PZ2, PZ3,
- T15, T20, T25,
- SW4 SW5 SW6,

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplňkové údaje dodávateľa):
.....
.....*

1.14. Skrutkovač:

Požadované parametre:

- *Tvrdená chróm - vanádiová oceľ, kalený hrot*
- *Pevná ergonomická protišmyková rukoväť, odolná voči chemikáliám a olejom*

P.č.	Typ a rozmer skrutkovača	m.j.	Množ.	Cena za m.j. s DPH	Cena celkom s DPH	Poznámka *)
1.	Plochý 3,0x0,5x75-100mm	ks	10			
2.	Plochý 3,5x0,6x75-125mm	ks	10			
3.	Plochý 4,0x0,8x100-150mm	ks	20			
4.	Plochý 5,5x1,0x125-150mm	ks	20			
5.	Plochý 6,5x1,2x125-150mm, so šesťhranom pre kľúč	ks	10			
6.	Plochý 8,0x1,2x150-175mm so šesťhranom pre kľúč	ks	10			
7.	Plochý 10,0x1,6x175-200mm so šesťhranom pre kľúč	ks	10			
8.	PH0x60-80mm	ks	10			
9.	PH1x80-100mm	ks	10			
10.	PH2x100-150mm	ks	10			
11.	PH3x150-200mm	ks	10			
12.	PZ0x60-80mm	ks	10			
13.	PZ1x80-100	ks	10			
14.	PZ2x80-100	ks	10			
15.	PZ3x100-150	ks	10			

1.15. Nožnice na plech zámočnicke:

Požadované parametre:

- *Plastom potiahnutá rukoväť, vratná pružina*
- *Univerzálne na strihanie bežných plechov do hrúbky 0,8mm*

Predpokladané nakupované množstvo : 10ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa):*

.....

.....

1.16. Hlavica nástrčná priemyselná ½“:

Požadované parametre:

- *Chróm - molybdénová oceľ, povrch černený*
- *Predpokladané použitie pre rázový pneumtický ťahovač*
- *Požadované profesionálne prevedenie*
- *Rozmery: 17mm, 19mm*

Predpokladané nakupované množstvo : 2ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa):*

.....

.....

1.17. Sady nástrčných klúčov a bitov:

Požadované parametre:

- Sada náradia a bitov uložená v plastovom alebo kovovom obale,
- Náradie z chróm - vanádiová ocele, povrch chromovaný matný,
- Prevedenie račne: otočný alebo páčkový prepínač, plastová tvarovaná rukoväť, uzamykacie tlačidlo na výmenu nástavcov
- Požadované profesionálne prevedenie
- Základné druhy a rozmery:
- 1/4" nástrčné klúče 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 1/4" nástavce TORX TX20, 25, 27, 30; imbus HX3, 4, 5, 6; ploché 4, 5.5;
- 1/4" račňa
- 1/4" adaptér(skrutkovač) s rukoväťou; predlžovací nástavec krátky, dlhý, vratidlo; kardan(kĺb)
- 1/2" nástrčné klúče 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32,
- 1/2" sviečové klúče 16, 21
- 1/2" račňa
- 1/2" predlžovací nástavec krátky, dlhý, vratidlo; kardan

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplnkové údaje dodávateľa*):
.....
.....

1.18. Sady nástrčných klúčov a bitov:

Požadované parametre:

- Sada náradia a bitov uložená v plastovom alebo kovovom obale,
- Náradie z chróm - vanádiová ocele, povrch chromovaný matný,
- Prevedenie račne: otočný alebo páčkový prepínač, plastová tvarovaná rukoväť, uzamykacie tlačidlo na výmenu nástavcov
- Požadované profesionálne prevedenie
- Základné druhy a rozmery:
- 1/4" nástrčné hlavice 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 1/4" nástavce TORX TX20, 25, 27, 30; imbus HX3, 4, 5, 6; ploché 4, 5.5;
- 1/4" adaptér(skrutkovač) s rukoväťou;
- 1/4" račňa
- 1/4" predlžovací nástavec krátky, dlhý, vratidlo, kardan

Predpokladané nakupované množstvo : 5sád

Cena v Sk s DPH za 1 sadu : Sk / sadu

Doplnkové údaje dodávateľa*):
.....
.....

1.19. Lehátko pre mechanika:

Požadované parametre:

- *Kovový rám skladateľný do rôznych polôh, nastaviteľná opierka hlavy*
- *Pojazdové kolieska z kvalitného plastu(gumy) odolného voči olejom,*
- *Nosnosť min. 110kg*

Predpokladané nakupované množstvo : 2ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa):*

.....

.....

1.20. Posuvné meradlo:

Požadované parametre:

- *Posuvné meradlo 150mm s dvojitémi krížovými ramenami a hĺbkomerom*
- *Päťdesiatinový nónius - s nóniovou diferenciou 0,02 mm,*
- *Meradlo z akostnej ocele, PVC ochranný obal*

Predpokladané nakupované množstvo : 2ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa):*

.....

.....

1.21. Dierovacie kliešte:

Požadované parametre:

- *Dierovacie kliešte s hrotom Ø4mm, chróm - vanádiová oceľ*
- *PVC tvarované návleky na rukovätiach*
- *Chromovaný povrch*

Predpokladané nakupované množstvo : 2ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa):*

.....

.....

1.22. Stolárska zvierka:

Požadované parametre:

- *Nastaviteľná stolárska zvierka dĺžky 1000mm*
- *Uťahovacia skrutka s otočnou pätkou a drevenou rukoväťou*
- *Pevnejšie prevedenie aj pre zvýšené zaťaženie*

Predpokladané nakupované množstvo : 2ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa):*

.....

.....

1.23. Samostmievacia zväračská ochranná helma:

Požadované parametre:

- Čas stmavnutia max. 0,5ms
- Tmavosť filtra plynulo nastaviteľná min. v rozsahu DIN – 9 až DIN – 13
- Napájanie solárnym článkom
- Rozpoznanie oblúka opticky
- Požadovaný certifikát v zmysle noriem DIN

Predpokladané nakupované množstvo : 2ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

Doplňkové údaje dodávateľa):*

.....

.....

**) – V prípade doplnkových údajov (výrobca, konkrétny typ, označenie výrobku alebo ďalšie parametre a vlastnosti výrobku) prosím o ich doplnenie.*

.....

Pečiatka a podpis zástupcu firmy