

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície

UIA-921-1/2007-OddONV

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície, Bratislava

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 30 845 572

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fegyveres
TEL: 0960 321 344
FAX: 0960 321 339
e-mail: jozef.fegyveres@mod.gov.sk

2. Typ zmluvy: *Kúpna zmluva*

3. Miesto dodania cenovej ponuky:

a.) poštou: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava

b.) osobne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 3, Bratislava,
1. poschodie, miestnosť č. 38, 39, resp. podateľňa č. dverí 107

Súťažiteľ vloží návrh na splnenie požadovaného záväzku podľa článku 4) do
samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu vyhlasovateľa
- adresu súťažiteľa (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta)
podnikania)
- označenie heslom pre daný návrh:

„SÚŤAŽ – Súprava pre vyšetrovanie leteckých nehôd – NEOTVÁRAŤ“

4. Druh a množstvo tovaru : *Súprava pre vyšetrovanie leteckých nehôd, 1 súprava*

Obsah súpravy:

- *taktická vesta – 2 kusy*
- *rádiostanica s príslušenstvom – 2 kusy*
- *prístroj na nočné videnie – 1 kus*
- *ručná meteorologická stanica – 1 kus*
- *GPS s mapovým softwarom – 1 kus*
- *ručný xenón/LED svietidlo – 2 kus*

5. Súvisiace služby: - záručný a pozáručný servis
 - požiadavky na zabezpečenie náhradných dielcov
 - sprevádzkovanie rádiostaníc(nastavenie citlivosti,frekvencie)
6. Rozsah ponuky: **na celý predmet zákazky**
7. Termín dodania: **31. októbra 2007**
8. Opis predmetu zákazky: **v prílohe č.1**
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky: **04.07.2007**
Návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h.** Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa **04.07.2007 do 14,00 h.** Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený súťažiteľovi neotvorený.
10. Otváranie ponúk: **10.07.2007 o 09:00 hod.**
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
 - cena tovaru
 - rozsah vybavenia
12. Váhovosť kritérií:
Za každú položku v súprave, ktorú je schopná firma dodať získava 1 bod . Celkový počet za úplné vybavenie súpravy je 6 bodov.
Po bodoch dostáva uchádzač za tie položky, ktoré najlacnejšie dodáva, teda max. 6 bodov.
Najlacnejšia doprava do miesta plnenia 1 bod .
Maximálne môže uchádzač získať 6+6+1=13 bodov!
13. Podmienky účasti:
 - *doklad o oprávnení podnikat' v origináli alebo úradne overenej kópii nie starši ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace)*
 - *čestného prehlásenia súťažiteľa, že dodávaný tovar bude nepoužívaný, novovyrobený (najpozdnejšie v roku predchádzajúcom roku podpísania zmluvy na dodanie tovaru) s dokumentáciou od výrobcu a bude dodaný z krajiny pôvodu,*
14. Informácia pre uchádzača:
 - Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Tel. č.
0960 321 344

Fax
0960 321 339

E-mail
jozef.fegyveres@mod.gov.sk

Príloha č.1

Technické špecifikácie jednotlivých súčastí

VESTA:

Taktická vesta: je určená pre príslušníkov Oddelenia bezpečnosti letov - stálej komisie pre potreby vyšetrovania leteckých nehod.

Slúži na upevnenie výzbroje, technických prostriedkov a iných pomôcok potrebných pri vyšetrovaní leteckých nehôd ako sú prostriedky pre spojenie, osobná zbraň pistol' vz.82, prenosné svietidlo, zásobník pre zbraň a ďalší materiál. Je vyrobená z materiálu, ktorý je robustný, t. j. odolný voči mechanickému poškodeniu, má dobré vlastnosti pre odvod telesného vlhka na zabezpečenie dlhodobého komfortného nosenia - farebné vyhotovenie čierna,

- hmotnosť do 2 kg.

Vesta je rozmerovo nastaviteľná a je vybavená robustným zipsom z tepelne odolného materiálu, na chrbtovej časti je opatrená snímateľným vyšívaným nápisom „Letecké nehody - INVESTIGATOR“. Veľkosť pásu s nápisom je 10 x 35 cm, čierny podklad s bielym reflexným nápisom v tvare:

LETECKÉ NEHODY INVESTIGATOR

Veľkosť písma LETECKÉ NEHODY a INVESTIGATOR 3,5 cm. Veľkosť písma upraviť na rozmer nášivky. Možnosť modulárnej modifikácie vesty je pomocou držiakov na prednej a zadnej časti.



Nápis Letecké nehody - Investigator v prednej časti je umiestnený v ľavej prednej časti vesty s rozmermi 8 x 4cm s adekvátnym rozmerom písmen medzi puzdrom na spojovacie prostriedky (mobil) o rozměrech 13 x 7 x 5 cm a hlbokým vrekom s príklopkou so suchým zipsom. V strede vesty je zips vyrobený z tepelne odolného materiálu.

Vybavenie vesty:

- puzdro na Pi vz.82 sa nachádza na pravej spodnej strane vesty, je pevné a vytvrdené s možnosťou bezpečného uchytenia zbrane suchým zipsom, ktoré má minimálnu dĺžku 2 cm a šírku minimálne 1 cm a má kvalitný patentný uzáver. Samička patentného uzáveru je osadená v spevnenej nelámavej hmotě pre umožnenie čo najrýchlejšieho vytasenia zbrane,
- puzdro na kompas sa nachádza nad puzdrom na osobnú zbraň v pravej vrchnej časti vesty o rozmeroch šírka 10, výška 12, hrúbka 3 cm s našitým suchým zipsom s rozmermi na hodnotné označenie šírka 9,5 x výška 6,5 cm a na menovku výška 2,5 x 10 cm,
- puzdro na spojovacie prostriedky sa nachádza v ľavej prednej hornej časti s rozmermi 13 x 7 x 5 cm s príklopkou so suchým zipsom.
- puzdro na zásobník pre Pi. vz. 82 sa nachádza v ľavej zadnej spodnej časti vesty otočené vertikálne, uzáver puzdra je vybavené výstuhou a suchým zipsom pre zabezpečenie rýchleho vyňatia zásobníkov,
- 2. puzdro na zásobník pre Pi. vz. 82 sa nachádza v ľavej zadnej spodnej časti vesty otočené vertikálne, vnútorná časť je predĺžená pod uzáver puzdra, je vybavené výstuhou a suchým zipsom,
- puzdro na rádiostanicu sa nachádza v ľavej zadnej časti vesty. Uzáver puzdra je vybavený výstuhou a suchým zipsom. Na puzdre je na vonkajšej stene vertikálne našitý reflexný pások žltej farby o rozmeroch 4 x 15 cm,
- puzdro na drobnú výstroj je prehĺbené a nachádza v pravej časti na boku vesty medzi púzdrami na zásobník a puzdrom na zbraň. Uzáver puzdra je vybavený príklopkou so suchým zipsom.
- puzdro na svietidlo je v pravej zadnej dolnej časti vesty. Uzáver puzdra na svietidlo je vybavený suchým zipsom skombinovaný s patentom,
- 2. puzdro je predĺžené pod uzáver puzdra, je umiestnené vedľa puzdra na svietidlo je v pravej zadnej dolnej časti vesty. Uzáver puzdra je vybavený príklopkou so suchým zipsom skombinovaný s patentom,

- puzdro na špeciálnu výstroj sa nachádza v pravej zadnej časti nad puzdrom na svietidlo. Na puzdre je na vonkajšej stene vertikálne našitý reflexný pások žltej farby o rozmeroch 4 x 15 cm,
- puzdro na drobnú výstroj je umiestnené v ľavej časti vesty vpredu pod hlbokým vreckom s príklopkou so suchým zipsom. Puzdro je o rozmere 10,5 x 21 cm,
- 2. puzdro na drobnú výstroj je v ľavej prednej časti vesty. Puzdro je o rozmeroch 10,5 x 21 cm.
- puzdro na drobnú výstroj je v ľavej prednej časti medzi nápisom Letecké nehody - Investigator a spodnými púzdrami na drobnú výstroj o rozmere 16,5 x 9 x 3 cm. Na puzdre je na príklopke z vonkajšej strany horizontálne našitý reflexný pások žltej farby o rozmeroch 18 x 3 cm, Vnútrná časť vesty je vyrobená zo špeciálnej technickej sieťoviny, zabezpečujúcej odvod telesného vlhka vytvorením vzdušnej medzery medzi telom a vestou.

Puzdro na
spajovacie prostriedky
13x7x5cm



RÁDIOSTANICA:

- prenosná rádiostanica je určená pre vnútorné spojenie príslušníkov OBL-SK navzájom pri vyšetrovaní leteckých udalostí,
- rádiostanica musí byť z pevného materiálu, odolného voči nárazu s hmotnosťou do 0,5 kg vrátane hmotnosti batérie /-í,
- rádiostanica musí byť vodeodolná a odolná voči otrasom, nepriaznivým klimatickým podmienkam (mráz, dážď, hmla, vysoké teploty atd.) a taktiež schopná činnosti v prašnom prostredí,
- súprava rádiostanice musí obsahovať „hand's free“ sadu (krkafón)
- rádiostanica sa musí dať upnúť na taktickú vestu (popr. vložiť do vrečka na taktickej veste k tomuto účelu prispôbené).
- Pracovné pásmo rádiostanice: VHF max. 16. kanálov
- Vysielací výkon: 0,1 - 5 W programovateľný na každý kanál
- frekvenčný rozsah: 148 -174 MHz programovateľný
- frekvenčný raster: 12,5 kHz
- šírka pásma: 12, 5 alebo 25 kHz programovateľná
- Dosah (v členitom teréne): do 5 km
- Batérie: nabíjacie, s prevádzkovou dobou minimálne 70 h v režime „príjem“, minimálne 1200mAh.

Príslušenstvo: obal rádiostanice, náhradná/-é batéria/-e, nabíjačka, adaptér (kábel) na možnosť nabíjania z autobatérie (zásuvku 12V – autozapalovača).

PRÍSTROJ NA NOČNÉ VIDENIE:

- binokulárny prístroj na nočné videnie profesionálnej kvality so zväčšením minimálne 2x a viac, malých rozmerov a nízkej hmotnosti, určený na pozorovanie v čiastočnej alebo úplnej tme, konštrukcia musí poskytovať široké zorné pole a výbornú kvalitu pri pozorovaní v noci a za podmienok nedostatočného osvetlenia, musí mať centrálnu zaostrovanie obrazu a pomocné infračervené vyžarovanie,
- konštrukcia by mala byť z dvoch elektro-optických systémov, ktoré sú umiestnené do spoločného monolitického kompaktného telesa. Povrch telesa musí byť z vode odolného a gumového materiálu. Musí mať očnicu, brániacu prieniku rušivého postranného svetla a zároveň maskujúcu zelený svit prístroja z okulárov pri pozorovaní,
- prístroj musí byť autonómny, napájaný batériou/ -ami umožňujúcou/ -cimi prevádzku prístroja až do 10 hodín pri teplote okolia od -30°C do +30°C,
- infravyžarovač na blízko a na diaľku,
- LCD digitálny displej: hodiny, indikácia zap./vyp. prístroja, indikácia infravyžarovačov, indikácia úrovne vybitia batérie,
- príslušenstvo: transportný obal, remienok na prenos v teréne, návod v slovenčine.

RUČNÁ PRENOSNÁ METEOROLOGICKÁ STANICA:

- kompaktná, prenosná stanica pozostávajúca z prijímacej a vysielacej jednotky. Obidve jednotky musia byť vybavené grafickým displejom. Vysielacia jednotka musí byť odolná voči striekajúcej vode, prenos dát by mal byť minimálne každých 30 s.
- barometer: musí zobrazovať hodnoty tlaku v hPa,
- teplomer: teplota v interiéri v rozsahu min. – 5 °C až 50 °C, teplota v exteriéri v rozsahu min. – 20 °C až 60 °C,
- hydrometer: rozsah 5% až 99% vlhkosti vzduchu,
- rozsah dodávky: vysielacia jednotka, prijímacia jednotka, puzdro na prenos v teréne, batérie, návod v slovenčine.

PRÍSTROJ GPS:

- prenosný, vodotesný prístroj so vstavanou viac smerovou GPS anténou, ktorá zabezpečuje dobrý príjem signálov v sťažených podmienkach,
- musí mať možnosť pripojenia externej antény,
- farebný displej TFT, s min. 256 farieb s vysoko kontrastným zobrazením a čitateľnosťou aj pri slnečnom osvetlení,
- napájanie musí byť riešené batériami alebo akumulátormi, ktoré zabezpečia 5-30 hodín nepretržitej prevádzky,
- musí zabezpečovať priamu podporu komunikácie cez sériový aj USB port – dva samostatné porty na navigátore.
- navigačné informácie s možnosťou prenosu do iných elektronických zariadení prostredníctvom univerzálneho NMEA protokolu,
- prístroj musí obsahovať celosvetovú cestnú vstavanú mapu s podporou funkcie optimalizácie trasy - “autorouting”,
- prístroj musí obsahovať mapový software vrstevnicovú mapu Slovenka 1:50 000, 1: 25 000
- a sadu do auta - externú anténu, napájanie cez 12 V auto zásuvku,
- vstavaný elektronický kompas a barometrický výškomer,
- 1G microSD kartu,
- príslušenstvo: externá anténa s prepojovacím káblom, prepojovacie káble k PC, software pre PC, obal na prenos v teréne, batérie, návod v slovenčine.

RUČNÉ LED/ XENONOVÉ SVIETIDLO:

- svietidlo musí byť vyrobené z extrémne pevného hliníku potaženého nylonom,
- musí mať 2 vypínače, ktoré zapínajú LED diódy alebo extrémne svietiaci xenónový modul,
- v spodnej časti by musí mať kľbový mechanizmus s vysúvacou trojnožkou, ktorá umožňuje postavenie svietidla,
- musí mať klip na uchytenie na výstroj
- súčasťou dodávky musia byť 2 lítiové batérie, farebné filtre, nylonové puzdro,
- celková dĺžka svietidla by mala byť do 16 cm.

P.č.:	Názov predmetu	Typ	Počet kusov	Cena v Sk s DPH
1.	Taktická vesta		2	
2.	Radiostanica s príslušenstvom		2	
3.	Prístroj na nočné videnie		1	
4.	Ručná meteorologická stanica		1	
5.	GPS s mapovým softwarom		1	
6.	Ručný xenón/LED svietidlo		2	
Celková cena spolu s cenou dopravy do miesta plnenia VU 9994 Nemšová v Sk s DPH				

