

Brigáda velenia, riadenia a prieskumu
Oddelenie logistiky
Zvolen

Č.p.: bvrps-327-34/2009

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Brigáda velenie, riadenia a prieskumu Zvolen

Sídlo: Borovianská cesta 1, Zvolen, 96001

IČO: 30845572

Kontaktná osoba: npor. Mgr. Jaroslav Kalianko

Telefón: 0960/463640

Fax: 0960/463563

2. Typ zmluvy:

Objednávka na dodanie tovaru

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 3030 Zvolen, Borovianska cesta 1, 96001 Zvolen

4. Druh a množstvo služieb:

Materiál požiarnej ochrany podľa prílohy č.1

5. Rozsah ponuky:

Dodanie požadovaného tovaru musí vyhovovať súčasným právnym normám o ochrane pred požiarom. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať požadovaný tovar kompletný najneskôr do 30 dní po podpise objednávky. Faktúra za dodaný tovar bude vystavená najneskôr do 5 dní po prevzatí všetkého tovaru. K nástrojom dodať návody, atesty alebo vyhlásenia o zhode. Počty materiálu budú spresnené pri podpise objednávky. Limit finančných prostriedkov je max. 6730 eur. Záručný a pozáručný servis na pílu morovú – rozbrusovačku a agregát k svetlometu dostupný v okrese Zvolen alebo Banská Bystrica.

6. Termín plnenia:

Od dátumu podpisu objednávky do 30 dní.

7. Opis predmetu zákazky:

Lampa akumulátorová ručná so svietivosťou minimálne 80000 kandelov, hmotnosť do 1,6 kg, možnosť nabíjania akumulátorov, s popruhom, do výbušného prostredia, s možnosťou režimu svietenia trvalého alebo blikania. Normy: FTZÚ 04 ATEX 0180 II 3G EEx n AL IIC T2 II 3G T62 stup. celzia alebo podobné. Rozmery cca: 19,05cmx12,7c,x16,51cm. Bezobslužný akumulátor a 8 W dvojvláknová xenonová žiarovka a dve modré diody. Doba svietivosti 3,25 hod, blikanie 17,5 hod. Svietenie len diody 60 hod. Kryt svetidla: pogumované uchytienie, materiál termoplast ABS.

Prúdnicia clonová – deflektor (vodná clona) určený na vytváranie vodného clonového štítu pre ochranu hasiča, na vytvorenie únikových ciest pri požiari, na znižovanie koncentrácie pri úniku nebezpečných látok rozprašovaním vodnej hmly - clony, napájanie hadicou typu C 52.

Prúdnicia s meniteľným prietokom vody pre rýchle a efektívne hasenie požiaru vodou alebo penou. Prúdnicia obsahuje nástavec na penu. Na prúdnici umiestnený pákový ovládač na zastavenie hasenia a rukoväť pre ľahkú manipuláciu. Napojenie na hadicu C52.

Hák trhací niekoľkodielný s dielcami dĺžky 90 alebo 120 cm, vyrobený z ťažko horľavého materiálu, s možnosťou pripojenia rôznych nástavcov a úpravy dĺžky. Minimálna dĺžka trhacieho háku 1,7m. Telo násady vyrobené z kompozitných materiálov (nie drevené).

Sekera požiarická búracia vyrobená z kompozitných materiálov, z neiskrivého materiálu, s možnosťou kombinácie s iným náradím (multifunkčná). Telo sekery odoláva priamemu tlaku na ohyb minim. 100kg.

Sekerka požiarická určená ako základný prostriedok na vyslobodzovanie osôb a materiálu. Vyrobená z nehorľavého materiálu s možnosťou multifunkčného použitia a vybavená plochým hákom na páčenie.

Páčidlo ploché vyrobené z nehorľavého materiálu a s plochým ukončením na páčenie. Maximálna hmotnosť páčidla je 25kg. Páčidlo ploché môže poskytovať možnosť kombinácie s iným vyslobodzovacím náradím (multifunkčnosť). Telo páčidla odoláva tlaku na ohyb minimálne 500kg.

Hadica izolovaná so spojkami typ C 52, minimálne dĺžka 20m, zásahová a môže mať reflexné farebné označenie.

Obal prepravný určený na ochranu kompozitných 7l fliaš na stlačený vzduch IDP pred mechanickým poškodením (nomex alebo iné vyhotovenie).

Vak pre hasiča – záchranára základným zdravotnícky vybavením pri poskytovaní 1. pomoci zraneným pri požiari. Vak obsahuje základný zdravotný materiál na poskytnutie prvej pomoci a je nosený na chrbte záchranára.

Svetlomet tvorí dvojica alebo štvorica halogénových svetiel na rampe s výkonom minimálne 2x500W a s možnosťou nastavenia uhlu svietenia. Svetlomet slúži na osvetlenie priestorov činnosti hasičskej jednotky v noci alebo za zníženej viditeľnosti. Svetlomet spĺňa základné normy EN kladené na elektrické zariadenie v teréne a v nebezpečnom prostredí. Svetlomet obsahuje skladací stojan, ktorý umožňuje nastavenie výšky svetlometu.

Zariadenie prídavné k svetlometu tvorí samostatný agregát – elektrocentrálu ako zdroj elektrického prúdu pre svetlomet, alebo iné elektrické zariadenie. Výkon EC minimálne 1 kW, štvortaktný motor s ľahkým štartovaním. Zariadenie musí umožniť ľahkú manipuláciu, transport, prevádzku a údržbu. Hmotnosť agregátu nesmie prekročiť 36 kg.

Rozdeľovač na rozdelenie vodného vedenia 75 na dva prúdy 52 a jeden 75. Výtokové hrdlá sú vybavené guľovými kohútmi s možnosťou uzavretia a reguláciou jednotlivých prúdov typ C-B-C.

Primiešavač k primiešavaniu penidla v koncentrácii 0,4, 1, 3 alebo 6 %, podľa príslušnej trysky, možnosť vypnutia primiešavania. Primiešavač (nie vysokotlaký) je možné použiť ako primiešavač pri poruche interného primiešavača hasičského vozidla CAS 32 alebo CAS 25K. Hmotnosť do 5,0 kg, maximálny pracovný tlak do 0,8 MPa, penitvornosť 0-6%. Vyhotovenie mosadzné alebo liatinové.

Lano ventilové vyrobené z materiálov, ktoré odolávajú vode a mechanickému namáhaniu v ťahu min. 30kg. Je určené na ovládanie klapky hadicového vedenia „B“ pri čerpaní z vody do hasičskej cisterny. Dĺžka lana 15m.

Lano záchytné je vyrobené z materiálu, ktoré odoláva vode a mechanickému namáhaniu v ťahu min. 80kg. Je určené na fixáciu hadicového vedenia typu „B“ hasičského vozidla. Dĺžka lana 10m.

Hasiaca deka zo sklenenej vlny, obojstranne potiahnutá, bezazbestová, spĺňa normu EN1869:2001. Rozmer deky 1200x1800mm.

Píla motorová s adaptérom na rozbrusovanie kovov tvorí rozbrusovací nástroj s dvojtaktným motorom, s kotúčom priemeru 300mm. Hmotnosť do 12 kg. Zdvižový objem motora najmenej 60cm³. Dobro ovládateľná a profesionálna rozbrusovačka s výkonom najmenej 3,1 kW s dekompresným ventilom, kompenzátorom a dlhodobým systémom filtrácie vzduchu. Vybavená rozbrusovacím kotúčom zo syntetickej živice. Do súpravy patria ochranné rukavice a ochranné okuliare.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky **do 9. októbra 2009 do 8:00 hod.**

Cenové ponuky možno predkladať:

- a, osobne v pracovné dni u kpt. Jána MAČUDU, Vojenský útvar 3030 Zvolen,
- b, poštou na adresu uvedenú v bode číslo 3.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá do súťaže a bude neotvorená odoslaná späť.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená veliteľom útvaru **dňa 13. októbra 2009 o 13:30:00 hod** v miestnosti č. 3.18 – kancelária, budova č.8 veliteľstva VÚ 3030 Zvolen bez účasti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači, ktorí splnili podmienky súťaže informovaní písomne do 5 dní po vyhodnotení ponúk. S uchádzačom, ktorý predloží víťaznú ponuku, bude uzavretá objednávka na dodanie tovar. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

10. Podmienky účasti:

- do podmienky ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady (manipuláciu a dovoz),
- doba splatnosti faktúry 30 dní,
- záruka na výrobky minimálne 2 roky,
- cenová ponuka (príloha č.1) musí byť vyplnená úplne,

- úspešný uchádzač predloží pri podpise objednávky doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (originál alebo úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace) alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov nie staršiu ako tri mesiace.

Uchádzač vloží vyplnenú cenovú ponuku podľa prílohy 1 na splnenie požadovaného záväzku do samostatného obalu (obálky) a zalepenú doručí na adresu uvedenú v bode č. 3. Súčasťou cenovej ponuky musí byť vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže uverejnené vo výzve.

Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu obstarávateľa, meno kontaktnej osoby,
- adresu uchádzača – názov alebo obchodné meno a adresu sídla (miesta podnikania),
- označenie pre daný návrh v ľavej časti pod odosielateľom na vrchnej strane obálky heslom:

„NÁKUP MATERIALU POŽIARNEJ OCHRANY - NEOTVÁRAŤ“

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- cenová ponuka s najnižšou cenou

Dôvody zrušenia súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- boli zmenené podmienky obstarávania zákazky.

Vo Zvolene dňa: 2. októbra 2009

major Ing. Juraj ČESENEK
Náčelník logistiky

Brigáda velenia, riadenia a prieskumu
Zvolen

Príloha č.1
k č. p.: bvrps-327-34/2009

Názov firmy uchádzača, presná adresa, IČO, kontaktné údaje

Por. číslo	Názov materiálu	množstvo - cca	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks	Cena s DPH celkom
1.	Lampa akumulátorová ručná	2			
2.	Prúdnicia clonová – vodná clona	2			
3.	Prúdnicia s meniteľným prietokom s nást. na penu	1			
4.	Hák trhací	1			
5.	Sekerka požiarnícka	1			
6.	Sekera požiarnia búracia	1			
7.	Páčidlo ploché	1			
8.	Hadica izolovaná C so spojkami	14			
9.	Obal prepravný vak na fľaše IDP	4			
10.	Vak pre hasiča – záchranára zdravotný	1			
11.	Svetlomet	1			
12.	Zariadenie prídavné k svetlometu	1			
13.	Rozdeľovač C-B-C	1			
14.	Primiešavač	1			
15.	Lano ventilové	2			
16.	Lano záchytné	2			
17.	Hasiaca deka 1200x1800mm	4			
18.	Píla motor. s adapt rozbrus na kov - rozbrusovačka	1			
	x-x-x-x-x-				

Pečiatka

Podpis

Dátum

Vyhlásenie:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa podľa výzvy a súhlasím s nimi.

Podpis