

Trenčín, 15. októbra 2009

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodávku tovaru pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodávku tovarov a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Ministerstvo obrany SR, Spoločné centrum materiálového manažmentu
Sídlo : Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO : 30 845 572
Kontaktná osoba : Ing. Peter Klička
Telefón : 0960 / 333 252
Fax : 0960 / 333 411
E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania tovarov

Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostolány.

4. Druh a množstvo tovaru

- 4.1 Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok** (napr. multifunkčný sprej WD-40 alebo ekvivalentný výrobok). Predpokladané množstvo cca 2000 ks balení (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa). Požadované balenie : sprej s obsahom cca 400 ml. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008. Súčasťou dodávky musí byť karta (list) bezpečnostných údajov produktu (v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č. 91/155/EEC) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzy list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.

- 4.2 **Mazivo ST (NK-50).** Predpokladané množstvo cca 300 kg (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa*). Požadované balenie : cca 10 – 20 kg. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008. Súčasťou dodávky musí byť karta (*list*) bezpečnostných údajov produktu (v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č. 91/155/EEC) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzny list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.
- 4.3 **Letecký motorový olej AeroShell Oil 100.** Predpokladané množstvo 400 litrov (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa*). Požadované balenie : cca 200 litrový kovový sud. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008. Súčasťou dodávky musí byť karta (*list*) bezpečnostných údajov produktu (v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č. 91/155/EEC) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzny list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.
- 4.4 **Protivymrazovacia prísada palivového systému s vysokým bodom vzplanutia.** Predpokladané množstvo 400 litrov (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa*). Požadované balenie : cca 200 litrový kovový sud. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008. Súčasťou dodávky musí byť karta (*list*) bezpečnostných údajov produktu (v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č. 91/155/EEC) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzny list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.

Dodávka návrhu kodifikačných údajov na dodávaný výrobok nezaradený do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii. Dodávateľ do 10 dní od podpísania zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a dodávateľa.

5. Rozsah ponuky

Ponuka môže byť predložená na jednu časť alebo viac častí (*samostatne za každú časť*) predmetu zákazky podľa bodov 4.1. až 4.4. Ponuka musí byť spracovaná podľa vzoru uvedeného v prílohe číslo 1 a musí obsahovať konečnú jednotkovú cenu v € za 1 ks balenia s DPH (*vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a pri časti 4.4 vrátane nákladov na dodanie kodifikačných údajov*).

6. Termín dodávky tovarov

Do 27. novembra 2009 (*prípadne v roku 2010 podľa aktuálnych potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa*).

7. Opis častí predmetu zákazky

7.1 Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok

Súvisiaci Kód NATO : C-634, súvisiace normy : DEF STAN 68-10/3,4,5.

Použitie : Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok (*produkt*) je určený na ochranu kovových povrchov pred koróziou, odstraňovanie vlhkosti, uvoľňovanie skorodovaných rozoberateľných spojov a mazanie. Môže sa použiť na ošetrovanie nízkonapäťového elektrického príslušenstva do 250 V. Nesmie sa používať ako izolačný prostriedok. Aplikuje sa nástrekom po pretrepaní. Odstraňuje sa (*pokiaľ je to nevyhnutné*) vypláchnutím, mechanickým otieraním vhodným rozpúšťadlom (*čistiaci benzín, petrolej, vojenský lieh*).

Základné informácie : Požadovaný produkt je zmes ropných produktov, inhibítorov korózie a ďalších aditív v uhľovodíkovom rozpúšťadle, ktoré obsahuje menej ako 1 % m/m arómátov. Nesmie obsahovať chlórové rozpúšťadlá, nesmie negatívne pôsobiť na pryžové materiály, farebné povrchy, tkaniny ani plastické hmoty. Musí zabezpečiť použitie v rozsahu teplôt –60 až + 140 °C. V prípade potreby je možné si vyžiadať (e-mail : peter.klicka@mil.sk) zaslanie podrobných požiadaviek na fyzikálno-chemické vlastnosti produktu.

7.2 Mazivo ST (NK-50)

Mazivo musí zodpovedať norme TU 381011219-95 zmena 1.

Použitie : Mazivo je určené pre mazanie vysokozaťažovaných trecích miest s vysokou pracovnou teplotou (do 180°C) zvlášť vo vojenskej leteckej technike.

Základné informácie : Mazivo je vyrobené z minerálneho oleja (MK, MK-22) zahusteného sodnými soľami mastných kyselín. Musí obsahovať koloidný grafit (MP alebo MS) v množstve najmenej 0,5 % m/m v prepočte na suchý grafit a ďalšie prísady, ktoré zabezpečujú požadované fyzikálno-chemické vlastnosti. V prípade potreby je možné si vyžiadať (e-mail : peter.klicka@mil.sk) zaslanie podrobných požiadaviek na fyzikálno-chemické vlastnosti produktu.

7.3 Letecký motorový olej AeroShell Oil 100

Súvisiaci Kód NATO : O-117, súvisiace špecifikácie: DERD 2472 a MIL-L-6082E.

Použitie : Letecký motorový olej AeroShell Oil 100 sa používa ako motorový olej do určených typov lietadiel.

Základné informácie : Požadovaný produkt je tvorený zmesou vysoko rafinovaných minerálnych olejov a aditív. Fyzikálne a chemické vlastnosti : kvapalný pri teplote okolia; farba : jantárová; zápach : charakteristický pre minerálny olej; tlak pár : < 0,1 kPa pri 20 °C; hustota : 886 kg/m³ pri 15 °C; kinematická viskozita : 250 mm²/s pri 37,8 °C; hustota pár (vzduch=1) : > 5 pri 20 °C; bod tuhnutia –23 °C; bod vzplanutia : 260 °C (otvorený kelímok podľa Clevelanda); medza zápalnosti – dolná : cca 1 % (V/V); medza zápalnosti – horná : cca 10 % (V/V); teplota samovznietenia : > 320 °C; rozpustnosť vo vode : zanedbateľná.

7.4 Protivymrazovacia prísada palivového systému s vysokým bodom vzplanutia

Súvisiaci Kód NATO : S-1745, súvisiace normy : MIL-DTL-85470 B, ASTM D 4171, ID. STAN 68-252

Použitie : Protivymrazovacia prísada palivového systému s vysokým bodom vzplanutia (produkt, FS II) je určená ako prísada proti vymrzaniu vody v leteckom palivovom systéme. Zabráňuje tvorbe kryštálov vody tým, že vytvára s vodou nízkotuhnúcu zmes.

Základné informácie : Produkt (FS II), používaný v OS SR musí byť zložený z dietylenglykolu monometyléru (DiEGME). Musí obsahovať antioxidant pridávaný okamžite po výrobe, pred vystavením atmosferickým vplyvom v koncentrácii 50 až 150 ppm. FSII sa do leteckého turbínového paliva pridáva pred použitím v koncentrácii 0,10 – 0,15 % v/v. V prípade potreby je možné si vyžiadať (e-mail : peter.klicka@mil.sk) zaslanie podrobných požiadaviek na fyzikálno-chemické vlastnosti produktu.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 28. októbra 2009 o 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „NEOTVÁRAŤ - PHM“.

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať alebo doručiť na adresu :

Spoločné centrum materiálového manažmentu (VÚ 3623)

OZT III / SCMM, Ing. Peter Klička

Legionárska 5, 911 01 Trenčín

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie bez prítomnosti uchádzačov vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk v termíne do 4. novembra 2009. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 28. októbra 2009. Úspešný uchádzač bude povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom kúpnej zmluvy originál dokladu (*alebo jeho overenú fotokópiu*) o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 28. októbra 2009 (*pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 28. októbra 2009*).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

12. Dôvody na zrušenie zákazky

Nebola predložená žiadna ponuka; ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy; ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy; zmenili sa podmienky financovania na strane verejného obstarávateľa; zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V prípade, že úspešný uchádzač odmietne z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť s verejným obstarávateľom zmluvu, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk umiestnil na nasledujúcom poradí.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať na uvedených kontaktných spojeniach.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

Ing. Peter Klička
VR OZT III / OdRZT I,III,V / SCMM

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

Verejný obstarávateľ : Ministerstvo obrany SR, Spoločné centrum materiálového manažmentu

Opis predmetu zákazky

- 1 Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok. Predpokladané množstvo cca 2000 ks balení. Požadované balenie : sprej s obsahom cca 400 ml. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008.
- 2 Mazivo ST (NK-50). Predpokladané množstvo cca 300 kg. Požadované balenie : cca 10 – 20 kg. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008.
- 3 Letecký motorový olej AeroShell Oil 100. Predpokladané množstvo 400 litrov. Požadované balenie : cca 200 litrový kovový sud. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008.
- 4 Protivymrazovacia prísada palivového systému s vysokým bodom vzplanutia. Predpokladané množstvo 400 litrov. Požadované balenie : cca 200 litrový kovový sud. Požadovaný rok výroby tovaru : 2009, resp. III alebo IV Q/2008.

Navrhované ceny (konečné jednotkové cena v € s DPH, vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a u body č. 4 vrátane dodávky návrhu kodifikačných údajov) :

1 Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok

Obchodný názov tovaru :

Navrhovaná cena za 1 ks balenia : € / balenie

Obsah navrhovaného balenia : litrov

2 Mazivo ST (NK-50)

Obchodný názov tovaru :

Navrhovaná cena za 1 ks balenia : € / balenie

Obsah navrhovaného balenia : kilogramov

3 Letecký motorový olej AeroShell Oil 100

Obchodný názov tovaru :

Navrhovaná cena za 1 ks balenia : € / balenie

Obsah navrhovaného balenia : litrov

4 Protivymrazovacia prísada palivového systému s vysokým bodom vzplanutia

Obchodný názov tovaru :

Navrhovaná cena za 1 ks balenia : € / balenie

Obsah navrhovaného balenia : litrov

Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa tovarov

Obchodné meno / názov :

Adresa / sídlo :

IČO : DIČ :

Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri :

Zastúpený : e.mail :

V : dňa :

Podpis a pečiatka :