

**Výzva**  
**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**  
podľa § 102 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov na dodanie tovaru

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov organizácie: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
zastúpené Úradom pre investície a akvizície MO SR  
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO: 30 845 572

Kontaktná osoba: Ing. Roman NOVOSAD  
Telefón: 0960/322400,  
Fax: 0960/322421,  
E-mail: [roman.novosad@mod.gov.sk](mailto:roman.novosad@mod.gov.sk)

**2. Typ zmluvy:**

Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

**3. Miesto dodania:**

Vojenský útvar 5728 NOVÁKY.

**4. Druha a množstvo tovaru:**

Výbava na deaktivovanie munície typ 1, v počte 4 súpravy  
Výbava na deaktivovanie munície typ 2, v počte 1 súprava

**5. Rozsah ponuky**

na celý predmet zákazky.

**6. Termín dodania:**

30.10.2007

**7. Opis predmetu zákazky**

Uvedený v prílohe č.1 a 2 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy

**8. Lehota na predloženie cenovej ponuky**

Lehota na predkladanie ponuky uplynie dňom **27.06.2007 do 12,00 h.**

**Cenovú ponuku** aj s nákladmi na dopravou do miesta plnenia zašlite písomne  
zapečatenej obálke na adresu:

MINISTERSTVO OBRANY SR  
Úrad pre investície a akvizície  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava

alebo osobne: MINISTERSTVO OBRANY SR  
Úrad pre investície a akvizície  
Za kasárňou č. 3, Bratislava,  
podateľňa č. dverí 107.

**Obálku označte heslom „Výbava na deaktivovanie „ - Neotvárať**

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predkladanie nebude prijatá a bude vrátená predkladateľovi neotvorená

**9. Vyhodnotenie ponúk:**

Na vyhodnotenie ponúk bude menovaná komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti vrátane požadovaných certifikátov a vyhodnotenie stanovených kritérií. Vyhodnocované budú iba ponuky ktoré splnili podmienky účasti a predložili ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 a 2 tejto výzvy.

**10. Podmienky účasti:**

Uchádzač preukáže **odbornú spôsobilosť** predložením nasledujúcich dokladov a skutočností:

- a) doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii nie staršej ako tri mesiace) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z.
- b) certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000 (9001:2001) vystaveného certifikačnou spoločnosťou akreditovanou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), alebo spoločnosťou ktorú SNAS na území slovenskej republiky uznáva.
- c) čestné prehlásenie podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že navrhovateľ nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v SR,

Uchádzač spolu so svojou ponukou predloží :

- a) publikovaný opis predmetu zákazky s jeho vyobrazením,
- b) pôvod tovaru (čestné prehlásenie, z ktorého bude zrejmé krajina pôvodu výrobcu a jeho meno a sídlo),

**11. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou ak uchádzač súčasne splnil požadované zadané technické parametre.

V Bratislave:

Ing. Štefan ŠEBESTA  
riaditeľ

## Špecifikácia predmetu zákazky

Výbava na deaktivovanie munície typ 1 má byť zložená zo:

a) Sada hákov, lán a pomocného náradia na odstupnú manipuláciu s nevybuchnutým objektom:

- skladacia tyč, priemer cca 120 mm, dĺžka 1200 mm (á 400 mm)
- nylónové lano, priemer 8 mm dĺžka min. 8 m so slučkou na obidvoch koncoch.....1 ks
- horolezecké lano s brzdiacou cievkou, priemer 8 mm, dĺžka 100 m .....1 ks
- lanová slučka, priemer 8 mm, dĺžka cca 1000 mm .....3 ks
- hák malý .....2 ks
- hák stredný.....2 ks
- hák stredný dvojité .....2 ks
- hák veľký .....2 ks
- karabína malá .....3 ks
- karabína stredná.....3 ks
- vodiaca kladka uzamykacia s okom .....2 ks
- brzdiaci kužeľ .....2 ks
- fixačný zverák lana s okom.....2 ks
- vodiace očko lana .....2 ks
- skoba horolezecká s okom .....4 ks
- ňahovacia tyč tvaru T na ťahanie ťažkých predmetov s koncom prispôbeným na uchytenie lana a protišmykovou úpravou madiel .....2 ks

Skladacia tyč musí mať ukončenie vonkajším závitom, tak aby sa na ňu dal našraubovať hák. Háky musia mať ukončenie vnútorným závitom, vodiace očko lana musí mať vonkajší závit.

b) EOD sada svoriek a nástavcov na odstupné otvorenie dverí, okien a zásuviek vozidiel

- pružinová svorka, typ 1 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 2 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 3 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 4 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 5 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 6 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 7 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 8 .....1 ks
- skrutka na zaistenie pružinovej svorky - veľká.....4 ks
- skrutka na zaistenie pružinovej svorky - malá .....2 ks
- nástavec na otváranie dverí .....1 ks
- nástavec na otváranie zásuviek .....1 ks
- vnútorný ochranný kryt svorky .....1 ks
- ručný držiak .....1 ks
- klin .....1 ks
- ručný spúšťač na tlak .....1 ks
- ručný spúšťač na ťah .....1 ks

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky stanovené normou STANAG – 2897.

- u predmetu zákazky sa požaduje trieda „A“ podľa normy „STANAG 2897

Predmet zákazky musí byť uložený v prepravných kufroch s jedným uchom a popruhom na nesenie. Kufre majú byť vodotesné, odolné voči mechanickému poškodeniu, teplu a mrazu (-30 až +80°C), uzamykateľné, obsah zabezpečený voči posunu.

Predmet zákazky musí mať certifikát, alebo písomné vyhlásenie o zhode výrobku s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 12 zákona č.264/1999 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.436/2001 Z.z. a musí zodpovedať podmienkam zákona 330/1996 Z.z.,

Pri dodaní predmetu zákazky sa požaduje dokumentácia v slovenskom jazyku v rozsahu:

- návod na obsluhu a opravy,
- technický popis,
- katalóg náhradných dielcov,
- záručné podmienky,

Cenovú ponuku požadujeme predložiť v nasledujúcom formáte:

**Predmet zákazky: Vybavenie na deaktivovanie munície**

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Štatutárny zástupca :

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

| P.č. | TOVAR                                 | Počet<br>ks<br>súprav | Cena za spr.<br>bez DPH v Sk | Cena za spr.<br>s DPH v Sk | Cena celkom<br>s DPH v Sk |
|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1.   | Výbava na deaktivovanie munície typ 1 | 4                     |                              |                            |                           |

**Špecifikácia predmetu zmluvy:**

**Záručné podmienky:**

*Odtlačok pečiatky, meno priezvisko  
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača*

## Špecifikácia predmetu zákazky

**Výbava na deaktivovanie munície typ 2** má byť zložená zo:

a) Sada hákov, lán a pomocného náradia na odstupnú manipuláciu s nevybuchnutým objektom:

- teleskopická kovová tyč určená pre rýchlu inštaláciu medzi dverami, v oknách a iných vchodoch a otvoroch. Má mať teleskopickú reguláciu s jednoduchým zamykajúcim mechanizmom a koncovým závitorezným mechanizmom. Oba konce kotvy majú zabudované špičky prispôbené pre prácu so stavebným materiálom. Tiež obsahujú z gumy vyrobené pätky pre použitie pri veľmi tvrdých povrchoch. K tyči sú prichytené 2 oká slúžiace pre pripojenie remeňov, lán, a i. Vyťahovacia veľkosť cca od 700 do 1100 mm, váha cca 1,2 kg, priemer cca 30 mm, .....1 ks
- skladacia tyč, priemer cca 12 mm, dĺžka 1200 mm (á 400 mm)
- navijak s nylónovým lanom..... dĺžka lana 120 m, priemer 5,5 mm, s karabínkou na konci lana
- nylónové lano so slučkou na obidvoch koncoch, priemer 5,5 mm dĺžka min. 2 m.....2 ks
- spojovacie lano oceľové so slučkou na obidvoch koncoch, priemer 2 mm dĺžka min. 2 m...2 ks
- lanová slučka, priemer 5,5mm, dĺžka cca 1000 mm  
.....3 ks
- textilný pás s prackou 50x1000 mm.....1 ks
- hák malý, rozpätie cca 12 mm, váha cca 27gr, nosnosť max. 60 kg  
.....2 ks
- hák stredný, rozpätie cca 25 mm, váha cca 36gr, nosnosť max. 80 kg  
.....2 ks
- hák stredný, rozpätie cca 50 mm, váha cca 62gr, nosnosť max. 80 kg  
.....2 ks
- hák stredný dvojité, rozpätie cca 25 mm, váha cca 50gr, nosnosť max. 60kg  
.....2 ks.
- lanová očnica, priemer cca 25 mm, váha cca 23gr, nosnosť min. 200 kg kg  
.....1 ks
- karabína malá  
.....3 ks
- karabína stredná.....3 ks
- vodiaca kladka uzamykacia s okom  
.....2 ks
- brzdiaci kužel  
.....2 ks
- fixačný zverák lana s okom.....2 ks
- vodiace očko lana  
.....2 ks
- skoba horolezecká s okom  
.....4 ks
- lepiaca kotviaca podložka štvorcová s okom, dĺžka strany cca 70 mm,  
.....10 ks
- kotviaca úchytká štvorcová s okom, dĺžka strany cca 60 mm, s 8 otvormi po stranách na pripevnenie k stene  
.....10 ks

- kotviaca úchytka s okom na uchytenie do rohu, alebo otvorených dverí, dĺžka strany cca 50 mm, s otvormi na uchytenie do rohu .....4 ks
- gumový doraz dverí, dĺžka max.100 mm .....4 ks
- prísavka jednoduchá kovová, priemer cca100 mm.....2 ks
- prísavka dvojité kovová, priemer cca100 mm.....1 ks
- vyťahovacie držadlo v tvare písmena T pre veľkosť lana o priemere 5,5 mm s hrebeňovou svorkou na uchopenie lana na konci a s protišmykovou úpravou madiel, dĺžka cca 220 mm, dĺžka rúčky cca 120 mm .....1ks

Skladacia tyč musí mať ukončenie vonkajším závitom, tak aby sa na ňu dal našraubovať hák. Háky musia mať ukončenie vnútorným závitom, vodiace očko lana musí mať vonkajší závit.

b) EOD sada svoriek a nástavcov na odstupné otvorenie dverí, okien a zásuviek vozidiel

- pružinová svorka, typ 1 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 2 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 3 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 4 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 5 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 6 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 7 .....1 ks
- pružinová svorka, typ 8 .....1 ks
- skrutka na zaistenie pružinovej svorky - veľká.....4 ks
- skrutka na zaistenie pružinovej svorky - malá .....2 ks
- nástavec na otváranie dverí .....1 ks
- nástavec na otváranie zásuviek .....1 ks
- vnútorný ochranný kryt svorky .....1 ks
- ručný držiak .....1 ks
- klin .....1 ks
- ručný spúšťač na tlak .....1 ks
- ručný spúšťač na ťah .....1 ks
- pružinové svorky 1 až 8 sú rôznych tvarov určené na konkrétne pripojenie pri otváraní dverí, okien, kufrov, zásuviek vozidiel, budov a p. presná špecifikácia je daná podľa ponuky výrobcu sady.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky stanovené normou STANAG – 2897.

Predmet zákazky musí byť uložený v prepravných kufroch s jedným uchom a popruhom na nesenie. Kufre majú byť vodotesné, odolné voči mechanickému poškodeniu, teplu a mrazu (-30 až +80°C), uzamykateľné, obsah zabezpečený voči posunu.

Predmet zákazky musí mať certifikát, alebo písomné vyhlásenie o zhode výrobku s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 12 zákona č.264/1999 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.436/2001 Z.z. a musí zodpovedať podmienkam zákona 330/1996 Z.z.,

Pri dodaní predmetu zákazky sa požaduje dokumentácia v slovenskom jazyku v rozsahu:

- návod na obsluhu a opravy,
- technický popis,
- katalóg náhradných dielcov,
- záručné podmienky,

Cenovú ponuku požadujeme predložiť v nasledujúcom formáte:

**Predmet zákazky: Vybavenie na deaktivovanie munície**

Uchádzač :

Adresa, sídlo :  
Štatutárny zástupca :  
IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :

| P.č. | TOVAR                                    | Počet<br>ks<br>súprav | Cena za spr.<br>bez DPH v Sk | Cena za spr.<br>s DPH v Sk | Cena celkom<br>s DPH v Sk |
|------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2.   | Výbava na deaktivovanie<br>munície typ 2 | 1                     |                              |                            |                           |

**Špecifikácia predmetu zmluvy:**

**Záručné podmienky**

*Odtlačok pečiatky, meno priezvisko  
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača*