

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou,
podľa § 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

1) Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Ministerstvo obrany SR
Úrad logistiky a služieb
Sídlo : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav VEČERA
Telefón : 0960 322 191
Fax: 0960 321 297
e-mail: ladislav.vecera@mod.gov.sk

2) Predmet zákazky:

Kuchynské elektrické zariadenia - spotrebiče

3) Miesto dodania tovaru :

Za kasárňou 5, 832 47 Bratislava (Duklianske kasárne)

4) Typ zmluvy : Samostatné objednávky

5) Lehota dodania : Do 31.12.2008

6) Predloženie ponuky

Jazyk ponuky: Celá ponuka musí byť vyhotovená v štátnom jazyku - slovenskom jazyku. Ak ponuka, alebo niektorý z požadovaných dokladov bude v cudzom jazyku, uchádzač musí súčasne predložiť úradný preklad takéhoto dokladu do slovenského jazyka., inak bude takáto ponuka z vyhodnocovania vylúčená.

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa súťažiteľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“,
- heslo „**Kuchynské spotrebiče**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou: Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
osobne: Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb MO SR,
Za kasárňou č. 5, Bratislava,
budova č. 15 miestnosť č. 1.17 (alebo miestnosť č. 1.18)

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **20. februára 2008 do 10, 00 hod**

Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa **20. februára 2008 o 10,10 hod** na adrese:

**Ministerstvo obrany SR
Úrad logistiky a služieb
Za kasárňou č. 5,
832 47 Bratislava
budova č. 7 prízemie, zasadacia miestnosť – č.17**

a) Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

b) Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených vyhlasovateľom na hodnotenie ponúk.

7) Požadované obchodné podmienky dodania tovaru

a) Cenová ponuka je platná do 31.12.2008 a sú v nej zahrnuté všetky náklady uchádzača, vrátane dopravných do sídla vyhlasovateľa.

b) Doba dodania objednaného tovaru od obdržania písomnej (faxovej – telefonickej) objednávky do 15 pracovných dní

c) Faktúry budú zasielané na adresu: Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- splatnosť faktúr 30 dní,

- prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom odberateľa

d) Záruka na dodaný tovar – v zmysle platných noriem – minimálne dva roky od doby uvedenej na dodacom liste

8) Obsah ponuky

a) Cenová ponuka

b) Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve, č.p.: ÚLogS-176 – 2/2008 OZKMKP. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.

9) Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Ak uchádzač nepredloží jeden z dokladov podľa bodu 8) tejto výzvy, takáto ponuka bude z vyhodnocovania vylúčená

Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedených v podklade pre vypracovanie cenovej ponuky.

Cenová ponuka k VÝZVE : č.: ÚLogS-176-2 /2008 OZKMKP**Predmet zákazky** Kuchynské elektrické zariadenia - spotrebiče

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Štatutárny zástupca :

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

P.č.	Názov	model/typ	Jedn. mn.	Cena za ks bez DPH	DPH	Cena za kus s DPH
1	Kávovar – espresso pre domácnosť	špecifikácia v prílohe	ks			
2	Kanvica rýchlovarná 1 liter z ph	Špecifikácia v prílohe	ks			
3	Kanvica rýchlovarná 2 litre z ph	Špecifikácia v prílohe	ks			
4	Kanvica rýchlovarná 2 litre antikorová	Špecifikácia v prílohe	ks			
5	Kanvica rýchlovarná 1,5 litra antikorová	Špecifikácia v prílohe	ks			
6	Mikrovlnná rúra	Špecifikácia v prílohe	ks			
7	Žehlička naparovacia	Špecifikácia v prílohe	ks			
8	Cena spolu s DPH					

*Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača*

10) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

a) Najnižšia celková cena za dodaný tovar riadok 8 cenovej ponuky

Uchádzač, ktorého celková cena bude vyhodnotená ako najlepšia, bude vyzvaný :

- 1) k predloženiu vzorky ponúkaného tovaru. V prípade, ak ponúknutá vzorka sa nebude zhodovať s požiadavkami vyhlasovateľa a bude odlišná od opisu uvedeného v cenovej ponuke, takáto ponuka nebude prijatá.
- 2) k predloženiu dokladu o oprávnení podnikat', v ktorom bude zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na dodanie požadovaného tovaru. Požadovaný doklad musí byť v originálnom vyhotovení, nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk alebo jeho úradne osvedčená kópia.

b) Ak uchádzač v určenej lehote nepredloží požadované vzorky a požadovaný doklad, alebo ak sa ponúknutá vzorka nebude zhodovať s požiadavkami vyhlasovateľa, verejný obstarávateľ vyzve k predloženiu vzorky ponúkaného tovaru a dokladu podľa bodu a) ods. 2) tohto článku, uchádzača druhého v poradí, ak jeho ponuka bude cenovo prijateľná.

11) Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená ani jedna ponuka;
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy;
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám a finančným možnostiam verejného obstarávateľa;
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bol výzva zverejnená;

12) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

- Vo veciach technických zákazky informácie podáva :

Mgr. Ladislav VEČERA, tel. : 0960 322 191, 0903 820 217

e-mail: ladislav.vecera@mod.gov.sk

- Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu.

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

- V prípade ak ani jedna ponuka nebude prijatá z dôvodu finančných možností vyhlasovateľa, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o cene s vybranými uchádzačmi, ktorí predložili ponuku a ich ponuka bola hodnotená.

V Bratislave dňa: 5.februára 2008

Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ Úradu logistiky a služieb MO SR

Špecifikácia materiálu kuchynské elektrické zariadenia- spotrebiče podľa katalógu výrobcu

1) Kávovar – espresso pre domácnosť slúži na prípravu teplých nápojov, espresso kávy, cappuccina, umožňuje predhrievanie a výrobu pary. Termoblokový systém má 15 barové čerpadlo. Zariadenie disponuje systémom plnenia espressa „Crematic“, „Cappuccino plus“ a predhriatie šálok. Príkon 1 500W, napätie 230 V. Dve sitká pre 1 alebo 2 šálky. Zariadenie disponuje signalizáciou prevádzky a ohrevu. Nádržka na vodu s objemom 1,3 litra odnímateľná. Možnosť kontroly výšky vodnej hladiny v nádobke. Mriežka a Zásuvka pre zachytávanie prebytočnej vody je odnímateľná pre jednoduché vyprázdňovanie a čistenie. Vonkajšie prevedenie nerez s kombináciou častí z ph.

- nerezové prevedenie
- zásobník vody 1,3 l
- tlakový 15 barový systém
- samostatný otočný gombík pre nastavenie predhriatia, varenia a tvorbu pary
- špeciálny filter Cream Systém pre zaistenie lahodnej chuti pripravovanej kávy
- vaporizátor pre spenenie mlieka
- umožňujúci použitie mletej kávy určenej do pressa alebo tzv. espresso kapsle
- dávkovač kávy
- odnímateľný zásobník pre jednoduché plnenie
- odnímateľná mriežka pre jednoduché čistenie
- príkon 1 150W
- napätie 230 V

2) Kanvica rýchlovarná 1 liter z ph umožňuje predhrievanie a ohrev vody. Termoblokový systém. Zariadenie disponuje signalizáciou prevádzky a ohrevu vody. Nádržka na vodu s objemom 1 liter odnímateľná. Možnosť kontroly výšky vodnej hladiny v nádobke. Nádržka vody bezšpirálová s vodoznakom, filter pre vyprázdňovanie, je odnímateľná pre jednoduché vyprázdňovanie a čistenie. Stredový konektor STRIX, kontrola chodu, automatické vypínanie pri vare, príkon 1 000W, napätie 230 V. Vonkajšie prevedenie z ph.

- objem 1,0 litra
- bezšpirálová
- vodoznak
- filter
- stredový konektor STRIX
- kontrolka chodu
- automatické vypínanie pri vare
- príkon 1 000 W
- napätie 230 V
- farba biela

3) Kanvica rýchlovarná 2 litre z ph umožňuje predhrievanie a ohrev vody. Termoblokový systém. Zariadenie disponuje signalizáciou prevádzky a ohrevu vody. Nádržka na vodu s objemom 2 litrov odnímateľná. Možnosť kontroly výšky vodnej hladiny v nádobke. Nádržka vody bezšpirálová s vodoznakom, filter pre vyprázdňovanie, je odnímateľná pre

jednoduché vyprázdňovanie a čistenie. Stredový konektor STRIX, kontrola chodu, automatické vypínanie pri vare, príkon 2 000W, napätie 230 V. Vonkajšie prevedenie z ph.

- objem 2,0 litra
- bezšpirálová
- vodoznak
- filter
- stredový konektor OTTER
- kontrolka chodu
- automatické vypínanie pri vare
- tlačidlo otvárania viečka
- príkon 2 000 W
- napätie 230 V
- farba biela

4) Kanvica rýchlovarná 2 litre antikorová umožňuje predhrievanie a ohrev vody.

Termoblokový systém. Zariadenie disponuje signalizáciou prevádzky a ohrevu vody.

Nádržka na vodu s objemom 2 litrov odnímateľná. Možnosť kontroly výšky vodnej hladiny v nádobke. Nádržka vody bezšpirálová s vodoznakom, filter pre vyprázdňovanie, je odnímateľná pre jednoduché vyprázdňovanie a čistenie. Stredový konektor STRIX, kontrola chodu, automatické vypínanie pri vare, príkon 2 000W, napätie 230 V. Vonkajšie prevedenie atraktívne prevedenie z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele, nerezová nádoba.

- objem 2 litre
- bezšpirálová
- celonerezová nádoba
- stredový konektor STRIX
- vodoznak
- filter
- kontrolka chodu
- trojitý bezpečnostný systém
- automatické vypínanie
- tlačidlo otvárania viečka
- matná nerez
- príkon 1 850 – 2 200 W
- napätie 230 V
- farba matná nerez

5) Kanvica rýchlovarná 1,5 litra antikorová umožňuje predhrievanie a ohrev vody.

Termoblokový systém. Zariadenie disponuje signalizáciou prevádzky a ohrevu vody.

Nádržka na vodu s objemom 1,5 litra odnímateľná. Možnosť kontroly výšky vodnej hladiny v nádobke. Nádržka vody bezšpirálová s vodoznakom, filter pre vyprázdňovanie, je odnímateľná pre jednoduché vyprázdňovanie a čistenie. Stredový konektor STRIX, kontrola chodu, automatické vypínanie pri vare, príkon 2 000W, napätie 230 V. Vonkajšie prevedenie atraktívne prevedenie z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele, nerezová nádoba.

- objem 1,5 litra
- bezšpirálová
- celonerezová nádoba
- stredový konektor STRIX
- vodoznak

- filter
- kontrolka chodu
- trojitý bezpečnostný systém
- automatické vypínanie
- tlačidlo otvárania viečka
- matná nerez
- príkon 1 850 – 2 200 W
- napätie 230 V
- farba matná nerez

6) Mikrovlnná rúra digitálne ovládaná, s grilom, otočným tanierom, signalizáciou konca ohrevu, prednastavené programy.

- nerezové vyhotovenie
- vnútorný povrch nerez
- rozmery V x Š x H 30,5 x 50 x 42,6 cm
- mikrovlnný ohrev 800W
- gril 1 300 W
- digitálne hodiny
- automatické programy
- objem 29 litrov
- gril
- priemer otočného taniera 31,5
- hmotnosť 15 kg

7) Žehlička naparovacia. Naparovacia žehlička s regulátorom pary, špeciálnou spodnou plochou odolnou voči poškrabaniu, regulácia množstva pary, vertikálne naparovanie.

- max. príkon 2 200 W
- špeciálna žehliaca plocha ANODIA, extra odolná voči poškrabaniu, veľmi jednoduché čistenie
- rovnomerné dávkovanie pary 30g/min
- veľkokapacitný zásobník na vodu 380 ml
- rozprašovač
- extra parný ráz 85 g/ min
- vertikálne naparovanie
- samočistiace funkcie
- odvápnovacia funkcia ANTI-CALC s dlhodobým účinkom
- napätie 230 V
- 2,5 m šnúra

Špecifikáciu vypracoval : Mgr. Ladislav VEČERA
V Bratislave 4. februára 2008

V Bratislave dňa 5.februára 2008

Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ Úradu logistiky a služieb MO SR