

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
IČO: 30845572
Kontakt: Ing. Peter NOVÁK
Telefón: 0960/317 655
Fax: 0960/317 687
E-mail: peter.novak@mod.gov.sk

2. Typ zmluvy: kúpna zmluva

3. Druh a množstvo tovaru: Medaile a odznaky v počte cca 770 ks

4. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky vo forme

P. č.	Názov, typ	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH	Cena s DPH v €
1.				
2.				
Cena celkom v € s DPH				

5. Termín dodania tovaru: najneskôr do 15.6. 2010

6. Miesto dodania: VÚ 9994 Nemšová

7. Opis predmetu zákazky: uvedené v prílohe č.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 7.5. 2010

9. Vyhodnotenie ponúk: do 10.5. 2010

10. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnení podnikat' (originál alebo úradne osvedčená kópia) alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: Po splnení technických a výtvarných parametrov uvedených v opise predmetu zákazky je kritérium hodnotenia najnižšia cena.

12. Podmienky účasti uchádzačov budú splnené predložením:

- a) originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnenosti podnikat'
- b) čestného prehlásenia uchádzača, že poskytovaním služieb neporušuje ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
- c) opisu poskytovanej služby na celý predmet zákazky podľa prílohy č.1 k tejto výzve
- d) **Čestným prehlásením uchádzača**, že ak bude vo verejnej súťaži úspešný, predloží pred podpisom Kúpnej zmluvy **po 1 ks vzoriek** tovaru predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie vzoriek zo všetkých tovarov predmetu zákazky.
- e) **Opisom opatrení uchádzača** (resp. výrobcu tovaru, ktorý predkladá uchádzač do súťaže) na zabezpečenie kvality. Požaduje sa predložiť ISO certifikát 9001 : 2000. Verejný

obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj iné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ.

- f) Opisom technického vybavenia nevyhnutného k realizácii dodávok predmetu zákazky od priameho výrobcu. V prípade, že uchádzač nie je priamym výrobcu, predloží tento opis za toho výrobcu, ktorého výrobky predkladá do súťaže (s ktorým má zmluvný vzťah). Opis musí byť podpísaný vlastníkom, resp. nájomcom tohto technického vybavenia.
- g) **Certifikátu o zdravotnej nezávadnosti** v dôsledku kontaktu výrobku s pokožkou, t.j. dodržania limitných koncentrácií niklu v kovoch a nebezpečných látok vo farbe a laku
- h) Uchádzač v ponuke predloží podľa § 30 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO certifikát 14001 : 2004. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj iné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ.

13. Adresa, miesto a spôsob predkladania ponuky:

Adresa predkladania ponuky: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície
Za kasárňou 65, 832 47 Bratislava

Miesto a čas predkladania ponuky:

Do **7.5. 2010 v dobe od 07,45 h. do 09,00 hod.:** 1. poschodie, Pracovisko administratívnej bezpečnosti („podateľňa“), miestnosť č.107

Uchádzač vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
- označenie heslom pre daný návrh:

SÚŤAŽ – „MEDAILE“ – NEOTVÁRAŤ

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Ponúknutá cena musí byť cena konečná vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby do miesta dodania.

15. Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nespĺnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

16. Informácia pre uchádzača:


Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť, resp. zvýšiť počet kusov medailí alebo odznakov v nadväznosti na finančný limit stanovený žiadateľom, ktorý je konečný a neprekročiteľný.

V Bratislave dňa:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ ÚIA MO SR

Opis predmetu zákazky

ZA VERNOSŤ OZBROJENÝM SILÁM SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Vojenská medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené počtom pruhov na stuhe a farbou kovu. I. stupeň, II. stupeň, III. Stupeň: - Medaila I. stupňa je zlatistá

- Medaila II. stupňa striebřistá
- Medaila III. stupňa je bronzová.

Vyznamenanie má tvar gréckeho zaostreného kríža s rozšírenými ramenami. Na kríž je položený hviezdny kríž má tvar kruhu - štvorramenná hviezda v strede prekrytá štátnym znakom. Pod krížom sú skrížené meče s čepeľami zakrytými nad prekrížením štylizovanými dvomi lipovými listami. Medzi ramenami kríža do voľného priestoru smeruje z každej strany plochy štvorca po osem lúčov. Hroty čepeľí a hlavice rukovätí mečov presahujú cez lúče. Na reverze je rovnaký motív ako na averze doplnený znakom Ministerstva obrany Slovenskej republiky a kruhopisom s textom MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Vyznamenania sú číslované (1/09, 2/09.....420/09).

Priemer vyznamenania je 40 mm, hrúbka 2 mm na okraji a 5 mm v strede medaile.

Stuha je modrá, s červenými pásikmi na pravej strane podľa stupňa medaily a má šírku 38 mm.

Stuha prvého stupňa je modro-červeno-modro-červeno-modro-červená. Pruhy sú široké 28-2-2-2-2-2 mm.

Stuha druhého stupňa je modro-červeno-modro-červená. Pruhy sú široké 32-2-2-2 mm.

Stuha tretieho stupňa je modro-červená. Pruhy sú široké 36-2 mm. Stužka - lentočka, je široká 38 mm, vysoká 10 mm, v počte 2ks. Vľavo je miniatúra kríža s hviezdou.

Miniatúra tretieho stupňa je zlatistá, druhého striebřistá a prvého bronzová.

Povrchové úpravy - I. st.: 35042 zlato - anglický Hamilton- nepodnikované

II. st.: 31201 striebro prúdové - pasivacia

III.st.: 39400 meď - stará ručne stieraná, nitrolak

Medaila je dodávaná v plastovom obale s priesvitným horným dielom.

ZA SLUŽBU V MIEROVÝCH POZOROVATEĽSKÝCH MISIÁCH

1. stupeň



2. - 6. stupeň, reverz



Vojenská medaila má šesť stupňov. 1. po šiestich mesiacoch vojenskej služby – I. stupeň až VI. stupeň.

Medaila má kruhový tvar s priemerom 36 mm, hrúbka 2,5 mm a je pre všetky stupne z bieleho kovu upraveného patinou. Na averze medaily je znázornený pohľad na zemeguľu, po jej stranách sú dve vavrínové ratolesti a vo vrchnej časti je umiestnená holubica ako posol mieru. Po obvode medaily je kruhopis s textom ZA SLUŽBU V MIEROVÝCH POZOROVATEĽSKÝCH MISIÁCH.


Na reverze je znak ozbrojených síl a text MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Stuha modrej farby je široká 38 mm. Na pravom okraji stuhy sú biele, modré a červené pruhy. Pruhy sú široké 29–3–3–3 mm. Jednotlivé stupne vyznamenania sú vyjadrené na stuhe kovovými kruhovými štítkami s rímskymi číslicami I – VI.

K medaili prislúchajú 2 ks lentočky

Povrchová úprava: 31900 striebro - staré francúzske ručne stierané, nitrolak

Medaila je dodávaná v plastovom obale s priesvitným horným dielom.

ZA ÚČASŤ VO VOJENSKEJ OPERÁCII



Miesto pôsobenia jednotky : AFGANISTAN, KOSOVO, BOSNA A HERCEGOVINA

Popis medaile:

Averz: -na červený kruh strieborne olemovaný je položený kónusový grécky šípkovito zaostrený kríž. V strede kríža je červený kruhový medailón strieborne lemovaný s vyobrazeným strieborným dvojkrížom.

Reverz:- šedý kruh so strieborným lemom , na ktorý je položený strieborný znak Ozbrojených síl SR s kruhovým strieborným textom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky s miestom na matričné číslo.

Stuha: -červenej farby so štyrmi 2 mm bielymi pruhmi, dvomi 1,5mm červenými pruhmi a jedným 3 mm červeným pruhom. Na stužke rovnakej farby je miniatúra averzu medaily na ľavej strane. Na stuhe a stužke umiestniť kovový štítok s nápisom krajiny(AFGANISTAN) alebo miesta operácie (KOSOVO).

- b) Technický popis :** priemer- 35 mm
 hrúbka – cca 3 mm
 materiál – biely kov
 stredový medailón- smalt (alebo náhrada)
 povrchová úprava -lak
 miniatúra- 10 mm
 stuha – červeno biela, šírka 38 mm

šírka pruhov:

č	B	č	b	č	b	č	b	č
12	2	1,5	2	3	2	1,5	2	12

lentočka – 2 ks

kovový štítok s miestom pôsobenia jednotky: Kosovo

Afganistan

Bosna a Hercegovina–(BiH)

krabička- plast, horný diel priesvitný, vnútro molitan, šírka 80 mm, dĺžka 160 mm, výška 18 mm

Povrchová úprava: 31201 striebro prúdové – pasivácia.

PAMÄTNÁ MEDAILA MINISTRA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. stupeň



2. stupeň



3. stupeň



reverz



Pamätná medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené počtom pruhov na stuhe a farbou kovu:

I. stupeň – zlatistá,

II. stupeň – striebristá,

III. stupeň – bronzová.

Na averze je rozšírený kríž. Na každom ramene kríža sú vyčnievajúce reliéfne kontúry. Medzi každým ramenom kríža je čepeľ meča, na ktorom je štylizovaný lipový list. V strede je kríž prekrytý diskom so štátnym znakom. Na reverze kríža je v strede reliéfny znak ministerstva obrany, okolo ktorého je kruhový nápis MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je štítok na matričné číslo. Stuha je červená, má šírku 38 mm a sú na nej modré pruhy podľa stupňa medaily. Stuha prvého stupňa je červeno-modro-červeno-modro-červeno-modro-červeno-modro-červeno-modro-červeno-modro-červená. Pruhy sú široké 3-2-2-2-2-2-12-2-2-2-2-2-3 mm.

Stuha druhého stupňa je červeno-modro-červeno-modro-červeno-modro-červeno-modro-červeno-modro-červená. Pruhy sú široké 3-2-2-2-20-2-2-2-3 mm.

Stuha tretieho stupňa je červeno-modro-červeno-modro-červená. Pruhy sú široké 3-2-28-2-3 mm.

Na stužke - lentočke v jej strede je miniatúra skrížených mečov, na ktorých je položený štátny znak. Stužka prvého stupňa je so zlatistou, druhého so striebistou a tretieho s bronzovou miniatúrou. Stužky - lentočky v počte 2 ks sú široké 38 mm a vysoké 12 mm. Priemer medaily je 40 mm, hrúbka 4 mm.


Povrchové úpravy – I.st.: 35042 zlato anglický Hamilton - nepodniklované

II.st.: 31201 striebro prúdové – pasivácia

III.st.: 39400 meď - stará ručne stieraná, nitrolak

Medaila je dodávaná v plastovom obale s priesvitným horným dielom.

**PAMÄTNÁ MEDAILA
NÁČELNÍKA GENERÁLNEHO ŠTÁBU OZBROJENÝCH SÍL SR**



Priemer – 35 mm

Hrúbka – cca 3,5 mm

Materiál – 3. stupne, zlatá, strieborná, bronzová,

Stredový medailón – smalt (alebo náhrada)

Povrchová úprava – lak

Miniatúra – 10 mm

Stuha – modrobieločervená, šírka 38 mm,

m	b	č	b	č	b	č	b	m
12	2	1,5	2	3	2	1,5	2	12

Lentočka – 2 ks

Povrchové úpravy – I.st.: 35042 zlato anglický Hamilton - nepodniklované

II.st 31201 striebro prúdové – pasivácia

III.st: 39400 meď - stará ručne stieraná, nitrolak

Medaila je dodávaná v plastovom obale s priesvitným horným krytom.

ČESTNÝ ODZNAK OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. trieda

2. trieda

3. trieda



Čestný odznak má tri stupne: odznak I. triedy – zlatistý,
odznak II. triedy – striebnistý,
odznak III. triedy – bronzový.


Čestný odznak predstavuje rupertský kríž. Reliéf kríža plynulo stúpa od okrajov ramien do stredu a v strede má disk, na ktorom je položený štít so štátnym znakom. Na každom ramene kríža je reliéf sokola s rozopätými krídlami. Medzi ramenami kríža vychádzajú hroty mečov, pod ktorými sú lúče. Na zadnej strane je skrutka s maticou, ktorou a 3,5 mm s strede ktorou sa prichytáva odznak na blúzu. Odznaky sú jednostranné a sú číslované (1/09, 2/09.....420/09). Ich priemer je 40 mm, hrúbka 2 mm na okraji

Povrchové úpravy – I.st.: 35042 zlato anglický Hamilton - nepodniklované
II.st.: 31201 strebro prúdové – pasivácia
III.st.: 39400 meď - stará ručne stieraná

ODZNAK

NÁČELNÍKA GENERÁLNEHO ŠTÁBU OZBROJENÝCH SÍL SR


1. trieda



2. trieda



3. trieda



Na averze odznaku je kruhový štít po obvodu lemovaný obručou, priečnou výstužou a puklicou. Pred štítom sú obrisy rukovätí sekier, ktorých odvrátené sekery-bradatice sú v hornej polovici štítu. Medzi sekerami je položený blatníkový meč, ktorého rukoväť má polkruhovou hlavicu a vyčnieva mimo štít. V hornej časti nad štítom vyčnieva hrot meča. Spodnú časť štítu vyplňajú dve halúzky s piatimi lipovými lístkami. Na reverze odznaku je skrutka so závitmi a maticou na pripevnenie odznaku na rovnošatu.

Odznak má tri triedy, ktoré sú rozlíšené farbou kovu:

- 1. trieda - zlatistá
- 2. trieda - striebristá
- 3. trieda - bronzová

Technický popis: priemer - 35 mm

hrúbka - cca 2,5 mm

materiál - 3. stupne, zlatá, strieborná, bronzová

stredový medailón - smalt (alebo náhrada)

povrchová úprava - lak

Krabička: plast, vnútro molitan

Povrchové úpravy – 1. trieda: 35042 zlato anglický Hamilton - nepodniklované

2. trieda: 31201 striebro prúdové – pasivácia

3. trieda: 39400 meď - stará ručne stieraná

Množstvo skutočne obstaraného materiálu bude realizované na základe cien ponúknutých uchádzačmi a v závislosti na základe celkového prideleného finančného limitu.