

**SPOLOČNÉ CENTRUM
MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU
TREŇČÍN**

Trenčín 26. apríla 2010

Na založenie

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

SCMM-217-4/2010-OŠM

Vybavuje / ☎ / e-mail

kpt. Ing. Ivan Vokoun

0960 / 333 307

ivan.vokoun@mil.sk

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás prostredníctvom tejto výzvy na základe vyhodnoteného prieskumu trhu požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Slovenská republika,
Ministerstvo obrany SR,
Spoločné centrum materiálového manažmentu
Sídlo : Legionárska 5, 911 01 Trenčín
IČO : 30845572
Kontaktná osoba : kpt. Ing. Ivan Vokoun
Telefón : 0960 / 333 307
Fax : 0960 / 333 424
E-mail : ivan.vokoun@mil.sk

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3. Predmet zákazky: „Materiál na manipuláciu a filtráciu PHM“

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostol'any , 972 43 Zemianske Kostol'any

5. Opis predmetu zákazky:

Príloha č.1

6. Termín dodania predmetu zákazky: maximálne 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 10. mája 2010 do 14:00 hod.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky podľa bodu 5. Uchádzač vloží cenovú ponuku do nepriehľadnej obálky, ktorú uzatvorí, prípadne zabezpečí proti nežiaducemu otvoreniu a označí údajmi :

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“
- heslo: „**Materiál na manipuláciu a filtráciu PHM**“

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať poštou alebo osobne doručiť na adresu :

Spoločné centrum materiálového manažmentu

kpt. Ing. Ivan Vokoun

Legionárska 5

911 01 Trenčín

8. Vyhodnotenie cenových ponúk

- Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 11. mája 2010. Hodnotí sa súčet jednotkových cien všetkých položiek podľa tabuľky uvedenej v prílohe č.2. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, obstarávateľ písomne oznámi najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania obálok všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietku. Zaslanie cenovej ponuky uchádzačom bude slúžiť ako súhlas s podmienkami uvedenými vo výzve. Dôvodom pre zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bude:
 - nepredloženie ani jednej cenovej ponuky,
 - ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
 - ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
 - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

9. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke :

- kópiu dokladu o oprávnení podnikateľ alebo kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. (doklady nemusia byť úradne overené).

10. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru :

- cenovú ponuku požadujeme vypracovať na celý predmet zákazky v € s DPH. Do ceny je nutné započítať všetky náklady vrátane nákladov na dopravu. Cena musí byť konečná a musí platiť do termínu fakturácie,
 - pred podpisom kúpnej zmluvy úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. Úspešný uchádzač predloží tento doklad v origináli alebo úradne overenej kópii, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 10. mája 2010, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru, zároveň predloží aj karty bezpečnostných údajov,
 - na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok,
- faktúry zasielať na adresu : Spoločné centrum materiálového manažmentu
Legionárska 5
911 01 Trenčín
- splatnosť faktúry 30 dní
 - prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho a predávajúceho
 - záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem

11. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 9
- cenovú ponuku podpísanú uchádzačom

12. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena. Hodnotí sa **súčet jednotkových cien všetkých položiek**. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť množstvo kusov v závislosti od ponúkutej ceny úspešného uchádzača a celkovej sumy pridelených finančných prostriedkov.

Príloha :

Opis predmetu zákazky k VÝZVE : č. SCMM-217-4/2010-OŠM3 listy

Cenová ponuka k VÝZVE : č. SCMM-217-4/2010-OŠM1 list

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.
S pozdravom

.....
kpt. Ing. Ivan Vokoun
VSD OŠM/OdRZT IV
(zodpovedný zamestnanec určený
verejným obstarávateľom)

1. Pumpa na prečerpávanie PH

- Pumpa na prečerpávanie PH, materiál - kov, na prečerpávanie tekutých pohonných hmôt, použiteľná na otvory 200 l sudov 2", možný tvar uvedený na obrázku :



Predpokladané množstvo : 4

2. Výdajná pištoľ na PL V 195.20

- výdajná pištoľ používaná ako koncový článok pre výdaj kvapalných palív, umožňujúca ručné dávkovanie a automatické prerušenie výdaja pri zahľtení čidlového otvoru umiestneného v ústí výdajnej pištole
- menovitá svetlosť DN 20
- požadovaná výdajná pištoľ je určená na výmenu resp. náhradu výdajných pištolí typu V 195.20 zavedených a používaných v súčasnosti.

Predpokladané množstvo : 1 ks

3. Výdajná pištoľ na PL V 195.32

- výdajná pištoľ používaná ako koncový článok pre výdaj kvapalných palív, umožňujúca ručné dávkovanie a automatické prerušenie výdaja pri zahľtení čidlového otvoru umiestneného v ústí výdajnej pištole
- menovitá svetlosť DN 32
- požadovaná výdajná pištoľ je určená na výmenu resp. náhradu výdajných pištolí typu V 195.32 zavedených a používaných v súčasnosti

Predpokladané množstvo : 1 ks

4. Hadica DN 20 x 8 m

- Hadica DN 20 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. S koncovkami DN 20 na skrutkový závit, pripojenie k výdajnému stojanu.

Predpokladané množstvo : 6 ks

5. Hadica DN 32 x 6m

- Hadica DN 32 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. Hadica bez koncoviek.

Predpokladané množstvo : 4 ks

6. Hadica DN 40

- Hadica DN 40 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. Bez koncoviek, v metroch.

Predpokladané množstvo : 10 m

7. Hadica DN 80 x 6m s 2 prevlečenými maticami

- Hadica DN 80 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. S koncovkami elaflex.

Predpokladané množstvo : 5

8. Kohút guľový DN 80 Jt 6-dvojcestný

- Vhodný na použitie s olejmi, benzínom, naftou.
- Vypúšťací plastový

Predpokladané množstvo : 1 ks

9. Síta do výdajnej pištole DN40

- Je určené na filtráciu paliva a zachytávanie drobných mechanických nečistôt pri výdaji tekutých pohonných hmôt z výdajnej pištole, kužeľový tvar, dĺžka 22,5 cm. Ak sa dá navýšiť počet namiesto iného materiálu.

Predpokladané množstvo : 8 ks

10. Síta prechodky DN 80

- Je určené na filtráciu paliva a zachytávanie drobných mechanických nečistôt v prechodke DN 80 na DN xy, pri výdaji tekutých pohonných hmôt z výdajnej pištole.

Predpokladané množstvo : 8 ks

11. Vložka filtračná F 230.80

Sada

- vložka filtračná PJ9 do filtra F 230.80 dĺžka 19,7 cm, priemer 11 cm
- vložka filtračná PJ10 do filtra F 230.80 dĺžka 23,2 cm, priemer 11 cm

Predpokladané množstvo : 17 ks

12. Vložka filtračná H 22 Jk 627962110422

- olejová filtračná vložka do hydraulických okruhov

Predpokladané množstvo : 1 ks

13. Kanister 10 l na phm

- Kanister kovový vyrobený z lakovaného plechu. Použitie na olej, naftu, benzín. Rozmer 28x39x13cm

Predpokladané množstvo : 8 ks

14. Skrutkovanie DN 20 na výdajné hadice DN20

- Skrutkový závit DN 20 vonkajší, pripojenie na výdajnú pištoľ, k hadici DN 20

Predpokladané množstvo : 20 ks

15. Skrutkovanie DN 40 na výdajné hadice DN40

- Skrutkový závit DN 40 vonkajší, pripojenie na výdajnú pištoľ, k hadici DN 40

Predpokladané množstvo : 21 ks

16. Púzdro DN 40 1 1/2" na výdajné hadice DN40

- Súčasť skrutkovania DN 40

Predpokladané množstvo : 21 ks

Cenová ponuka k VÝZVE : č. SCMM-217-4/2010-OŠM
Predmet zákazky: Materiál na manipuláciu a filtráciu PHM

Príloha č. 2
Počet listov: 1

Uchádzač :
 Adresa, sídlo :
 Štatutárny zástupca :
 Vybavuje:
 Tel: Fax:
 IČO :
 IČ DPH :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 Zapísaný v obchodnom registri :

P. č.	Názov z programu	Typ	Merná jednotka (ks, m, sup)	Cena za jednotku (v €) s DPH	Počet jednotiek v r. 2010 predpoklad	Cena celkom za jednotky (v €) s DPH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pumpa na prečerpávanie PH		ks		4	
2	Výdajná pištoľ na PL	V 195.20	ks		1	
3	Výdajná pištoľ na PL	V 195.32	ks		1	
4	Hadica DN 20x8m		ks		6	
5	Hadica DN 32x6m		ks		4	
6	Hadica DN 40 - metráž		m		10	
7	Hadica DN 80 x 6m s 2 prevlečenými maticami		ks		5	
8	Kohút guľový DN 80	Jt 6-dvojcestný	ks		1	
9	Síto do výdajnej pištole DN40		ks		8	
10	Síto prechodky DN 80		ks		33	
11	Vložka filtračná	F 230.80	sup		17	
12	Vložka filtračná	H 22 Jk 627962110422	ks		1	
13	Kanister 10 l na phm		ks		75	
14	Skrutkovanie DN 20	na výdajné hadice DN20	ks		20	
15	Skrutkovanie DN 40	na výdajné hadice DN40	ks		21	
16	Púzdro DN 40 1 1/2"	na výdajné hadice DN40	ks		21	
	Spolu			0	228	

V, dňa:

*Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
 alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača*