

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Slovenská republika – Ministerstvo obrany v zastúpení
Vojenský útvar 4405 NITRA
Sídlo organizácie: Jelenecká ulica, 949 01 Nitra
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: npor. Ing. Juraj FÜLÖP
Telefón: 0960374396

2. Typ zmluvy:

2.1 Objednávka na dodanie materiálu

3. Miesto dodania:

3.1 Vojenský útvar 4405 Nitra

4. Druh a množstvo služby:

4.1 Dodávka materiálu – spotrebný materiál na techniku

5. Rozsah ponuky

5.1 Na celý predmet zákazky

6. Termín dodania :

6.1 Požadovaný termín poskytnutia služby: v priebehu obstarávacieho obdobia do 30.11.2010

7. Opis predmetu zákazky:

7.1 Vid' príloha č.: 1

8. Lehota na predkladanie cenovej ponúk:

8.1 Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Názov: Vojenský útvar 4405 Nitra, Oddelenie logistiky – Sk RZT II
npor. Ing. Juraj FÜLÖP, Jelenecká ulica,

Obec (mesto): NITRA, PSČ 949 01

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie **17.5.2010 o 14,00 hod.**

8.2 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej
v bode 8.1 sa vráti uchádzačovi neotvorená.

8.3 Uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatnej obálky – obalu. Obal musí byť
uzatvorený.

8.4 Obal cenovej ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

8.4.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 8.1,

8.4.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),

8.4.3 označenie heslom „**NEOTVÁRAŤ –SPOTREBNÝ MATERIÁL**“.

9. Vyhodnotenie ponúk:

- 9.1 Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 18.5.2010 o 9.00 hod. na budove č.272 v kancelárii NSkR ZT II.
- 9.2 Cenové ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované 3 člennou komisiou podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk uvedených v bode 11.1. , bez účasti uchádzačov.
- 9.3 Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnocovaná bude bezodkladne písomne oznámený výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, najneskôr v termíne do 24.5.2010.
- 9.4 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka sa prijíma. Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli a dôvody neprijatia ich cenových ponúk.
- 9.5 Úspešný uchádzač bude zo strany verejného obstarávateľa vyzvaný na potvrdenie objednávky najneskôr do 30.5.2010.
- 9.6 V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona číslo 282 /2006 Z. z. a preukázať ich predložením dokladov alebo ich overených kópií (nie starších ako 3 mesiace), požadovaných v bode 1.1:

- 1.1 doklad o oprávnení podnikat' alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadované tovaru (služby), prípadne súvisiacich služieb alebo prác, ak sú na dodanie tovaru (služby) potrebné:

- 1.1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
- 1.1.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- 1.1.3 iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov (§ 128 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.).

Doklad o oprávnení podnikat' musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá cenovú ponuku.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:

- | | | koefficient |
|-------|--|-------------|
| 11.1. | CENA (vrátane DPH) | 100 % |
| 11.2 | Nakoľko kritériom na vyhodnotenie ponúk je iba cena, poradie uchádzačov sa určí podľa výšky navrhutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách vrátane DPH. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za poskytnutie služby najnižšiu cenu (vrátane DPH). | 1 |

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- 12.1. nebola predložená žiadna ponuka,
- 12.2. ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- 12.3. ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy,
- 12.4. zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Nitre dňa 29.4.2010

plk. Ing. Vladimír KOVÁČ
veliteľ

P.č.	Názov materiálu	Merná jednotka	Cena za Mj (s DPH)
1.	Hadica pre motorové palivá ø 6	m	
2.	Hadica pre motorové palivá ø 4	m	
3.	Hadica pre chladiacu kvapalinu ø 10	m	
4.	Hadica pre chladiacu kvapalinu ø 13	m	
5.	Hadica pre chladiacu kvapalinu ø 16	m	
6.	Hadica pre motorové palivá ø 6 s opl	m	
7.	Hadica pre motorové palivá ø 8 s opl.	m	
8.	Hadica pre motorové palivá ø 9,5 s opl	m	
9.	Hadica pre vzduchové brzdy ø 13	m	
10.	Hadica pre vzduchové brzdy ø 13 s opl.	m	
11.	Gufero 170-200-15	ks	
12.	Gufero 22-35-7	ks	
13.	Gufero 24-47-10	ks	
14.	Gufero 35-52-7	ks	
15.	Gufero 35-56-12	ks	
16.	Gufero 42-62-12	ks	
17.	Gufero 45-59-13.7	ks	
18.	Gufero 45-68-12	ks	
19.	Gufero 52-72-8	ks	
20.	Gufero 58-80-13	ks	
21.	Gufero 60-80-13	ks	
22.	Gufero 60-85-10	ks	
23.	Gufero 64-96-13	ks	
24.	Gufero 70-90-13	ks	
25.	Gufero 73.5-110-10	ks	
26.	Gufero 73.5-110-13	ks	
27.	Gufero 80-100-13	ks	
28.	Gufero 160-190-15	ks	
29.	Gufero 90-120-13	ks	
30.	O – krúžok 8x2	ks	

31.	O – krúžok 10x2	ks	
32.	O – krúžok 12x3	ks	
33.	O – krúžok 16x2	ks	
34.	O – krúžok 18x2	ks	
35.	O – krúžok 22x2	ks	
36.	O – krúžok 28x2	ks	
37.	O – krúžok 30x2	ks	
38.	O – krúžok 30x5	ks	
39.	O – krúžok 32x40	ks	
40.	O – krúžok 32x3	ks	
41.	O – krúžok 34x2	ks	
42.	O – krúžok 26.3x4.6 Si	ks	
43.	O – krúžok 38x2	ks	
44.	O – krúžok 31.3x4.6 Si	ks	
45.	O – krúžok 42x5	ks	
46.	O – krúžok 39.1x5.8	ks	
47.	O – krúžok 57x3	ks	
48.	O – krúžok 70x2	ks	
49.	O – krúžok 62.1x5.8 Si	ks	
50.	O – krúžok 62.1x5.8	ks	
51.	O – krúžok 18x3.55	ks	
52.	O – krúžok 80x3	ks	
53.	O – krúžok 25x2.65	ks	
54.	O – krúžok 100x3	ks	
55.	O – krúžok 100x2	ks	
56.	O – krúžok 105x3	ks	
57.	O – krúžok 110x3	ks	
58.	O – krúžok 125x5	ks	
59.	O -krúžok 130x5	ks	
60.	O – krúžok 220x3	ks	
61.	O – krúžok 240x3	ks	
62.	O – krúžok 286x3 Si	ks	
63.	Páska izolačná PVC 15 mm	ks	

64.	Páska izolačná PVC 20 mm	ks	
65.	Páska izolačná PVC 35 mm	ks	
66.	Páska teflonová	ks	
67.	Remeň klinový 12,5x300	ks	
68.	Remeň klinový 12.5x3000	ks	
69.	Remeň klinový 10x890	ks	
70.	Remeň klinový 13x1320	ks	
71.	Manžeta Y 28x16x7	ks	
72.	Manžeta Y 50x35x6,5	ks	
73.	Manžeta Y 70x50x16	ks	
74.	Manžeta 35x27.65/0/3	ks	
75.	Manžeta 60 30x40/7 PU	ks	
76.	Ložisko guľčikové jednoradové 6205 2Z	ks	
77.	Ložisko guľčikové jednoradové 6205	ks	
78.	Ložisko guľčikové jednoradové 6205 2RS	ks	
79.	Ložisko guľčikové jednoradové 6306 2Z	ks	
80.	Ložisko guľčikové jednoradové 6306	ks	
81.	Ložisko guľčikové jednoradové 6306 2RS	ks	
82.	Ložisko guľčikové jednoradové 6201 2Z	ks	
83.	Ložisko guľčikové jednoradové 6201	ks	
84.	Ložisko guľčikové jednoradové 6201 2RS	ks	
85.	Ložisko kuželíkové 30205	ks	
86.	Ložisko kuželíkové 30210	ks	
87.	Ložisko kuželíkové 30206	ks	
88.	Ložisko kuželíkové 32206	ks	
89.	Ložisko valčekové NU 203	ks	
90.	Ložisko valčekové NJ 308	ks	
91.	Ložisko valčekové NJ 205	ks	
92.	Ložisko valčekové NU 22010	ks	
93.	Ložisko guľčikové dvojradové pevné 2204	ks	
94.	Ložisko guľčikové dvojradové pevné 2208	ks	
95.	Ložisko guľčikové dvojradové naklápacie 1205	ks	
96.	Ložisko guľčikové dvojradové naklápacie 1208	ks	

HADICA PRE CHLADIACE KVAPALINY

- doprava vody a nemrznúcich zmesí na glykolovej báze
- duša: čierna, hladká, EPDM
- výstuž: textilná priadza, ovinutie
- obal: čierny, hladký, EPDM
- pracovná teplota: -35 °C / +100 °C

HADICA PRE MOTOROVÉ PALIVÁ

- doprava bezolovnatých palív a motorovej nafty
- duša: čierna, hladká, NBR
- výstuž: textilná priadza, ovinutie
- obal: čierny, hladký, CR/NBR
- pracovná teplota: -40 °C / +100 °C
- pracovná teplota pre pohonné látky: -30 °C / +70 °C

HADICA PRE VZDUCHOVÉ BRZDY

- doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémoch automobilov
- duša: čierna, hladká, SBR/NR
- výstuž: textilná priadza, ovinutie
- obal: čierny, hladký alebo s negatívnym ryhovaním,
- odoláva vodným roztokom umývacích prípravkov a látkam určeným pre zrýchlené topenie snehu, SBR/EPDM
- pracovná teplota: -40 °C / +90 °C

O – KRUŽOK, GUFERO

- vyrobené z MVQ materiálu a NBR gumy