

VOJENSKÝ ÚTVAR 4977 SLIAČ
Č.: ZKSI-617/25-21-1/2010-TZIV

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
V zastúpení: Vojenský útvar 4977 Sliač, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: npor. Ing. Milan EŠTOK
Telefón: 0960/452 437, Fax: 0960/452 002, e-mail: milan.estok@mil.sk

2. Typ zmluvy: Jednotlivé objednávky – do 31.12.2010

3. Miesto dodania: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

4. Druh a množstvo tovaru: Oprava vojenskej železničnej vlečky VU4977Sliač – prípojná st. Vlkanová

5. Rozsah ponuky: Na celý predmet zákazky.

6. Termín dodania: Do 15 dní od vystavenia objednávky

7. Opis predmetu zákazky: Vid' príloha č.1 k tejto výzve

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: uplynie 04. júna 2010 do 12:00 hod.

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť:

a) na adresu: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

b) osobne: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, Sliač,

Oddelenie logistiky, npor. Ing. Milan EŠTOK

Uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatnej obálky – obalu. Obal musí byť uzatvorený. Obal cenovej ponuky musí obsahovať nasledovné údaje - adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), označenie heslom:

„NEOTVÁRAŤ- súťaž – Oprava vojenskej železničnej vlečky“

9. Obsah ponuky

- Úplne vyplnená cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky obsahujúca navrhovanú cenu v € s DPH, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady uchádzača vrátane dodávky do sídla obstarávateľa.
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona číslo 282 /2006 Z. z.,
- Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a že s nimi súhlasí.
- Celá ponuka a ostatné doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.
- Cenová ponuka a prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.

10. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru

Obstarávateľ požaduje garanciu ponúkaných cien v priebehu celého obstarávacieho obdobia t.j. do 31.12.2010. V prípade, že dodávateľ nebude schopný z objektívnych príčin dodržať ponúkané ceny, obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť novú súťaž na dodanie požadovaného materiálu.

Tovar bude objednávaný obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných objednávok,

Ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca obstarávateľa podpísať potvrdenie prevzatia tovaru,

Na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra

Faktúru v 2 výtlačkoch zasielať na adresu: Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač

a) splatnosť faktúr 30 dní,

b) prílohou faktúry musí byť podrobný rozpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom obstarávateľa.

Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok,

Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,

11. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa 07. júna 2010 o 10:00 hod na adrese:

Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač, budova č. 17, miestnosť – č.28

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Účasť na otváraní ponúk je nutné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr deň pred otváraním ponúk.

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk. Vyhodnocovanie ponúk je v neverejné (§42, ods.1, zák.č. 25/2006 Z.z.). Po vyhodnotení predložených cenových ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma v prípade splnenia podmienky na predloženie originálu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace).

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V zmysle zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. § 140, písmeno a.) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

a) najnižšia cena

14. Dôvody na zrušenie súťaže:

a) nebola predložená žiadna ponuka,

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,

c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,

d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,

V Sliači dňa: 19.mája 2010

npor. Ing. Milan EŠTOK
NVD

Predmet zákazky: **Oprava vojenskej železničnej vlečky VU 4977 Sliach prípojná st. Vlkanová**

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Vybavuje:

IČO :

IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri :

Tel: Fax:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

1. Opis predmetu obstarávania:

1./ Závady vo vzájomnej výškovej polohe koľajnicových pásov a v zbortení :

Objekt	Od – do	Dĺžka [m]	Zmena prevýšenia do: [mm/m]	Prevýšenie do: [mm]	Objekt	Od - do	Dĺžka [m]	Zmena prevýšenia do: [mm/m]	Prevýšenie do: [mm]
spojovacia	od žst. po v.č. L2				koľ. spojka	v.č.L16 - v.č.L15			
	v.č.P1 – za v.č.P1	12	5	-11 až +5		v.č.L15	14	4	13
	92m za v.č.P1	10	3	+13	k.č.2	medzi vagónmi			
	129m za v.č.P1	6	3	+12		koniec rampy	6	3	15
	150m za v.č.P1	7	2	+11		24m pred v.č.L15	17	4	-4 až +15
	pred. hlavným priec.	4	4	11		v.č.L15	14	5	-8 až +11
	pred v.č.L1	8	2	14		20m za v.č.L15	10	4	14
k.č.1	od v.č. L2 po v.č.L5					41m pred prístreškom	31	2	15
	30m za v.č. L3	23	2	13		v.č.L14	8	4	-1 až +13
	123m za v.č. L3	8	2	13	koľ. spojka	v.č.L14 - v.č.L13			
k.č.3	od v.č. L5 po v.č.L3					v.č.L14	22	4	17
	v.č.L5	7	4	13	koľ. spojka	v.č.L12 - v.č.L11			
	68m pred v.č.L3	16	3	18		v.č.L12	7	3	14
	v.č.L3	13	5	16		za v.č.L12 - v.č.L11	9	4	-11 až +7
k.č.1	od v.č.L6 po remízu				koľ. spojka	v.č.L10 - v.č.L8			
	v.č.L9	5	3	13		v.č.L10	11	2	13
	za v.č.L11	12	4	18		v.č.L8	6	5	18
	v.č.L13-za v.č.L13	18	3	18					
	16m za prístreškom	35	2	16					

2./ Rozchody :

Objekt	Od – do	Dĺžka [m]	Rozchod v [mm]	Objekt	Od – do	Dĺžka [m]	Rozchod v [mm]
spojovacia	od žst. po v.č. L5			k.č.1-pokr.	v.č.L13	3	4/14/8
	v.č.P1	3	-1/10/5		koniec prístreška	13	-7
	most-11m od konca	3	-5		v.č.L16	9	-5; 0/10
	v.č.L1	9	4/-2; -4; 2/8/11/2/-2		9m za v.č.L16	5	-6
k.č.1	od v.č. L2 po v.č.L5				pred jamou	7	-6
	v.č.L2	4	5/10/17/8	kol. spojka	v.č.L16 - v.č.L15		
	v.č.L2-v.č.L3	6	-4/5; 5/10/14/8/5		medzi výhybkami	2	-5
	v.č.L3	2	-1/5		v.č.L15	4	má byť +12, je +5
	v.č.L5	2	8/1	k.č.2	medzi vagónmi		
k.č.3	od v.č. L5 po v.č.L3				v.č.L15	8	-4; 3/12/2
	v.č.L5	4	-2/4; 2/9		66m za v.č.L15	3	-7
	v.č.L3	7	4/-1; -8/1		pred prístreškom	10	-6
k.č.1	od v.č. L5 po v.č.L6				59m od zač. príst. r.	3	-7
	382m za v.č.L5	2	-6		v.č.L14	5	-8
k.č.1	od v.č. L6 po remízu			kol. spojka	v.č.L14 - v.č.L13		
	v.č.L6	7	-5; 4/13/6		v.č.L14	7	má byť +12=+4; 14/5/0
	v.č.L7	8	10/3; -8	kol. spojka	v.č.L12- v.č.L11		
	51m za v.č.L7	2	-6		v.č.L12	6	má byť +12=+7; 5/-1
	v.č.L9	5	-5/0; 7/15/4	kol. spojka	v.č.L10- v.č.L8		
	v.č.L10-v.č.L11	12	8/15/2; 1/9; 0/-10/-11		v.č.10	2	-2/5/17

3./ Zistené závady z merania výhybiek :

- Nevyhovujúce zachodenie hákov na v.č.: **L5**
- Nevyhovujúca západková skúška na v.č.: **P1; L2 až L15.**
- Nevyhovujúci žliabok na prídržnici v.č. : **L8**
- Nevyhovujúci žliabok na srdcovke v.č.. : **L5; L10; L14; L15; L16**

Zistené závady z pešej prehliadky :

spojovacia koľaj: /od výkoľajky ŽSR po výh.L2/

- Oblúk za v.č.P1 = **dotiahnuť upevňovadlá v dĺ.250m + vymeniť vadné upevnenie.**
- 20m pred mostom = **smerová záhada na styku – prebiť 14ks podkladníc S4.**
- Priecestie pred mostom = **vyčistiť žliabky v dĺ. 2*8m; opraviť konštrukciu priecestia dĺ.8m; pred priecestím osadiť „piskáč“.**
- Most = **dotiahnuť uvoľnené vrtule na celom moste v dĺ.45m.**
- 30m pred v.č.L1 = **dotiahnuť upevňovadlá v dĺ.20m, podkladnice T8.**

- Priecestie pred v.č.L2 = **vyčistiť žliabky 2*5m; pred priecestím osadiť „piskáč“; opraviť konštrukciu priecestia.**
- Za priecestím = **vymeniť 10ks skrutiek.**
- v.č.P1 = **vymeniť spojku na styku pred srdcovkou – 1ks; dotiahnuť upevňovadlá v strede výhybky – 10ks.**
- v.č.L2 = **dotiahnuť upevnenie na oporniciach -10ks; opraviť krížový styk – 3ks.**
- v.č.L3 = **vymeniť zanitované upevnenie na koreni výhybky – 6ks; vymeniť spojkové skrutky – 2ks; dotiahnuť všetky styky vo výhybke.**

Odovzdávkové koľajisko - prednádražie:

v.č.L3:

- **vymeniť drevené podvaly – 2ks /3,20m, 3,30m/**

v.č.L5

- **Opraviť krížové styky na výmenovom styku.**

koľaj č.1: /medzi v.č.L3 a L4/

- 50m za v.č.L3 = **dotiahnuť 2ks styky.**
- 100m za v.č.L3 = **podbiť 2ks stykov + presadlina v dĺ.12m.**
- 35m pred v.č.L4 = **dotiahnuť 6ks upevnenia na stykoch.**

koľaj č.1: /medzi v.č.L5 a L6/

- pred priecestím = **osadiť „piskáč“; opraviť konštrukciu priecestia.**
- 15m pred v.č.L6 = **podbiť upadnuté styky.**

Odovzdávkové koľajisko - vnútorné:

koľaj č.3: /medzi v.č.L6 a L9/

- 50m za v.č.L6 = **dotiahnuť upevnenie na stykoch – 2ks; opraviť krížový styk – 1ks.**
- 75m za v.č.L6 = **dotiahnuť upevnenie na stykoch – 3ks; opraviť krížový styk – 2ks.**

koľaj č.1: /medzi v.č.L6; L7 ; L16 po remízu /

- 50m za v.č.L6 = **dotiahnuť upevnenie na stykoch – 6ks; opraviť krížový styk – 1ks.**
- 150m za v.č.L7 = **dotiahnuť spojkové skrutky a upevnenie na stykoch – 7ks.**
- 75m za v.č.L11 = **dotiahnuť upevnenie na stykoch – 4ks.**
- 150m za v.č.L11 = **dotiahnuť upevnenie na stykoch – 4ks**
- 50m za v.č.L16 = **chýbajú M24 na spojkových skrutkách – posunúť 1ks bet.podval.**
- Styk pred remízou = **doplniť spoj. skrutku.**

v.č.L7:

- **vymeniť jazyk- pravý rovný JT6⁰ s príslušnou opornicou.**

v.č.L9

- **Opraviť krížové styky na koreni – 2ks.**

v.č.L14

- **Opraviť krížové styky na výmenovom styku.**
- **Vymeniť podval dĺ.3,4m – 1ks.**

v.č.L15

- **Na konci výhybky vymeniť spojky za prechodné spojky T/S49 – 4ks.**
- **Doplniť spoj.skrutky – 2ks.**

Cena v € s DPH za opravu „**čerených závad**“ vojenskej žel vlečky :..... €

Cena v € s DPH za opravu „**čerených závad** + **modrých závad**“ voj. žel vlečky :..... €

Cena v € s DPH za opravu „všetkých“ vojenskej žel vlečky :..... €

Doplňkové údaje dodávateľa*):

*) – V prípade doplnkových údajov (výrobca, konkrétny typ, označenie výrobku alebo ďalšie parametre a vlastnosti výrobku) prosím o ich doplnenie.

Rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve
a súhlasím s nimi

.....
Pečiatka a podpis zástupcu firmy