

Brigáda velenia, riadenia a prieskumu
Oddelenie logistiky

Č.p.: bvrps- 199-14/2010

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu.
Zastúpený: plk. gšt. Ing. Juraj GRIVNA
Sídlo: Borovianska cesta 1, Zvolen 960 01
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: npor. Ing. Róbert VIDA
Telefón: 0960/463 624, 622
Fax: 0960/463 563

2. Typ zmluvy:

Objednávky na dodanie tovaru.

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 3030 Zvolen, Borovianská cesta 1, Zvolen 960 01.

4. Druh a množstvo tovaru:

Dodávka drobného materiálu pre vodičov a spotrebného materiálu do vozidiel uvedený v prílohe č.:1.

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky. Materiál, ktorý požadujeme zabezpečovať, musí spĺňať podmienky kvality. Dobu dodávky požadujeme max. do 10 dní odo dňa doručenia objednávky.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtov obstarávaného materiálu v závislosti od svojej aktuálnej potreby.

Platby budú realizované bezhotovostne. Doba splatnosti faktúry bude 30 dní. Faktúra bude vystavená spolu s dodacím listom v dvoch výtlačkoch.

6. Termín dodania:

Od 24.6.2010 do 22.11.2010.

7. Opis predmetu zákazky:

Vid' príloha č.1.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky do 3.6.2010 do 12:00 hod.

Návrhy s cenovou ponukou zasielať:

a) na adresu: Vojenský útvar 3030, Borovianská cesta 1, 960 01 Zvolen

b) osobne: Vojenský útvar 3030, Oddelenie logistiky npor. Ing. Róbert Vida

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„NEOTVÁRAŤ- spotrebný materiál do vozidiel“

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná trojčlenná komisia dňa **7.6.2010**, bez účasti uchádzačov. S výsledkom vyhodnotenia budú uchádzači bezodkladne **písomne** oboznámení.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou **nie je možné** podať námietky.

10. Podmienka účasti.

a) Súčasťou ponuky musí byť vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a že s nimi súhlasí.

b) Cenová ponuka **musí byť úplná**, vrátane všetkých ďalších nákladov (doprava, poštovné).

c) Doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (**pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace**), alebo úradne overenej kópie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., prípadne iných dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky. (**platí len pre víťaza súťaže**).

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako súčet cien (stĺpec č. 7) za všetky obstarávané položky podľa prílohy č.1.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Vo Zvolene dňa: 26.máj 2010

mjr. Ing. Juraj ČESENĚK
NLog
☎ 0960 / 463 509

ŠPECIFIKÁCIA (CENOVÁ PONUKA)
na spotrebný materiál do automobilovej techniky

P. č.	Názov materiálu	Typ	MJ	Počet ks cca	Cena za m.j. v € s DPH	Cena spolu v € s DPH	Poznámka *)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Čistič diskov kolies aut	500 ml	ks	60			
2.	Čistič kontaktov odpudzujúci vlhkosť	400 ml	ks	50			
3.	Čistič plastov vo forme aktívnej peny	500 ml	ks	50			
4.	Destilovaná voda	5 l	ks	40			
5.	Elektrolyt do olovených akumulátorov		l	100			
6.	Jelenica pravá	580x400	ks	70			
7.	Kábel autoelektrikársky čierny	ø 2,5mm x50m	ks	30			
8.	Kábel autoelektrikársky červený	ø 2,5mm x50m	ks	30			
9.	Kábel autoelektrikársky modrý	ø 2,5mm x50m	ks	30			
10.	Kábel autoelektrikársky žltý	ø 2,5mm x50m	ks	30			
11.	Kábel autoelektrikársky zelený	ø 2,5mm x50m	ks	30			
12.	Kábel autoelektrikársky hnedý	ø 2,5mm x50m	ks	30			
13.	Kábel autoelektrikársky biely	ø 2,5mm x50m	ks	30			
14.	Káblové očka M4	1,5-2,5	ks	25			
15.	Káblové očka M5	1,5-2,5	ks	25			
16.	Káblové očka M6	1,5-2,5	ks	25			
17.	Káblové očka M8	1,5-2,5	ks	25			
18.	Náplň do ostrekovačov vozidiel letná	3 lit.	ks	170			
19.	Náplň do ostrekovačov vozidiel zimná	3 lit.	ks	170			
20.	Odstraňovač hmyzu		ks	20			
21.	Osviežovač vzduch – aromatická visačka		ks	100			
22.	Prostriedok čist. a odmasť.	0,5 l	ks	50			
23.	Prostriedok čistiaci na interiér auta	400 ml	ks	60			
24.	Prostriedok na čistenie okien	400 ml	ks	10			
25.	Rozmrazovač na zámky	50 ml	ks	70			
26.	Rozmrazovač skiel		ks	120			

27.	Spona na hadice	Ø 25-40mm	ks	800			
28.	Škrabka na ľad		ks	70			
29.	Trojuholník výstražný EURO		ks	50			
30.	Tmel silikónový		ks	250			
31.	Palivová hadica	Ø 5,5-10m	ks	50			
32.	Palivová hadica	Ø 7-10m	ks	50			
33.	Palivová hadica	Ø 7,5-10m	ks	50			
34.	Palivová hadica	Ø 9,5-10m	ks	50			
CENA SPOLU ZA OBSTARÁVANÝ MATERIÁL							

*)

– V prípade doplnkových údajov (výrobca, konkrétny typ, označenie výrobku, veľkosť balenia - náplne alebo ďalšie parametre a vlastnosti výrobku) prosím o ich doplnenie.

Požadované parametre:

- k p.č.: 1)** Čistič plechových a hliníkových diskov kolies odstraňujúci cestný a brzdový prach, stvrdnuté olejové nánosy aj povrchovú hrdzu.
- k p.č.: 2)** Sprej na kontakty odpudzujúci vlhkosť a zároveň zlepšujúci elektrickú vodivosť.
- k p.č.: 7-13)** Kábel navinutý na plastovej cievke.
- k p.č.: 20)** Odstraňovač hmyzu na všetky povrchy odstraňujúci aj veľmi silno prilepené nečistoty.
- k p.č.: 23)** Čistič interiéru odstraňujúci škvrny a nepríjemný zápach.
- k p.č.: 27)** Nerezové hadicové spony šírka pásika 9mm.
- k p.č.: 30)** Tesniaca hmota červená v natlakovanej dóze vytvrdzujúca prakticky bez zmršťovania (< 3 %) v tvrdú gumovitú hmotu ihneď potom, čo je vystavená vzdušnej vlhkosti. Je potrebná teplotná odolnosť -50 °C až +300 °C.
- k p.č.: 31-34)** Palivová hadica povrchová úprava odolná voči ozónu a svetlu, hrúbka steny 3,0mm.

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a súhlasím s nimi.

.....
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača