

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p. : ÚIA -296-2/2008-OOŠM

VÝZVA

**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb**

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: 0960/321 312
Fax: 02/44 452 074, 0960/321345

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Druh a množstvo tovaru a miesto dodania :

Časť 1 : 3 ks Stôl pracovný laboratórny, VÚ 1056 Zemianske Kostolany (VÚ 4977 Sliač - 2 ks, VÚ 1201 Kuchyňa – 1 ks)

Časť 2 : 1 ks Stôl váhový odpružený laboratórny, VÚ 1056 Zemianske Kostolany (VÚ 4977 Sliač)

Časť 3 : 1 ks Pojazdný zdvíhací stôl, VÚ 9994 Nemšová (LZ Sliač)

Časť 4 : 1 ks Stôl pracovný laboratórny s rozvodom, VÚ 1056 Zemianske Kostolany (VÚ 4977 Sliač)

Časť 5 : 3 ks Laboratórna otočná stolička, VÚ 1056 Zemianske Kostolany (VÚ 4977 Sliač - 2 ks, VÚ 1201 Kuchyňa – 1 ks)

4) Rozsah ponuky : Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek ucelenú časť predmetu obstarávania.

5) Termín dodania: máj 2008

6) Opis predmetu zákazky :

Laboratórne zariadenie a vybavenie (Príloha č. 1 Technická špecifikácia).

7) Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h**. Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa **17.3.2008 do 12,00 h**.

Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený súťažiteľovi neotvorený.

8) Vyhodnotenie ponúk : 18.3.2008

9) Podmienky účasti uchádzačov budú splnené predložením:

- kópia dokladu o oprávnenosti podnikat' – výpis zo živnostenského, alebo obchodného registra (overená kópia bude vyžiadaná od úspešného uchádzača)
- čestné prehlásenie súťažiť, že tovar bude nepoužívaný, novovyrobený (najpozdnejšie v roku predchádzajúcom roku podpísania zmluvy na dodanie tovaru) s dokumentáciou od výrobcu a bude dodaný z krajiny pôvodu,
- doklad o pôvode tovaru (čestným prehlásením),
- cenová ponuka

10) Adresa na ktorú je potrebné predložiť cenovú ponuku:

- a.) **poštou:** Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- b.) **osobne:** Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 3, Bratislava, 1.poschodie, podateľňa č. dverí 107.

Súťažiteľ vloží návrh na splnenie požadovaného záväzku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu vyhlasovateľa,
- adresu súťažiť, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie heslom pre daný návrh:
„SÚŤAŽ – „Laboratórne zariadenie a vybavenie“ — NEOTVÁRAŤ“

11) Kritérium na hodnotenie ponúk:

- a) cena tovaru

12) Ďalšie informácie obstarávateľa:

13) Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

14) Informácia pre uchádzača :

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa: 11.2.2008

Ing. Natália Babejová

tel. 0960/321 312, fax.02/44 452 074, e-mail natalia.babejova@mod.gov.sk

1. Stôl pracovný laboratórny

Stôl má kovovú konštrukciu. Nožičky majú byť osadené koncovkami odolnými proti chemikáliám a ropným produktom, z toho jedno ukončenie nožičky má byť opatrené aretačným prvkom s aretáciou do 20 mm. Pracovná doska stola má byť hrúbky 30mm na všetkých hranách zaoblená a vyvýšená proti stekaniu kvapalín. Vyvýšenie má byť v rozmedzí 10-20mm. Pracovná doska má byť kyselinovzdorná, odolná ropným produktom a ostatným chemikáliám. Má spĺňať najvyššiu odolnosť. Povrch pracovnej dosky môže byť keramický, alebo z umelého kameňa.

Zadná stena má byť bez krytia. Stôl nesmie mať žiadne krížové výstuhy.

Výška 830mm vrátane pracovnej dosky.

Šírka 600mm

Dĺžka 1500mm

Svetla výška má byť minimálne 760mm

2. Stôl váhový odpružený laboratórny

Stôl váhový s odpruženou podložkou má byť drevenej, alebo drevotrieskovej konštrukcie. V strede stola má byť umiestnená kamenná doska, ktorá je nezávislé podoprená a položená na prížovom bloku. Rozmer váhového bloku 400 x 400 mm.

V pravej časti stola má byť malý šuflíček na manipulačné pomôcky. Predná stena šuflíčka môže mať rozmer 100x100mm prípadne iných rozmerov tak ako to umožňuje konštrukcia stola. Výsuv šuflíka má byť na ložiskových kolieskach. Rozmery 900x600x750mm.

3. Pojazdný zdvíhací stôl

Jedná sa o akumulátorový nízkozdvižný vozík s elektrickým pohonom zdvihu a pojazdu.

Požadované vlastnosti:

- Nosnosť:	min: 300kg
- Výška stola	330/910mm
- Rozmery stola	min: 830 x 500mm
- Zdvih – typ	našliapnutie nohou – hydraulický
- Umiestnenie obsluhy	vedľa vozíka
- Hmotnosť	max: 78 kg

4. Stôl pracovný laboratórny s rozvodom

Stôl je osadený mediálnym jadrom s rozmerom 1200x250x1800. Na stôl je vyvedená 1x studená voda s výlevkou, 1x dvojité vývod plynu a 1x dvoj zásuvka na 220V. Zadnú časť stola tvoria police s kovovou kostrou.

Stôl má kovovú konštrukciu. Nožičky majú byť osadené koncovkami odolnými proti chemikáliám a ropným produktom, z toho jedno ukončenie nožičky má byť opatrené aretačným prvkom s aretáciou do 20 mm. Pracovná doska stola má byť hrúbky 30mm. Pracovná doska má byť kyselinovzdorná, odolná ropným produktom a ostatným chemikáliám. Má spĺňať najvyššiu odolnosť. Výška 830mm vrátane pracovnej dosky. šírka 600mm, dĺžka 1500mm.

5. Laboratórna otočná stolička

Stolička má byť kovovej konštrukcie sedacia a opierková časť z netoxického a zdravotne nezávadného mäkkého polyuretánu ktorý umožňuje ľahké čistenie a dezinfekciu bežnými prostriedkami. Stolička má byť pojazdná na piatich kolieskach, ktoré sú vyrobené z materiálu odolnému bežným chemikáliám a ropným produktom. Sedačka má byť výškovo nastaviteľná vzduchovým piestom v rozmedzí 430-565mm. Opierka má byť taktiež nastaviteľná v rozmedzí min 50mm. Nosnosť stoličky min.110kg.