

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1, Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Ministerstvo obrany SR

v zastúpení

Vojenský útvar 5728 Martin

pplk. Ing. Peter MASÁR

Sídlo : Československej armády č. 1, 036 01 Martin – Podháaj

IČO : 30845572

IČ DPH : SK2020947698

Kontaktná osoba : z. Ing. Anna Hrivňáková

Telefón : 0960 482 506, 0960 482 501

Fax : 0960 482 506

e-mail : anna.hrivnakova@mil.sk

2, Typ zmluvy :

Rámcová dohoda.

3, Miesto vykonania opravy :

Vojenský útvar 5728 Martin a podriadený sklad v Sklenom.

4, Druh opravy: Oprava vojenskej železničnej vlečky.

5, Rozsah ponuky:

Vykonanie opravy vojenskej železničnej vlečky. Cenu uvádzajte v € s DPH na rozsah prác uvedený v prílohe č. 1.

6, Termín plnenia: Po pridelení finančných prostriedkov.

7, Predmet zákazky:

Vykonanie opravy vojenskej železničnej vlečky k zabezpečeniu plnenia prepravných úloh Muničného skladu Sklené.

8, Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Cenové ponuky je možné predkladať poštou alebo osobne v pracovné dni od 8,00 do 14,00 hod. na adresu obstarávateľa, bod 1. tejto výzvy.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatnej nepriehľadne obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

. adresa verejného obstarávateľa

. adresa súťažiteľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

. označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať**“,

. heslo „**OPRAVA VOJENSKEJ VLEČKY - 2010.**“

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **30. septembra 2010 do 13, 00 hod**

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý ale bude vrátený uchádzačovi neotvorený. Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa **30. septembra 2010 o 14,00 hod** na adrese:

Vojenský útvar 5728, Československej armády č. 1, Kasárne SNP Podháj, 036 01 Martin budova č. 7, miestnosť č. 22.

9, vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená veliteľom útvaru v uvedenom termíne, bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a bude s ním podpísaná rámcová dohoda na vykonanie opravy. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača zákazky s nízkou cenou nie je možné podať námietky.

Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a že s nimi súhlasí.

10, Podmienky účasti :

- uchádzač je povinný doložiť doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace / v origináli alebo úradne overenej kópii / alebo overená kópia zo zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,

11, Kritéria na hodnotenie ponúk :

- kritériom pre hodnotenie je najnižšia cena za vykonanie opravy vojenskej železničnej vlečky.

12, Dôvody na zrušenie súťaže :

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bol výzva zverejnená.

V Martine dňa 14. septembra 2010

z. Ing. Anna Hrivňáková
vedúca oddelenia logistiky

Oprava vojenskej vlečky u MS Sklené

Por. číslo	Názov z programu (komodita – materiál, práca, služba,)	Merná jednotka	Celkové množstvo	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
1.	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2,5m hornina 3.	m ³	145		
2.	Výkop ryhy pre dreň zberné a zvodné do hĺbky 1,3m hornina 1,2.	m	250		
3.	Odstránenie drevín priemer do 1000mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu nad 1:5 do 1:2.	m ²	150		
4.	Prečistenie koľajového lôžka so spätným uložením a urovnaním materiálu do hĺbky 350mm.	m ²	720		
5.	Podbíjanie jednotlivých podvalov priečných, medziľahých aj stykových drevených.	ks	16		
6.	Podbitie jednotlivého podvalu priečného výhybkového dĺžky do 3m drevených.	ks	18		
7.	Podbitie jednotlivého podvalu priečného výhybkového dĺžky nad 3m do 4m drevených.	ks	14		
8.	Podbitie jednotlivého podvalu priečného výhybkového dĺžky nad 4m drevených.	ks	9		
9.	Oprava doterajšieho koľajového rozvetvenia prebitím podkladníc	ks	8		
10.	Odstránenie nánosov výšky do 150mm s odhodením do 3m alebo s naložením na dopravný prostriedok	m ²	480		
11.	Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	72		