

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie stavebných prác

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa :** Slovenská republika –MO SR
Posádková správa budov TREBIŠOV
kpt. Nálepku č.1
075 01 Trebišov
IČO : 00805238
Zastúpený : Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ Posádkovej správy budov Trebišov
2. **Typ zmluvy :** Zmluva o dielo
3. **Názov akcie :** „Stavebné opravy skladu zbraní a hyg. maľby– b.č.44“
4. **Miesto dodania :** kasárne Trebišov
5. **Rozsah ponuky :** na celý predmet zákazky
6. **Termín realizácie :** Apríl-Máj 2008
7. **Opis predmetu zákazky :** príloha číslo 1

**Za účelom upresnenia množstva, špecifikácie a spôsobu realizácie prác je nutná
obhliadka miesta dodania prác dňa 19. marca 2008 o 10,00 hod.**

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky :

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať na adresu :

Posádková správa budov Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

Uchádzač vloží cenovú ponuku do obálky ktorú uzatvorí a označí heslom

NEOTVÁRAŤ !

„Stavebné opravy skladu zbraní a hyg. maľby– b.č.44 “

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie dňa 26.3.2008

Cenové ponuky predložte formou rozpočtu s rozborom položiek.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk nebude prijatá a bude
uchádzačovi vrátená neotvorená.

9. Vyhodnotenie ponúk :

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 27.3.2008
bez účasti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne.

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk : najnižšia cena

11. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

V Trebišove dňa : 13.3.2008

Ing. Jaroslav JAKUBEC
sam. odb. referent VO
PSB Trebišov

Kontaktná osoba :
z. KOMA Ladislav, tel. číslo 0960/550193

Príloha č.1 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY k výzve na predloženie cenovej ponuky
„Stavebné opravy skladu zbraní a hyg. maľby – b.č. 44“

Sklady zbraní nezodpovedajú súčasným požiadavkám na uloženie zbraní. Je potrebné opraviť mreže na oknách výmenným spôsobom za mreže s očkami o rozmeroch 150x150mm a s priemerom prútov min. 10 mm, prúty mreží musia byť v každom bode prekríženia zvarené. Okna je potrebné zabezpečiť kovovými sieťami s očkami s priemerom drôtov najmenej 1,5 mm a s rozmermi 20x20 mm upevnenými v pevnom kovovom ráme tak, aby vyplňali celú plochu okien. Okná zabezpečiť tabuľami z nepriehľadného skla alebo nastriekať farbou. Drevené dvere do každého skladu z vonkajšej strany oplechovať, urobiť zasklené pozorovacie okienko 15x15 cm a opatriť dvoma samostatnými zámkami s vložkou fab.

Miestnosti skladov zbraní zabezpečiť technickými prostriedkami stráženia / ALARMIK /

Všetky priestory skladov zbraní vyžadujú drobné opravy omietok a hygienickú maľbu

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách
B. č. 44 – prízemie, sklad zbraní m.č. 118,117,115,114,113,112 ,chodba	- oprava oceľových mreží na oknách skladu zbraní výmenným spôsobom za mreže s okami 150x150mm s priemerom min. 10mm a v každom bode prekríženia zvarené. - okna o rozmere 240x180 cm 210x180 cm 180x180 cm 360x180 cm 175x180 cm 120x 90 cm - oprava okenných sietí na mrežach výmenným spôsobom za siete s okami o rozmeroch 20x20mm s upevnením v pevnom kovovom ráme - oprava drevených dverí skladov zbraní s oplechovaním z vonkajšej strany, zaskleným kontrolným okienkom 150x150mm vo výške 1,5 m od podlahy, dvere opatriť dvoma navzájom nezávislými zámkami - oprava omietok a hygienické maľby skladov - oprava podlahoviny PVC + soklík - montáž zabezpečovacieho signalizačného zariadenia do každého skladu a chodby - náter skiel okien nepriehľadnou farbou	3 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 8 ks 8 ks 532,00 m2 5,40 m2 / 10,00 m 8 ks 8 ks