

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.14.003
3. Inventárne číslo stavebného objektu: 025
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Dukelské kasárne Prešov, Lesík delostrelcov
6. Názov akcie: Oprava záchytnej jímky, vnútorných omietok a náter podlahy proti únikom ropných látok b.č.25 Dukelské kasárne Prešov
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 17. decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava záchytnej jímky, vnútorných omietok a náter podlahy proti únikom ropných látok b.č.25 Dukelské kasárne Prešov v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-42/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 15.11.2010 o 10.00 hod pri vstupe do objektu Dukelských kasární Prešov, ul. Lesík delostrelcov, Prešov. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 16.11.2010 do 10,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 16.11.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava záchytnéj jímky - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 10.11.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. **Názov objektu** : b. č. 25 – sklad VÚ 1007 Prešov
2. **Konštrukčná výška objektu** : 6,0 m
3. **Rozsah, termín a náklady poslednej opravy** : Oprava vstupnej brány v roku 2001 v hodnote 30126.-Sk
4. **Popis stavu** : Budova je prízemná , postavená z plných tehál hrúbky 300 mm , opatrená vápenno cementovou vonkajšou a vnútornou omietkou s jednofarebným náterom fasády. . Strešná krytina je z pozinkovaného plechu . V okenných otvoroch sú osadené sklo betónové tvárnice .
Betónová podlaha vnútorných priestoroch má dobou užívania trhliny v rozsahu 20 % z celkovej výmery (14,85 x 9,85 m t.j. 146,3 m²). Pôvodná záchytná jímka o rozmere 1,00 x 2,50 x 0,6 m pre únik ropných látok je v havarijnom stave a nezabezpečuje svoju funkciu . Náterová hmota podlahy proti priesaku ropných látok je v havarijnom stave značne popraskaná a vypadaná . Vnútorné omietky stien sú zvetrané a navlhnuté bez hydroizolácii z vonkajšieho prostredia .

Objekt , poschodie, miestnosť	Zhodnotenie súčasného stavu jednotlivých stavebných prvkov – uviesť parametre, príp. rozmery	Množstvo v merných jednotkách (ks, m, m2, m3, súbor,..)
Budova č. 25 – sklad Dukelské kasárne Prešov	Súčasný stav budovy je v havarijnom stave a nezabezpečuje ochranu životného prostredia proti únikom ropných látok . Betónová podlaha vnútorných priestoroch má dobou užívania trhliny je značne opotrebovaná s množstvom výtlkov Terajšia záchytná jímka pre únik ropných látok je v havarijnom stave a nezabezpečuje svoju funkciu . Náterová hmota podlahy a sokla proti priesaku ropných látok je v havarijnom stave značne popraskaná a vypadaná . Vnútorné omietky stien sú zvetrané a navlhnuté bez hydroizolácii z vonkajšieho prostredia	v rozsahu 20 % z celkovej výmery (14,85 x 9,85 m t.j. 146,3 m²). o rozmere 1,0 x 2,0 x 0,5 m 156,5 m² 49,4 m²

II. Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Budova č. 25 – sklad Dukelské kasárne Prešov - Oprava zbernej jímky pre únik ropných látok - opatriť izoláciou proti úniku ropných látok , vybetónovať , opatriť náterom odolným ropným látkam a usadiť oceľový rošt - odstránenie zvyškov starej náterovej hmoty z podlahy v rozsahu do 50% oprava prasklín a nerovnosti betónovej podlahy skladu , vykonať penetráciu a náter podlahy vrátane sokla do výšky 20 cm od podlahy Sikkaton ISOL - oprava zvlhnutých vnútorných omietok oprava na 100% oprava na 30 % - vnútorné priestory stien vymalovať - odvoz súte a vybúraných hmôt - poplatky za presun hmôt a uloženie odpadu	o rozmere 1,0 x 2,0 x 0,5 m o výmere 6,72 m² betónová zmes B20 1,45 m³ 5,0 m² o rozmere 1,0 x 2,0 m 73,15 m² v rozsahu 20 % z celkovej výmery (14,85 x 9,85 m t.j. 146,3 m²). o výmere 156,5 m² o výmere 49,4 m² z toho 24,0 m² 25,4 m² o výmere 176,4 m²