

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
2. **Identifikačné číslo akcie:** SAPaÚ-350/2010
3. **Číslo CE vojenského objektu:** 10.19.001
4. **Inventárne číslo stavebného objektu:** 012
5. **Typ zmluvy:** Zmluva o dielo
6. **Názov zákazky:** Trebišov - vybudovanie vykurovania v b.č.15 - hala TOV
7. **Miesto výkonu stavebných prác:** Trebišov, kasárne kpt. Nálepku č.1, Trebišov
8. **Predpokladaný termín plnenia:** zahájenie prác: po podpise zmluvy
ukončenie prác: do 15.12.2010
9. **Opis predmetu zákazky:** je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy

Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná posádková správa budov (ďalej len PSB) Michalovce.

Kontaktná osoba: Riaditeľ PSB: PhDr. Juraj Rosocháč, tel.: 0960/542 105
0903/ 820 875

10. Náležitosti cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou:

1. Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti uvedený v bode 14 tejto výzvy.
2. Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 15 tejto výzvy.
3. Nasledovné identifikačné údaje:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach stavebných:
IČO :
IČDPH:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:

- 11. Obhliadka miesta výkonu stavebných prác:** 19.11.2010 o 9.00 hod. pred kasárňami kpt. Nálepku v Trebišove – kpt. Nálepku 1, Trebišov,
Kontaktná osoba: Mgr. Hatráková Lenka tel.č.: 0960/550 191
Milan Litvák tel.č.: 0960/550 203

Na obhliadke bude možné nahliadnuť do projektovej dokumentácie.
Účasť na obhliadke je nutná!

- 12. Lehota na predloženie cenovej ponuky:** doručiť do **26.11.2010** do 14:30 hod. v zalepenej nepriehľadnej obálke s heslom „**NEOTVÁRAŤ – identifikačné číslo a názov zákazky**“ na adresu:

Ministerstvo obrany SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15,
911 27 Trenčín.

- 13. Vyhodnotenie cenových ponúk:** úspešný uchádzač bude vyzvaný k uzatvoreniu zmluvy.

- 14. Podmienky účasti:**

- *doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v danej oblasti (výpis z obchodného alebo živnostenského registra - fotokópia)*
- *originál (úradne osvedčená kópia) - požadujeme predložiť až pred podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom. /nie staršia ako 3 mesiace/*

- 15. Kritérium na hodnotenie ponúk:** najnižšia cena s DPH.

Uchádzač ocení „Zadanie s výkazom výmer“ (jednotlivé položky) uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy bez DPH.

Cenová ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne:

cena bez DPH:

DPH 19%:

cena spolu s DPH:

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom a identifikačným číslom zákazky, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky a dátumom vyhotovenia.

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nie je možné uplatniť revízne postupy.

Katarína Kožová, odborný referent
Tel.: 0960/503 217

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: VU TREBIŠOV - Vykurovanie opravárenskej haly b.č.15-TOV

Objekt:

JKSO:

Časť:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Zdravotechnika - plynovod

1	551	5517400850	Armatúry a príslušenstvo kohút plyn K vzorkovací 1/2"	ks	6,000		
2	551	5517400900	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	6,000		
3	551	5517400920	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn s šrob.	ks	3,000		
4	551	5517400380	Armatúry a príslušenstvo filter plynový 3/4"	ks	1,000		
5	551	5514651220	Flexibilná plynová hadica 1/2" prípojovacia sada	ks	6,000		
6	721	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	18,000		
7	721	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	92,000		
8	721	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	12,000		
9	721	723150305	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 DN 32	m	18,000		
10	721	723150306	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 DN 40	m	6,000		
11	721	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 DN 50	m	6,000		
12	721	723150369	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6	m	2,000		
13		PC 01	Konzoly a objímky Hilti pre potrubia	sub	85,000		
14	721	723171201	Prípojka inštalácií,hadica	sub	6,000		
15	721	723190202	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	6,000		
16	721	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie tmavého infražiariča	ks	6,000		
17	721	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	sub	6,000		
18	721	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1/2	sub	6,000		
19	721	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, plynu G 3/4	sub	1,000		
20	721	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	sub	1,000		
21	405	4056230300	Regulatoror tlaku plynu B25	ks	1,000		

22	721	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,840		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

725

Zdravotechnika - zariadenie predmetu

23	551	5517502302	Temný infražiarič IGT 22 6m	ks	6,000		
24	429	4298400007	Hadice FLEXO - štandardné prevedenie ALUFLEX MI 102	m	2,000		
25	429	4298400507	Spojovacia objímka PSFB 19	m/ks	18,000		
26	429	4298400509	Flex-FEM LNFKG-100 prvok 2ks na infražiarič	m/ks	12,000		
27	429	4298400513	Protidážďová hlavica LPKP 100	m/ks	6,000		
28	429	4298400515	Potrubie priame 1m LDC 1000-100	m	6,000		
29	286	2862313280	GABOTHERM Retiazkový držiak GTF-retiazkový držiak kod 09730	ks	150,000		

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

30	921	210010001	Elektroinštalácia	sub	1,000		
----	-----	-----------	-------------------	-----	-------	--	--

23-M

Montáže potrubia

31	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	160,000		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

36-M

Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

32	936	360410052	Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, priestorový, typ R-Z2-C2+SR	ks	1,000		
33	345	3450363280	Spínacie hodiny týždenné s termostatom R-Z2-C2+SR	ks	1,000		

95-M

Revízie

34	950	950506002	Domové plynovody kontrola súladu realizovanej inštalácie s proj.dokumentáciou plynovodu nad 20 do 50	úsek	1,000		
35	950	950506019	Domové plynovody tesnosti spoja penotvorným roztokom	ks	1,000		
36	950	950506036	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 20 do 50 m	úsek	1,000		
37	950	950506037	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 50 m za každých ďalších i započatých 20 m	úsek	1,000		
38	950	950507415	Plynové kotle a pece do prev.kotla,pece s výk.do 250kW uvedenie do prevádzky	sub	6,000		

Ostatné

39	HZS	HZS-001	Revízie	hod	5,000		
40	HZS	HZS-002	Vypracovanie projektovej dokumentácie	sub	1,000		
41	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	12,000		
42	HZS	HZS-004	Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie	hod	5,000		
43	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaní	hod	12,000		
44	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	24,000		

Cena bez DPH :

DPH 19% :

Cena spolu s DPH :

SÚBOR

DODÁVKA

1. 1 ks Regulátor dvojzónový, dvojstupňový R-Z2-C2, IP65
ABSOLUTGAZ, Bratislava, 02/45525310
2. 2 ks Snímač teploty RS, IP65
ABSOLUTGAZ, Bratislava, 02/45525310

MONTÁŽ

1. 146 m Kábel CYKY J 3 x 1,5 mm²
2. 50 m Kábel CMSM O 2 x 1 mm²
3. 3 ks Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5 mm²
4. 54 ks Ukončenie vodiča na prístroji do 2,5 mm²
5. 50 m Plastová lišta 25x16
6. 18 ks Kábelový štítok
7. 20 m Vodič zelenožltej farby CY25
8. 1 ks Pripájacie svorky na potrubie pre vodič CY25
9. 1 ks Prerazenie otvoru v stene 3 cm
10. 1 ks Protipožiarne utesnenie prechodu kábelu cez stenu
11. 3 kg Oceľová konštrukcia pre prístroje do 5 kg
12. 1 ks Meranie odporu nulových smyčiek
13. 2 ks Bleskozvodná tyč 2,5 m, včítane pripájacej svorky a ochrannej striešky
14. 4 m Vodič FeZn o 8
15. 6 ks Podopera pre ploché strechy
16. 4 ks Pripájacia svorka SS
17. 2 ks Podpera na ploché strechy pre bleskozvodnú tyč 2,5m
18. 6 hod Odborná skúška

DOZBROJENIE EXIST. 6RM1

1. 1 ks Istič jednopólový B-10A

ZOZNAM KÁBELOV

P.č.	Názov	Dimenzia	Dĺžka (m)	Od	Do
1	WL NR1	CYKY J 3x1,5	15	6-RM1	NR1
2	WL EH1	CYKY J 3x1,5	8	NR1	EH1
3	WL EH2	CYKY J 3x1,5	9	NR1	EH2
4	WL EH3	CYKY J 3x1,5	22	NR1	EH3
5	WL EH4	CYKY J 3x1,5	24	NR1	EH4
6	WL EH5	CYKY J 3x1,5	39	NR1	EH5
7	WL EH6	CYKY J 3x1,5	44	NR1	EH6
8	WS BT1	CMSM O 2x1	5	NR1	BT1
9	WS BT2	CMSM O 2x1	45	NR1	BT2