

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.18.001
3. Inventárne číslo stavebného objektu: 015
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Kasárne SNP, ul. Vranovská, Nižná Šebastova
6. Názov akcie: Oprava varne b.č.15 v objekte kasárni SNP Prešov
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 7.decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava varne b.č.15 v objekte kasárni SNP Prešov v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-71/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 19.11.2010 o 13.00 hod pri vstupe do objektu Kasárne SNP, ul. Vranovská, Nižná Šebastova. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 22.11.2010 do 10,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 22.11.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava varne b.č.15 v objekte kasárni SNP Prešov - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 15.11.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. Názov objektu: Kuchynsko – jedálenský blok b.č.15
2. Konštrukčná výška objektu 785 cm
3. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy rekonštrukcia budovy r. 1997 náklad 11 528 000,Sk
4. Popis stavu stavebno-technických a konštrukčných prvkov, technického zariadenia objektu, inštalácií. Je to čiastočne podpivničená jednopodlažná budova so sedlovou strechou, krytina je z pozinkovaného plechu. Zvislú konštrukciu budovy tvoria obvodové murované steny hr. 500mm. V budove KJB časť varňa je užívaním značne opotrebovaná podlaha, /protišmyková dlažba 10 x 10 cm/, chýbajúce a uvoľnené dlaždice, nedostatočné odsávanie pár existujúcou vzduchotechnikou a následné opadávanie zavlhnutej ,a plesnivej maľby a omietky. Užívaním je opotrebované vodovodné potrubie v priečke a v podlahe, z ktorého uniká voda a poškodzuje podlahu a murivo priečky.

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie súčasného stavu, rozsah poškodenia, znehodnotenia	Množstvo v merných jednotkách
Budova č.15 I.N.P. miestnosť č. 41 varňa	Užívaním – opotrebovaná protišmyková dlažba 10x10cm chýbajúce, uvoľnené a popraskané dlaždice	120,40 m ²
	Užívaním opotrebovaný cementový poter popraskaný hr.8-12cm	12,04 m ³
	Užívaním opotrebovaná izolácia proti vlhkosti	120,40 m ²
	Užívaním a vplyvom vlhkosti opotrebovaná omietka opadáva do 10% z výmery 102,90 m ²	102,90 m ²
	Užívaním a vplyvom vlhkosti opotrebovaná, pliesňou napadnutá maľba	102,90 m ²
	Užívaním opotrebované vodovodné potrubie DN 50, teplá úžitková voda a studená voda /deravé potrubie unika voda v podlahe osadené r. 1953 doposiaľ nemenené/	50,00 bm
	Užívaním opotrebované vodovodné potrubie DN 20, teplá úžitková voda a studená voda /deravé potrubie unika voda v podlahe osadené r. 1953 doposiaľ nemenené/	24,00 bm
	Užívaním opotrebované vodovodné potrubie DN 15, teplá úžitková voda a studená voda /deravé potrubie unika voda v podlahe osadené r. 1953 doposiaľ nemenené/	3,00 bm
	Užívaním opotrebované /skorodované/ oceľové rošty odpadového kanálika 40x1210 cm	1,00 ks

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Budova č.15 I.N.P. miestnosť č. 41 varňa	
Výmena protišmykovej dlažby kvalitatívne lepšiu	120,40 m ²
Výmena opotrebovaného cementového poteru hr.8-12cm	12,04 m ³
Výmena užívaním opotrebovanej izolácii proti vlhkosti	120,40 m ²
Oprava popraskanej omietky 10% z výmery 102,90 m ²	102,90 m ²
Oprava plesňou napadnutej vápennej maľby	102,90 m ²
Výmena vodovodného potrubia za kvalitatívne lepšie PE DN 50	50,00 bm
Výmena vodovodného potrubia za kvalitatívne lepšie PE DN 20	24,00 bm
Výmena vodovodného potrubia za kvalitatívne lepšie PE DN 15	3,00 bm
Výmena oceľových roštov odpadového kanálika 40x1210 cm za kvalitatívne lepšie	1,00 ks