

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.13.005
3. Inventárne číslo stavebného objektu: 051
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Vojenský útvar 5728 Poprad-Kvetnica
6. Názov akcie: Oprava oplatenia MS Kvetnica
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 7.decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava oplatenia MS Kvetnica v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-82/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 19.11.2010 o 10.00 hod pri vstupe do objektu Vojenského útvaru 5728 Poprad-Kvetnica. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 22.11.2010 do 10,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 22.11.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava oplotení MS Kvetnica - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 15.11.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. Názov objektu – Oplotenie z ostnatého drôtu
2. Konštrukčná výška objektu – 2,8 m
3. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy – v rokoch 2005 – 2007 bola vykonávaná rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia objektu MS a BT Kvetnica
4. Popis stavu stavebno-technických a konštrukčných prvkov, technického zariadenia objektu, inštalácií (rozsah poškodenia, resp. opotrebovania uviesť v %).

Objekt Muničných skladov Poprad je oplotený pletivom hr. drôtu 3,2 mm a výšky 2,2 m s povrchovou úpravou opatreným žiletkovou bariérou, ktoré bolo poškodené v blízkosti MS č.5 spadnutím stromu z dôvodu silného nárazového vetra v mesiaci jún 2010. Poškodené je nielen samotné pletivo v rozsahu cca 10 m, ale aj konštrukcia žiletkovej bariéry – 10 bm, vrátane oceľových konzol na oceľových stĺpoch a napínacích drôtov. Súčasný stav oplotenia nezabezpečuje dostatočnú ochranu objektu Muničných skladov Poprad v zmysle platných bezpečnostných predpisov a noriem.

Objekt, poschodie, miestnosť	Zhodnotenie súčasného stavu jednotlivých stavebných prvkov – uviesť parametre, príp. rozmery	Množstvo v merných jednotkách (ks, m, m², m³, súbor,...)
Oplotenie vonkajšie MS Kvetnica – pri MS 5	- strhnuté napínacie drôty - poškodené pletivo hr. drôtu 3,2 mm /štvorcové oko/ výšky 2,2 m vplyvom popadania stromov a konárov stromov - poškodené oceľové konzoly na prichytenie žiletkovej bariéry - poškodená konštrukcia žiletkovej bariéry	- cca 85 bm - cca 10,5 bm - cca 10 ks - cca 10,5 bm

II. Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
- demontáž poškodenej časti oplotenia - dodávka a montáž oplotenia pletivom – hr.3,15 – v. 220 cm - dodávka a montáž ostnatého drôtu – 4 špičkový 2,8 - dodávka a montáž napínacích drôtov – pozink. 3,15 - dodávka a montáž žiletkového drôtu – pozink. 2,8 oval - oprava oceľových konzol na uchytenie žiletkovej bariéry	- 10,5 bm - 10,5 bm - 31,5 bm - 85,0 bm - 10,5 bm - 10 ks