

**Výzva**

**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,  
Posádková správa budov Prešov,  
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto  
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,  
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,  
IČO: 30845572  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000172461/8180  
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219  
e-mail: [juraj.sidorjak@mil.sk](mailto:juraj.sidorjak@mil.sk)
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.18.001, 10.18.002
3. Inventárne číslo stavebného objektu:
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Kasárne SNP, ul. Vranovská 68, Prešov-Nižná Šebastová
6. Názov akcie: Oprava núdzového osvetlenia po vykonaných OPaOS
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 17. decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:  
Oprava núdzového osvetlenia po vykonaných OPaOS v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-87/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 3.12.2010 o 09.00 hod pri vstupe do objektu Kasárni SNP, ul. Vranovská 68, Prešov-Nižná Šebastová. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 6.12.2010 do 10,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).  
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :  
Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Prešov  
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 6.12.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava núdzového osvetlenia po vykonaných OPaOS - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
  - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 30.11.2010

Ing. Juraj Sidorjak  
riaditeľ

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. Názov objektu budova č. 1,3,4,5,7,12,13,15,22,48,43,44,49,50,51,
2. Konštrukčná výška objektu (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok s výnimkou komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia a pod.) cca 8,m
3. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy nezistene
4. Popis stavu stavebno-technických a konštrukčných prvkov, technického zariadenia objektu, inštalácií (rozsah poškodenia resp. opotrebovania, v prípade, že rozsah nie je možné uviesť v merných jednotkách, je ho nutné uviesť v % vyjadrení).

Základ núdzového osvetlenia v uvedených budovách tvoria svietidla typu EM 2851, 8W  
Vyrobené z bežných materiálov. Vekom, používaním opotrebované, opotr. na cca 50%

| Konštrukcia, miestnosť, poschodie                                                                                                           | Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv                                                                                                                                                                                                          | Množstvo v merných jednotkách |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.18.002 PHM 1,2<br>murovaná<br>jednopodlažná budova                                                                                       | 10.18.002 PHM 1,2<br>Morálne a fyzický opotrebované núdzové svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti, nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>žiarivkové núdz. nástenné EM 2851, 8W<br><br>potrebná výmenná prívodov podľa STN/                                      | 4ks.<br><br>3m                |
| 10.18.001 KSNP bud. č.1<br>jednopodlažná<br>murovaná budova<br>o konštrukčnej výške cca 4,5m                                                | 10.18.001 KSNP bud. č.1<br>Morálne a fyzický opotrebované núdzové svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti, nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>-demontáž svietidlo núdzové EM 2851, 8W                                                                          | 3ks.                          |
| 10.18.001 KSNP bud. č.3,4,5,7,12,13,15,22,48,43,44,49,50,51<br>Jednopodlažné a dvojpodlažné murované budovy o konštrukčnej výške do cca 9m, | 10.18.001 KSNP bud. č.3,4,5,7,12,13,15,22,48,43,44,49,50,51<br>- Morálne a fyzický opotrebované núdzové svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti, nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>žiarivkové núdz. nástenné EM 2851, 8W 1x18W<br>výmenná prívodov podľa STN/ | 60ks<br>28ks<br>50m           |
| 10.18.002 Hangár č.1 a 3<br>murované<br>jednopodlažná budovy a prístavby s dvoma                                                            | 10.18.002 Hangár č.1 a 3<br>Morálne a fyzický opotrebované núdzové svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti, nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>žiarivkové núdz. nástenné EM 2851, 8W                                                                           | 33ks.                         |

|            |                                                 |              |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|
| podlažiami | 1x18W a potrebná<br>výmenná privodov podľa STN/ | 13ks.<br>28m |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|

## **II. Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv**

| <b>Konštrukcia, miestnosť, poschodie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Množstvo<br/>v merných<br/>jednotkách</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10.18.002 PHM 1,2<br>Morálne a fyzický opotrebované núdzové<br>svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti,<br>nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>- žiarivkové núdz. nástenné EM 2851-8W<br>- potrebná výmenná privodov podľa STN/                                                                                | 4ks.<br>3m                                   |
| 10.18.001 KSNP bud. č.1<br>Morálne a fyzický opotrebované núdzové<br>svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti,<br>nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>-montáž svietidlo núdzové EM 2851-8W<br>- vykonanie odbornej prehliadky zariadenia<br>a spracovanie revíznej správy                                       | 4ks.                                         |
| 10.18.001 KSNP bud.<br>č.3,4,5,7,12,13,15,22,48,43,<br>44,49,50,51<br>- Morálne a fyzický opotrebované núdzové<br>svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti,<br>nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>žiarivkové núdz. nástenné EM 2851-8W<br>žiarivkové núdz. nástenné EM 2851-18W<br>výmenná privodov podľa STN/ | 60ks<br>28ks<br>50m                          |
| 10.18.002 Hangár č.1 a 3<br>Morálne a fyzický opotrebované núdzové<br>svietidla a ich zdroje /batérie / po životnosti,<br>nutná výmenná svietidiel za kvalitatívne vyššie,<br>žiarivkové núdz. nástenné EM 2851-8W<br>žiarivkové núdz. nástenné EM 2851-18W<br>výmenná privodov podľa STN/                                             | 33ks.<br>13ks.<br>28m                        |
| Vykonanie odbornej prehliadky opravovaných<br>zariadení a spracovanie revíznej správy                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |