

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
3. Miesto dodania: Strelnica Ruská Nová Ves
4. Názov akcie: Oprava veže riadenia
5. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
6. Termín dodania: apríl-máj 2008
7. Opis predmetu zákazky:
Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č.1
Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác je nutná obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru.
Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela , podľa dohodnutého termínu má objednávateľ právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,-Sk za každý deň omeškania.
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 28.3.2008 do 08,00 hod na adresu
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, Prešov
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „ Súťaž Prešov – Oprava veže riadenia - neotvárať “. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
9. Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia na vyhodnotenie ponúk dňa 28.3.2008 bez účasti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Podmienkou uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom je

predloženie originálu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace). Uchádzač nemá právo proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výsledku výberu najvýhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky z nízkou hodnotou podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní .

10. Podmienky účasti:

- a) cenová ponuka s rozborom jednotkovej ceny podľa platných stavebných cenníkov v ktorej uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH, cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie
- b) doba realizácie prác, ktorú uchádzač uvedie v dňoch,
- c) v prípade nesplnenia podmienok účasti predložené ponuky budú zo súťaže vylúčené

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

11.1 Najnižšia cena prác – 80 bodov

11.2 Najkratšia lehota vykonania prác – 20 bodov

11.3 Spôsob hodnotenia ponúk

11.3.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa bodu 11, pričom kritéria výberu najvhodnejšej ponuky sú:

11.3.2 Navrhovaná cena s DPH max. 80 bodov

Tato cena musí zohľadňovať požiadavky na spôsob spracovania ceny stanovenej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie cenovej ponuky a úplnosť ocenenia predmetu obstarávania. Komisia hodnotí výšku ceny, najvýhodnejšia je ponuka s najnižšou cenou.

11.3.4 Doba lehoty vykonania prác max 20 bodov

Komisia hodnotí najkratšiu dobu vykonania prác. Najvýhodnejšia je najkratšia doba lehoty vykonania prác. Lehotu vykonania prác je nutné kalkulovať v dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.

11.4 Spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií.

Každý člen komisie samostatne ohodnotí príslušnú ponuku.

11.4.1 Pri hodnotení ceny postupuje nasledovne:

Každý člen komisie pridelí max. body t.j. 80 bodov ponuke uchádzača s najnižšou cenou uvedenou v Sk stanovenej podľa 11.3.2. Pri ostatných ponukách určí body úmerou. Hodnotenie ceny vyjadri ako podiel najnižšej ponúkutej ceny a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium podľa matematického vzťahu:

$$X = \frac{\text{najnižšia navrhovaná cena}}{\text{cena i-tej ponuky}} \times 80 \text{ bodov}$$

11.4.2 Pri hodnotení doby lehoty vykonania prác postupuje nasledovne:

Každý člen komisie pridelí max. počet bodov t.j. 20 bodov ponuke uchádzača s najkratšou dobou lehoty vykonania prác stanovenej podľa 11.3.3. Pri ostatných ponukách určí body úmerou. Hodnotenie doby lehoty vykonania prác vyjadri ako podiel najkratšej doby lehoty vykonania prác a doby príslušnej vyhodnocovanej ponuky pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium podľa matematického vzťahu:

$$X = \frac{\text{najkratšia navrhovaná lehota vykonania prác}}{\text{lehota vykonania prác i-tej ponuky}} \times 20 \text{ bodov}$$

Každý člen komisie samostatne vyhodnotí príslušnú ponuku spôsobom uvedeným v bode 11.4. Člen komisie urobí súčet bodov pridelených ponuke a stanoví poradie súťažných ponúk tak, že ponuke ktorá bude mať najviac bodov pridelí najnižšie poradové číslo.

- 11.5 V prípade rovnakého počtu bodov, dostane nižšie poradové číslo ponuka uchádzača, ktorý ponúkol nižšiu cenu.
- 11.6 Poradie úspešnosti ponúk (poradové čísla) od jednotlivých členov sa spočítajú a zostaví sa výsledné poradie úspešnosti ponúk.
- 11.7 Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte poradia úspešnosti od jednotlivých členov komisie bude mať najnižší súčet.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- a) nebola predložená žiadna ponuka,
- b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- d) zmenili sa okolnosti za ktorých bola Výzva zverejnená,

V Prešove, dňa 25.3.2008

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

Opis predmetu zákazky

P.č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka
1.	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	76,200	m2
2.	Oprava váp.omietky stropov štukových do 5%	47,130	m2
3.	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30 %	54,235	m2
4.	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	16,800	m2
5.	Omietka vonk.stien vápenná štuková zlož. I až II	137,380	m2
6.	Náter 2-nás. vonk. stien omietkovinou 585 plnenou B zlož. I-II	137,380	m2
7.	Prípl. za vyžiadaný ochran. prestrek zlož. I-II	137,380	m2
8.	Tmelenie škár 2x2 cm tmelom Elastoplast	11,250	m
9.	Tmelenie škár 4x2 cm tmelom Elatoplast	5,500	m
10.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	125,000	m2
11.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia	125,000	m2
12.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	125,000	m2
13.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	45,000	m2
14.	Vyčistenie ostatných objektov	75,000	m2
15.	Osekanie ríms podoken. a nadokenných predsadených do 8 cm	52,850	m
16.	Otíčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5 %	47,130	m2
17.	Otíčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30%	54,985	m2
18.	Otíčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 50%	137,380	m2
19.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,209	t
20.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,209	t
21.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,209	t
22.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	20,836	t
23.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,209	t
24.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	5,209	t
25.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach „O“- ostatný odpad	5,209	t
26.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,858	t
27.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS (parapety, atika a ostatné)	16,800	m2
28.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2 (okapový chodník)	5,625	m2
29.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	0,050	t
30.	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	11,250	m
31.	Klamp. opr.PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	11,250	m
32.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,024	t
33.	Montáž obkladov. vonk. z mozaik. lepen. ker. 40x40 do malty	13,000	m2
34.	Obkl. dlažba univ. zdob 400x400 I	13,260	m2
35.	Prípl. za škárovanie bielym cem. pri mont. von. obk. mozaik.	13,000	m2
36.	Prípl. za plochu do 10 m2 jednotlivo pri montáži obkl.mozaik	13,000	m2
37.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	0,779	t
38.	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	115,860	m2
39.	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	115,860	m2
40.	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 750 mm	4,000	kus
41.	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2400 x 1200 mm	1,000	kus
42.	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2100 mm	1,000	kus
43.	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 900 x 2000 mm	1,000	kus
44.	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	3,000	sada
45.	Kľučka a štít dverový pre vložku 26102	3,000	sada
46.	Vložka DO ZAMKU SA63700	3,000	kus
47.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg (mreže)	82,000	kg
48.	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg (mreže)	82,000	kg

49.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	36,500	m
50.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	55,890	m2
51.	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8 protišmyk	61,100	m2
52.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,452	t
53.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	42,000	m2
54.	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	43,300	m2
55.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,821	t
56.	Opr.náterov kov.stav.doplňk.konštr.syntet.jed.+ 1x email	12,100	m2
57.	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	76,400	m2
58.	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor Sil 2x	100,000	m2
59.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	184,000	m2
60.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	184,000	m2
61.	ČINNOSTI HSV a PSV - odpočet za dodávku el. energie a vody	1,000	1000 Sk