

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície

K Č.p.: UIA-476-5/2008- OddKM

Bratislava . apríla 2008

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
IČO: 30845572
Kontakt: Ing. Peter NOVÁK
Telefón: 0960/322 414
Fax: 0960/322427
e-mail: peter.novak@mod.gov.sk

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Druh a množstvo tovaru: **Gombík rovnošatový kovový striebristý 15 mm -
zapichovací** v počte cca 60 000 ks

4) Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky

5) Termín dodania tovaru: najneskôr do 30.6. 2008

6) Miesto dodania: VÚ 9994 Nemšová – 50 %, VÚ 8838 Poprad – 50 %,

7) Opis predmetu zákazky: je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: 18.4. 2008

9) Vyhodnotenie ponúk: do 21.4. 2008

10) Podmienky účasti:

- **doklad o oprávnení podnikat'** (originál alebo úradne osvedčená kópia) alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- **certifikát o zdravotnej nezávadnosti** v dôsledku kontaktu výrobku s pokožkou, t.j. dodržania limitných koncentrácií látok vo farbe a laku.

11) Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.

Telefón:
0960/322 414

Fax:
322 427

Bankové spojenie

IČO
30845572

E-mail
peter.novak@mod.gov.sk

Internet
www.mosr.sk

12) Miesto a spôsob predkladania ponuky:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- a) písomne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- b) osobne : Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za Kasárňou 65, Bratislava, do 9.4.2008 do 09,00 h, 1.poschodie, Pracovisko administratívnej bezpečnosti („podateňa“), miestnosť č.107

Uchádzač vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
- označenie heslom pre daný návrh:

„SÚŤAŽ – Gombíky – NEOTVÁRAŤ“

14) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Cena za ponúknutý tovar musí byť cena konečná vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou tovaru do miesta dodania.

15) Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

16) Informácia pre záujemcu:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície

K č.p.: UIA-476-6/2007- OddKM

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Gombíky rovnošatové.

Gombíky sú vyrobené v striebornom farebnom odtieni so zapichovacou ihlou v nasledovných rozmeroch:

Názov	Rozmery v mm		Hmotnosť 1000 ks (kg)
	d	v	
Gombík rovnošatový kovový striebristý 15 mm zapichovací	15	3,5	1,86

d = celkový priemer gombíka,

v = celková hrúbka bez zapichovacej ihly,

Rovnošatové gombíky sa skladajú z nasledovných častí :

- líčna časť – ozdobná a vzhľadová časť gombíka, na ktorej sú zobrazené dva skrížené meče s trojlístkom.
- rubová časť – na nej je uchytená líčna časť, zapichovacia ihla.
- zapichovacia ihla – časť, ktorou sa gombík upevní na príslušnú časť rovnošaty.

Materiálové zloženie :

- líčna časť sa vyrába z mosadze podľa STN 42 3202 alebo STN 42 3203, hrúbky 0,25-0,32 mm.
- rubová časť sa vyrába z ocele tr.11 s povrchovou úpravou mosadz, podľa STN 42 0105 hrúbky 0,30 mm.
- zapichovacia ihla je u ocele tr.11, s povrchovou úpravou mosadz podľa STN 42 0105, hrúbky 0,4 mm.

Vyhotovenie :

Povrch gombíkov musí byť čistý bez ostrých hrán a prasklín. Nie sú dovolené žiadne chyby na lícnej časti gombíka. Rytina na lícnej časti musí byť vyhotovená zreteľne. Okraj lícnej časti musí byť hladko zalemovaný na rubovú časť. U gombíkov so zapichovacou ihlou sú konce ihly zaoblené.

Povrch lícnej časti gombíka sa upravuje chemicky na farbu striebristú. Na lícnu časť sa nanáša mikrovrstva transparentného laku C 1005 podľa STN 67 4300. Povrch lícnej časti musí byť bez škvŕn a vynechaných častí finálnej povrchovej úpravy.

Mechanické vlastnosti :

Líčna časť musí byť na rubovej časti upevnená tak, aby nedochádzalo k samovoľnému pretáčaniu častí voči sebe.

Zapichovacia ihla sa nesmie pri zaťažení kľudnou silou 200 N vytrhnúť z rubovej časti.

Telefón:
0960/322 414

Fax:
322 427

Bankové spojenie

IČO
30845572

E-mail
peter.novak@mod.gov.sk

Internet
www.mosr.sk

Balenie:

Gombíky sa balia do igelitových vreciek po 100 ks a takto zabalené sa vkladajú do kartónov (krabíc) po 1000 ks alebo 2500 ks. Ku každej zásielke sa prikladá baliaci list s vyznačením počtu kusov, osvedčením o akosti výrobku a adresa výrobcu.

Na obale je označené :

- značka výrobcu

- dátum výroby

- počet kusov

- značka odberateľa (t.j. skrížené meče)

- vojenské číslo materiálu.