

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky

Sídlo: Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Martin PIZÚR
Telefón: 0960/407 102
Fax: 0960/333 405
E-mail: martin.pizur@mil.sk

2. Predmet zákazky: Športový materiál

3. Miesto dodania: VÚ 1003 Bratislava, VÚ 4613 Bratislava, VÚ 1305 L. Mikuláš a VÚ 1300 Martin

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

5. Termín dodania: Do 1. júla 2008

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Do 5.mája 2008

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“
- heslo „ŠPORTOVÝ MATERIÁL“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou: **Veliteľstvo logistiky**
Spoločné centrum materiálového manažmentu
CRZT IV
Legionárska 5

osobne: **911 27 Trenčín,
Veliteľstvo logistiky
Spoločné centrum materiálového manažmentu/CRZT IV
(budova „B“, IV. poschodie, miestnosť č. 519, kpt. Ing. PIZÚR)
Legionárska 5
911 27 Trenčín**

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 5. mája 2008 o 12,30 hod.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční: dňa 7. mája 2008

7. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť v ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky.

8. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- a) Objednaný tovar doručiť na adresu: **VÚ 1003 Bratislava, VÚ 4613 Bratislava, VÚ 1305 L. Mikuláš a VÚ 1300 Martin**
- b) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v Sk s DPH podľa vzoru v prílohe č. 4. Ceny musia byť konečné a musia byť platné od termínu na predloženie cenovej ponuky do termínu dodávky (fakturácie). Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu a konečnú montáž u užívateľa;
- c) Pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru;
- d) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po prijatí faktúry;
- e) Faktúru doručiť do 10 dní po doručení zásielky na adresu **Veliteľstvo logistiky, SCMM/CRZT IV, Legionárska 5, 911 27 Trenčín**
 - i) splatnosť faktúry 30 dní,
 - ii) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho;
- f) Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

9. Obsah ponuky

- a) Doklad podľa bodu 7 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti;
- b) Cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa príloh č.1, č.2 a č.3 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- c) Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve....., č.p.: VeLog-514-4/2008. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- d) Prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaných tovarov spĺňajú minimálne technické parametre stanovené podľa príloh č.1, č.2 a č.3 k tejto výzve. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.

10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedených v prílohách č.1, č.2 a č.3 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky. Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené

v prílohách č.1, č.2 a č.3 a musí byť uvedený typ (označenie) ponúkaného tovaru a ceny jednotkové i celková cena.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu;
- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
- Víťazný uchádzač musí pred podpisom kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu podľa bodu 7. Požadovaný doklad musí byť v originálnom vyhotovení, nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, alebo jeho úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk,
- Obstaranie doplnkového príslušenstva a záväzí uvedených v prílohe č.4 k výzve pod položkami 2b až 2d, 3, 4b až 4d je závislé od pridelených finančných prostriedkov obstarávateľovi.

13. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená ani jedna ponuka;
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy;
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa;
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená;

Prílohy : č.1 Technická špecifikácia k VÝZVE : č. VeLog-514-4/2007.....2 listy

č.2 Technická špecifikácia k VÝZVE : č. VeLog-514-4/2007.....1 list

č.3 Technická špecifikácia k VÝZVE : č. VeLog-514-4/2007.....1 list

č.4 Cenová ponuka k VÝZVE : č. VeLog-706-4/2007.....1list

V Trenčíne dňa 14.apríla 2008

kapitán. Ing. Martin PIZÚR
vedúci starší dôstojník
OMZ CRZT IV/SCMM VeLog
(zodpovedný zamestnanec určený
verejným obstarávateľom)

Technická špecifikácia – cyklotrenažér

Technické dáta:

Brzdny systém:	Indukčný
Prevodový systém:	plochý, drážkovaný remeň s voľnobehom
Pomer otáčok stred: zotrvačník:	1:7,75
Hmotnosť zotrvačníka:	cca 18 kg
Regulácia výkonu:	nezávisle / závisle na otáčkach
Rozsah výkonu:	25 - 600 W (v 5 W krokoch) až do 800 W (závisle na otáčkach)
Napájanie:	sieťová prípojka 230 V / 50 Hz
Osadenie otočných spojov:	Priemyselné guľôčková ložiská SKF
Rýchle nastavenie výšky sedla:	áno
Horizontálny posuv sedla:	áno
Gélové sedlo:	áno
Nastavenie riadidiel:	výška / odstup / multipozícia
Samonastavovacie remienkové pedále:	nášľapné pedále
Prepravné kolieska:	áno
Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy:	áno
DIN EN triedy:	A, pre terapeutický tréning

Tréningový počítač:

Meranie výkonu vo Wattoch:	áno
Tréningový čas:	áno
Tréningová vzdialenosť:	áno
Celková vzdialenosť:	áno
Rýchlosť:	áno
Frekvencia šliapania:	áno
Spotreba energie:	áno
Okolité teplota:	áno
Snímanie pulzu:	ušná spona, Cardio-Puls-Set (súčasť)
Priemerné hodnoty na konci tréningu:	Áno
Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu:	optická / akustická + percentuálny údaj
Meranie vydychavacieho pulzu s vyhodnotením:	Áno
Možnosť predvoľby cieľových hodnôt:	Áno
Displej / grafické zobrazenie:	LCD / profil
Celkový počet tréningových programov:	8
Pulzné tréningové zóny (fat / fit / manual):	Áno
Pulzom riadené programy:	1
Programy Count-up a Count-down:	Nie
Manuálne nastavenie záťaže:	Áno
Nepriepustná fóliovaná klávesnica:	Áno
PC rozhranie KETT.NET:	áno

Technická špecifikácia – veža posilňovacia typ „A“

Technický popis:

- tradičná tyč s drždami pre viac pozícií je navrhnutá pre maximálny vývoj hrudných svalov, chrbta a tricepsov
- jedinečné cvičenia zahrňujú hyperextenziu chrbta, ramien a hrudníka podporenou strednou časťou tela
- vo všetkých kĺbových spojoch bronzové púzdra, ktoré sa vyznačujú veľmi dlhou životnosťou
- dodávka so 73 kg (160lb) závažím
- možnosť dokúpiť závažie 95kg (210lb)
- poloha pri posilňovaní nôh ponúka systém s biomechanicky presným orientačným bodom
- veľmi husté výplne s bedrovou opierkou chrbtice poskytujú jedinečný komfort a zabraňuje napätiu v spodnej časti chrbta
- ľahké použitie, skladné a no-cable-change vzhľad
- konštrukcia z veľmi kvalitnej ocele, zaručuje vysokú tuhosť
- oceľové lanko vydrží záťaž až 1000kg, prevedenie oceľových lán s nylónovým krytom
- do 12cm veľké kladky vyrobené zo sklolaminátu v kombinácii so zatavenými guľôčkovými ložiskami
- lak odolný proti oderu
- Obsahuje širokú tyč, rovnú tyč, pásy na členky, pásy na tricepsy, DVD, tabuľku k cvičeniu, vhodnú fľašu na pitie a držiak na uterák

Doplnkové príslušenstvo

1)

- posilňovač hornej časti tela, predovšetkým paží
- veľmi úsporný na miesto

2)

- posilňovač vnútornej a vonkajšej strany stehien

3)

- posilňovač stehna a lýtky
- extra veľká plocha s nekĺzavým povrchom dokonale rozprestrie silu

Technická špecifikácia – veža posilňovacia typ „B“

Technický popis:

- systém zbíhajúcich stlačujúcich polôh ktorý, zdvojnásobuje váhu pri používaní číniel a vytvára viac než 25% vzájomného pôsobenia svalov.
- Poloha pri posilňovaní hrudníku, ramien, strednej časti tela a nôh obsahujúca masážny systém
- bronzové púzdra vo všetkých kĺbových spojoch vyznačujúce sa veľmi dlhou životnosťou
- Automaticky sa vyrovnávajúce, vrstevnicové záložky- pri posilňovaní nôh sa automaticky nastavujú pri danom pohybe.
- Ucelený posilňovač nôh CAM - odolný proti poklesu na konci cvičebného pohybu a poskytujúci pevnosť pri plnom cvičení.
- dodávka s 95 kg (210lb) závažia
- možnosť dokúpiť závažia 118kg (260lb)
- Veľmi husté, najkvalitnejšie výplne s bedrovou opierkou chrbtice, ktoré poskytnú jedinečný komfort a zabraňujú napätiu v spodnej časti chrbta.
- Posuvné, chromované, nastaviteľné sedadlo pre rýchle a ľahké nastavenie a pre správnu polohu.
- Sklopná doska na nohy upevňujúca telo aj pri používaní veľkých záťaží.
- silné vyhotovenie oceľových lán s nylonovým korytom poskytujúce odolnosť a nízku údržbu.
- 4 ½" veľké kladky - odolné sklolamináty vystužené nylonom s presne opracovanými oceľovými guľôčkovými ložiskami
- 2"x 3", 11-ť šablónovitá konštrukcia hlavného rámu zaisťujúca maximálnu silu, funkčnosť a odolnosť.
- Tuhý, odolný, elektrostatický použitý prášok na povrchu.
- Ľahké použitie, skladné a no-cable-change vzhľad.
- Obsahuje širokú tyč, rovnú tyč, pásy na členky, pásy na tricepsy, DVD, tabuľku k cvičeniu, vhodnú fľašu na pitie a držiak na uterák

Doplňkové príslušenstvo

1)

- posilňovač hornej časti tela, predovšetkým paží
- veľmi úsporný na miesto

2)

- posilňovač vnútornej a vonkajšej strany stehien

3)

- posilňovač stehna a lýtky
- extra veľká plocha s nekĺzavým povrchom dokonale rozprestrie silu

MINISTERSTVO OBRANY

Veliteľstvo logistiky Trenčín

Príloha č.4 k č.p.: VeLog-514-4/2008

Výtlačok č.: 2

Počet listov: 1

Uchádzač :.....

Adresa, sídlo :.....

Štatutárny zástupca :.....

Vybavuje:.....

Tel: Fax:

IČO :.....

IČ DPH :.....

Bankové spojenie :.....

Číslo účtu :.....

Zapísaný v obchodnom registri :

Cenová ponuka – športový materiál

P.č.	popis	Typ	cena Sk bez DPH/ks	cena Sk s DPH/ks	Počet kusov	cena spolu Sk bez DPH	cena spolu Sk s DPH	cena spolu Sk s DPH bez príslušen stva
1	Cyklotrenažér				1			
2a	Veža posilňovacia typ "A"				2			
2b	Doplňkové príslušenstvo „1“							
2c	Doplňkové príslušenstvo „2“							
2d	Doplňkové príslušenstvo „3“							
3	Závažie 95kg (210lb)							
4a	Veža posilňovacia typ "B"				1			
4b	Doplňkové príslušenstvo „1“							
4c	Doplňkové príslušenstvo „2“							
4d	Doplňkové príslušenstvo „3“							
5	Závažie 118 kg (260 lb)							
	Cena celkom s DPH							

V, dňa:.....

Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača