

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky
Sídlo: Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Ing. Martina Beláková
Telefón: 0960/333 502
Fax: 0960/333 238
E-mail: martina.belakova@mil.sk

2. Predmet zákazky:

Technické prostriedky na manipuláciu s PHM

3. Opis predmetu zákazky:

Opis predmetov zákazky je uvedený v prílohe č.1

4. Miesto dodania: Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostolany

5. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

6. Termín dodania: najneskôr do 30.9.2008

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“
heslo „Prostriedky na manipuláciu s PHM“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa **poštou** alebo **osobne**:

Veliteľstvo logistiky
Spoločné centrum materiálového manažmentu
Ing. Martina Beláková OŠM/CRZT IV
Legionárska 5
911 27 Trenčín

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **26. mája 2008 o 14,00 hod.**

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční: dňa **27.mája 2008**

Cenové ponuky predložené po lehote na ich predkladanie budú uchádzačom vrátené neotvorené späť.

8. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke:

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, alebo kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. (doklady nemusia byť úradne overené),

9. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- a) miestom plnenia predmetu zmluvy bude VÚ 1056, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostolany, osoba zodpovedná za prevzatie pplk. Ing. Pavol Spišák alebo ním poverený pracovník, č. tel. 0960-346200, č. faxu 0960-346430,
- b) cenovú ponuku požadujeme vypracovať na celý predmet zákazky podľa vzoru uvedeného v prílohe č.2 a musí obsahovať konečné jednotkové ceny v Sk s DPH. Ceny musia byť platné od termínu na predloženie cenovej ponuky do termínu dodávky (fakturácie). Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu a nákladov na dodanie kodifikačných údajov,
- c) pred podpisom kúpnej zmluvy úspešný uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. Úspešný uchádzač predloží tento doklad v origináli alebo úradne overenej kópii, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 26.mája 2008, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z., nie starší ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overený originál starší ako 3 mesiace ku dňu 26.mája 2008),
- d) pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
- e) na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,
- f) faktúru doručiť na adresu **Veliteľstvo logistiky, SCMM/CRZT IV, Legionárska 5, 911 27 Trenčín:**
 - splatnosť faktúry 30 dní,
 - prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
 - záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,

10. Obsah ponuky

- a) doklad podľa bodu 8 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- b) cenová ponuka na predmet zákazky, vypracovaná podľa **prílohy č. 2** k tejto výzve a v súlade s bodom 3 Opis predmetu zákazky tejto výzvy (prílohy č.1), ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača,
- c) prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve č.: VeLog-550-3-1/2008. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača,

11. Vyhodnotenie ponúk

Ponúkaný tovar musí spĺňať technické parametre (vrátane nákladov na dodanie kodifikačných údajov) uvedené v prílohe č. 1. Na predloženie cenovej ponuky môže uchádzač použiť prílohu č.2 k tejto výzve, pričom musí doplniť všetky požadované údaje.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena. Hodnotí sa **suma jednotkových cien za celý predmet zákazky**. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty jednotlivých položiek v závislosti od ponúknutých cien jednotlivých druhov materiálu a celkovej sumy pridelených finančných prostriedkov.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

14. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Príloha : Cenová ponuka k VÝZVE : č. VeLog-550-3-1/20081 list
Opis predmetu zákazky.....4 listy

V Trenčíne dňamája 2008

Ing. Martina Beláková
vedúci referent
OŠM/CRZT IV/SCMM/VeLog
(zodpovedný zamestnanec určený
verejným obstarávateľom)

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Rýchlotuhnúca bandáž na potrubia typ BP51-1 alebo ekvivalentný typ (orientačné obrázky č. 1 a 2)

- prostriedok na trvalú opravu potrubí
- príprava na použitie ponorením do vody na 5 sekúnd
- oprava potrubia bandážou do 30 minút, dobrá priľnavosť na oceľové potrubia
- po stvrdnutí odolnosť voči tlaku 1400 kPa pri použití vrstvy bandáže 12,5 mm na potrubí s priemerom 5 cm a veľkosti diery 3 mm, teplotná odolnosť + 80⁰ C
- rozmery : 5 x 150 cm, hmotnosť balenia 0,1 kg, obsah balenia 1 ks.

Predpokladané množstvo : 2 ks balení



Obr 1




Obr 2

2. Lievik na sudy (orientačný obrázok č. 3)

- prostriedok na plnenie oceľových sudov
- z pozinkovanej ocele
- so sklupným viečkom a s vymeniteľným sitom
- vonkajší závit R2“, výška 350 mm, priemer 300 mm

Predpokladané množstvo : 26 ks



Obr 3

3. Nálievka na olej so sítkom

- určená na manipuláciu s tekutými pohonnými hmotami v skladoch PHM
- pozinkovaný plech, s jednostranným držiakom, použiteľné otvory sudov 2“ a 3/4“, so sítkom na hrubé mechanické nečistoty, objem nálievky cca 0,7litra

Predpokladané množstvo: 87 kusov

4. Nálievka na olej PVC so sítkom

- Z tvrdého plastu na nebezpečné a horľavé pohonné látky
- Horný priemer 15 cm
- Teleskopický vývod s výstupným priemerom 16,5 mm

Predpokladané množstvo: 52 ks

5. Nálievka na PH s nástavcom

- určená na manipuláciu s tekutými pohonnými hmotami v skladoch PHM
- pozinkovaný plech, s jednostranným držiakom, použiteľné otvory sudov 2“ a 3/4“, objem nálievky cca 1,5 litra

Predpokladané množstvo: 143 ks

6. Kľúč na sudové skrutkové uzávery (orientačný obrázok č. 4)

- určený na sudové zátky (2“ a 3/4“) 200 litrových sudov na PHM
- pozinkovaná oceľ, rozmer cca 250x40mm

Predpokladané množstvo: 38 ks



Obr 4

7. Mobilná havarijná sudová súprava KIT 444 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 5)

- určená na likvidáciu ropných havárií v skladoch PHM
- obsah 10 ks sorpčná rohož, 4 ks sorpčný had, 20 ks segment REO Fb, 10 kg sorpčná drvina LITE-DRI, 0,5 kg tesniaca pasta, 5 ks rýchlosavá utierka, 4 ks úložné vrečko, 4 ks

výstražná nálepka, 2 ks ochranné rukavice, 1 ks plastový sud 150 l, 1 ks plastová fólia 3x5 m, 3 x rýchlotuhnúci opravný tmel

- sorpčná kapacita súpravy 87 litrov, hmotnosť súpravy 38 kg

Predpokladané množstvo : 13 ks súprav



Obr 5

8. Stojan na sudy REO 315 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 6)

- určená na uskladnenie sudov s ropnými produktmi v skladoch PHM
- stohovanie v dvoch vrstvách
- rozmery cca 1405x610x1000 mm, hmotnosť 28,5 kg

Predpokladané množstvo : 33 ks



Obr 6

9. Stojan na sudy s roštom REO 316 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 7)

- určená na uskladnenie sudov s ropnými produktmi v skladoch PHM
- stohovanie v dvoch vrstvách
- rozmery cca 1405x610x9300 mm, hmotnosť 52,5 kg
- určená na uskladnenie sudov s ropnými produktmi v skladoch PHM

Predpokladané množstvo : 11 ks



Obr 7

10. Manipulačné valčeky REO264 alebo ekvivalentný typ (orientačný obrázok č. 8)

- určená na manipuláciu s horizontálne položenými sudmi v skladoch PHM
- rozmery 55,5x31x5x7 cm, hmotnosť 8,5 kg

Predpokladané množstvo : 15 ks



Obr. 8

11. Vedro pozinkované 10 litrov

Predpokladané množstvo : 10 ks

12. Svorka uzemňovacia

- slúži na uzemnenie automobilových cisterien pri prevádzke a manipulácii s PHM
- pozostáva – z kovového štipca s vratnou pružinou a svorkou k pripojeniu uzemňovacieho lanka

Predpokladané množstvo : 10 ks

13. Odmerka plechová 0,5 litra

- slúži na manipuláciu s PHM

Predpokladané množstvo: 4 ks

Predmet zákazky: prostriedky na manipuláciu s PHM

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Štatutárny zástupca :

Vybavuje:

Tel: Fax:

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Zapísaný v obchodnom registri :

P. č.	Druh materiálu	Cena s DPH v Sk za 1 ks	Predpo- kladaný počet v ks
1.	Rýchlotuhnúca bandáž na potrubia		2 ks balenia
2.	Lievik na sudy		26
3.	Nálievka na olej so sitkom		87
4.	Nálievka na olej PVC so sitkom		52
5.	Nálievka na PH s nástavcom		143
6.	Kľúč na sudové skrutkové uzávery		38
7.	Mobilná havarijná súprava		13 ks súprav
8.	Stojan na sudy		33
9.	Stojan na sudy s roštom		11
10.	Manipulačné valčeky		15
11.	Vedro pozinkované 10 l		10
12.	Svorka uzemňovacia		10
13.	Odmerka plechová 0,5 l		4
	Celková suma jednotkových cien		

V, dňa:

*Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača*