

Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen

Č.p.: VVzS 88-12 /2011 CMM

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen,**
v zastúpení: generálmajor. Ing. Martin BABIAK

Sídlo: J. Jiskru 8299/10, Zvolen 960 01

IČO: 30845572

Kontaktná adresa: J. Jiskru 8299/10, Zvolen 960 01

Kontaktná osoba: mjr. Ing. Róbert SENČEK

Telefón: 0960/464 176

Fax: 0960/464 266

2. Typ zmluvy:

Objednávka na dodanie tovaru - do 30.6.2011

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 4977 Sliač.

4. Druh a množstvo tovaru:

Dodanie monitorovacieho systému pre VHJ k autonómnym dýchacím prístrojom AUER Air Go-Pro LGD-SL .

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky. Tovar, ktorý požadujeme, musí spĺňať podmienky kvality a musí sa naň dať uplatniť reklamácia. Dobu dodania tovaru požadujeme maximálne do 30 dní odo dňa obdržania objednávky uchádzačom. Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku **s DPH** v euro mene.

6. Termín dodania:

Do 30 dní odo dňa obdržania objednávky uchádzačom.

7. Opis predmetu zákazky:

Príloha 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 30.3. 2011 o 15:30 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť poštou, alebo osobne:

a) na adresu: Veliteľstvo vzdušných síl, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen

b) osobne: Veliteľstvo vzdušných síl, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen, Odbor pre podporu operácií, OLP, mjr. Ing. Róbert SENČEK

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„SÚŤAŽ – Dodanie monitorovacieho systému pre VHJ - NEOTVÁRAŤ“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 31.3.2011, v miestnosti č. 3.36, 2. poschodie o 07.30 hod. v budove Žiara vo Zvolene. Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovená veliteľom VzS. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je verejné (§ 42, ods.1 zák.č.25/2006 Z.z.). Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle Metodického usmernenia č.1/2007 pre verejných obstarávateľov MO SR, bod 5.1.4, proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Cenové a platobné podmienky.

- Do ponúknutej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady.
- Doba splatnosti faktúry bude 30 dní
- Cenová ponuka **musí byť vyplnená úplne**
- V cenovej ponuke uviesť : - **Cenu s DPH**
- Kontaktné údaje
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávaný počet tovaru v závislosti od ponúknutej ceny a podľa svojej skutočnej potreby.
- Dodávateľ musí byť **autorizovaným distribútorom pre Slovensko a disponovať písomným súhlasom výrobcu.**
- Doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (v **origináli alebo úradne overenej kópii**) nie starší ako 3 mesiace, alebo **úradne overená kópia** o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z. nie staršia ako 3 mesiace – **je povinný predložiť len úspešný uchádzač**

Súčasťou ponuky musí byť: - „**Vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.**“

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako celok za obstarávaný materiál (100%)

13. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Vo Zvolene dňa: 18. marca 2011

mjr. Ing. Róbert SENČEK
VSD OLP VVzS

**Cenová ponuka na dodanie monitorovacieho systému
pre VHJ k autonómnym dýchacím prístrojom AUER Air Go-Pro LGD-SL.**

P.č.	Popis, základná špecifikácia	Upresnenie	Množstvo	Cena v € s DPH za jednotku	Cena v € s DPH spolu
1	Vysielač s krátkym dosahom	integrovaný do nosiča typu Air MaXX SL	6 ks		
2	Osobné monitorovacie a signálne zariadenie	s telemetrickým modulom a držiakom pre upevnenie	6 ks		
3	Identifikačný štítok		6 ks		
4	Čítacie zariadenie		6 ks		
5	Základňová stanica	s napájacím zdrojom, USB kábel, riadiaca prenosná jednotka, software	1 ks		
Celková cena za obstarávaný materiál v € s DPH					

Pokyny k vyplneniu tabuľky:

a, Vyplniť len hrubo orámovanú časť tabuľky,

b, **Ceny určiť s DPH**

Opis predmetu zákazky:

Zariadenie sa musí skladať z týchto hlavných častí:

1. vysielač
2. osobné monitorovacie a signálne zariadenie
3. identifikačný štítok
4. základná stanica operačného riadiaceho centra

Vysielač s krátkym dosahom, musí byť integrovaný do nosníka nosiča dýchacieho prístroja typu Air MaXX so stlačeným vzduchom. Na pripojenie vysielača k prípojke redukčného ventilu musí byť pripojená vysokotlaková hadica, ktorá umožní merať vysoký tlak v tlakových fľašiach a vysielat tieto údaje každú sekundu do osobnej monitorovacej jednotky. Vysielač sa musí automaticky aktivovať hneď po otvorení ventilu tlakovej fľaše. Napájanie vysielača zabezpečujú alkalické batérie.

Zariadenie musí obsahovať:

vysielač, umiestnený na nosiči ADP- 1ks

vysokotlakovú hadicu-1ks

náhradné batérie-1sada

Osobné monitorovacie a signálne zariadenie (OMaSZ), toto bezdrôtové zariadenie vybavené telemetrickou funkciou pre vysielanie a príjem musí zabezpečiť bezporuchovú monitorovaciu funkciu dýchacieho prístroja, zobrazovať aktuálne prevádzkové údaje o prístroji a signalizovať nebezpečné stavy (vizuálne a akusticky). OMaSZ musí zabezpečiť automatické spúšťanie poplachu, ak sa používateľ prístroja nepohybuje, musí byť umožnené manuálne spustenie poplachu.

Zariadenie musí umožňovať prijímať prevádzkové údaje každú sekundu z vysielača, vyhodnotiť ich pri zohľadnení aktuálnej spotreby vzduchu, zobrazit' ich na displeji a odoslať ich prostredníctvom rádiového spojenia do základnej stanice v operačnom riadiacom centre. OMaSZ musí umožňovať meranie a monitorovanie: tlaku vo fľaši, zostávajúci prevádzkový čas, pohyb používateľa, stav batérie a teploty.

Zariadenie musí obsahovať:

OMaSZ -1ks

Držiak pre upevnenie -1ks

Identifikačný štítok (IŠ) musí každému užívateľovi zabezpečiť bezpečné prihlásenie k OMaSZ, v ktorej je možnosť naprogramovania minimálne 18 znakov. Do tohoto zariadenia sa pomocou **čítacieho zariadenia** musia dať zapísať osobné údaje používateľa. Čítacie zariadenie sa musí dať prepojiť s riadiacou jednotkou pomocou USB kábla.

Zariadenie musí obsahovať:

IŠ -1ks

Čítacie zariadenie-1ks

USB kábel -1ks

Základná stanica operačného riadiaceho centra, musí zabezpečiť nepretržitý kontakt so všetkými zaregistrovanými osobnými monitorovacími jednotkami a umožniť prijímať ich údaje. Do prenosnej riadiacej jednotky sa dáta prenesú zo základnej stanice pomocou USB kábla. Operačná riadiaca jednotka musí monitorovať dáta všetkých operačných jednotiek a v prípade potreby musí umožniť spustiť evakuačný poplach.

Zariadenie musí obsahovať:

Základnú stanicu s anténou, napájacím zdrojom a príslušným softwarom -1 ks

Prenosnú riadiacu jednotku(P6100, 2GHz, 3GB RAM, HD 320 GB SATA, Wifi, optická jednotka multi DVD/R/RW, displej 15,6", ATI, 1xVGA,1xHDMI,1xRJ45,3xUSB, 1x sluchátka,1x mikrofón) -1 ks

USB kábel -1ks

Monitorovací systém dodávateľ dodá s kompletným zaškolením obsluhy. Minimálna doba záruky musí byť aspoň 2 roky. Dodávateľ bude aj po ukončení záruky naďalej poskytovať pozáručný servis podľa aktuálnych sadzieb v danom roku.

Technické špecifikácie:

pre rádiové spojenie s krátkym dosahom:

prevádzkové teploty	:	-15 až 55°C
frekvenčný rozsah	:	2,4 - 2,483 GHz
rádiové kanály	:	min. 4
režim prevádzky	:	polovičný duplex
prenosová rýchlosť	:	15,625 kbit/s
max. výstupný výkon	:	1mW
citlivosť prijímača	:	-85 dBm
modulácia	:	DSSS/GFSK

pre rádiové spojenie s dlhým dosahom:

prevádzkové teploty : -15 až 55°C
frekvenčný rozsah : 865,7 – 897,5 MHz
rádiové kanály : min. 10
režim prevádzky : polovičný duplex
prenosová rýchlosť : 19200 kbit/s
max. výstupný výkon : 500mW
citlivosť prijímača : -102 dBm
šírka kanála : 200 KHz
modulácia : FHSS/GFSK

Certifikáty:

Smernice 94/9/EC
Smernice 1999/5/EC
Smernice 93/68/EC
Smernice 89/336/EC

Kontaktné údaje:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.

Dátum:

.....

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača