

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

k č. p. : ÚIA -339-8/2008 OOŠM

VÝZVA

**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb**

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Štipaničová Silvia
Telefón: 0960/322 209
Fax: 02/44 452 090, 0960/322421
e-mail: silvia.stipanicova@mod.gov.sk

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Miesto dodania : VÚ 9994 Nemšová , Slovenskej armády 52, 91441 Nemšová

4) Druh a množstvo tovaru:

1 ks PV zvarací agregát (príloha č.1)

5) Rozsah ponuky : Na celý predmet zákazky

6) Termín dodania: 31.októbra 2008

7) Opis predmetu zákazky : PV zvarací agregát (príloha č.1)

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h.** Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa **5.júna 2008 do 12,00 h.**

Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený súťažiteľovi neotvorený.

9) Vyhodnotenie ponúk : 6.júna 2008

10) Podmienky účasti uchádzačov budú splnené predložením:

- kópia dokladu o oprávnenosti podnikat' – výpis zo živnostenského, alebo obchodného registra (overená kópia bude vyžiadaná od úspešného uchádzača)
- čestného prehlásenia súťažiteľa, že tovar bude nepoužívaný, novovyrobený (najpozdnejšie v roku predchádzajúcom roku podpísania zmluvy na dodanie tovaru) s dokumentáciou od výrobcu a bude dodaný z krajiny pôvodu,

- doklad o pôvode tovaru (čestným prehlásením),
- cenová ponuka

11) Adresa na ktorú je potrebné predložiť cenovú ponuku:

- a.) **poštou:** Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- b.) **osobne:** Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 65, Bratislava, 1.poschodie, podateľňa č. dverí 107.

Súťažiteľ vloží návrh na splnenie požadovaného záväzku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu vyhlasovateľa,
- adresu súťažiteľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie heslom pre daný návrh:
„SÚŤAŽ – „Zvárací agregát “ — NEOTVÁRAŤ“

12) Kritérium na hodnotenie ponúk:

- a) cena tovaru

13) Ďalšie informácie obstarávateľa:

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom

Oznámenia, poskytovania vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernitosť sprostredkovaných informácií. Dorozumievanie možno uskutočniť poštovou zásielkou, faxom, alebo mailom.

14) Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

15) Informácia pre uchádzača :

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa: 12.mája 2008

Silvia Štipaničová

tel. 0960/322 209, fax.02/44 452 090, e-mail silvia.stipanicova@mod.gov.sk

PV zvarací agregát :

a) technické podmienky :

PODVOZOK/PRIVES

- jednonápravový, spôsobilý pre prevádzku na pozemných komunikáciách , vybavený 7-polovou zásuvkou s napätím 24 V , pomocné manipulačné koliesko s možnosťou sklopenia (vytiahnutia), ťažné oko s vnútorným priemerom 40 mm, výška oka (hrúbka) 30mm, zvýšená priechodnosť prívesu na nespevnených komunikáciách, parkovacia brzda, možnosť uzamykania zariadenia aj príslušenstva , odolnosť voči poveternostným podmienkam ,

SPAĽOVACÍ MOTOR

- vznetový, chladený kvapalinou, vlastný spúšťač, štartovacia batéria, vlastné dobíjanie, počítadlo Mh(mechanické, alebo digitálne), palivová nádrž, ktorej obsah postačuje min. na 6 Mh činnosti, jednoduchá údržba, dostupný servis a náhradné diely

GENERÁTOR

- výkon min. 10kVA, 2x zásuvka 230V 16A, 1x zásuvka 400 V 32A-50Hz

ZVÁRACÍ AGREGÁT

- výstupný prúd min. 300A, max napätie naprázdno 72V, zaťaženie 200A pri 60% možnosť zvärať technológiou MMA, MIG/MAG, TIG AC/DC , diaľkové ovládanie nastavenia prúdu, priemer drôtu pre MIG/MAG 0,6-1mm, priemer klieští pre TIG 1,6 a 3,2 mm

b) požadované technické vybavenie a príslušenstvo :

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZVÁRACÍ AGREGÁT

- zvar. káble pre MMA 15m, prierez 35 mm², zvarací horák pre MIG/MAG (dĺžka min.5m), zvarací horák TIG (dĺžka min.5m), sada kladiek a špičiek horáku MIG/MAG pre prierezy 0,6 , 0,8 a 1mm pre Fe aj Al drôt- diaľkové ovládanie pre MMA v dĺžke káblov, klieštiny a dýzy pre horák TIG 1,6 mm a 3,2 mm, kukla samostievacia s reguláciou zatemnenie DIN 9-13, zvaracie rukavice, kožená zástera, redukčný ventil Argón, redukčný ventil CO₂, tlaková fľaša Argón , tlaková fľaša CO₂, cievka s Fe drôtom pre MAG 0,6mm-0,8mm, prídavný materiál pre TIG ďalšie príslušenstvo, el. ručná vrtáčka PROFI, min. 600W, priemer sklučidla 13 mm, el.ručná uhlová brúska PROFI , priemer kotúča 125mm, min. 1000W, sada vrtákov HSS 2- 13mm, kotúč rezací 125 mm, oceľ 10 ks, kotúč brusný 125 mm, oceľ 5ks

Ďalšie požiadavky :

- požaduje sa vykonať ukážka pri preberaní
- základný technický opis a návod v slovenskom jazyku

Pri odovzdávaní požadujeme :

- dodať osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku
- základný technický opis v slovenskom jazyku
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku

Záručný a pozáručný servis:

- garancia záručného a pozáručného servisu včetně zabezpečenia náhradných dielov