

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

k č. p. : ÚIA -757-2/2008 OOŠM

VÝZVA

**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb**

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Štipaničová Silvia
Telefón: 0960/322 209
Fax: 02/44 452 090, 0960/322421

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Miesto dodania : VÚ 8838 Poprad

4) Druh a množstvo tovaru: časť 1 : Vysokotlaký kompresor 1 ks (príloha č.1)
časť 2 : Zariadenie striekacie vysokotlaké 1 ks (príloha č.1)
časť 3 : Miešačka epoxidových zmesí

5) Rozsah ponuky : :Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, na všetky , alebo ktorúkoľvek ucelenú časť predmetu obstarávania .

6) Termín dodania: 31.október 2008

7) Opis predmetu zákazky :

- (príloha č.1)

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h.** Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa **9. júna 2008 do 12,00 h.**

Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený súťažiteľovi neotvorený.

9) Vyhodnotenie ponúk : 10. júna 2008

10) Podmienky účasti uchádzačov budú splnené predložením:

- kópia dokladu o oprávnenosti podnikateľ – výpis zo živnostenského, alebo obchodného registra (overená kópia bude vyžiadaná od úspešného uchádzača)
- čestného prehlásenia súťažiteľa, že tovar bude nepoužívaný, novovyrobený (najpozdnejšie v roku predchádzajúcom roku podpísania zmluvy na dodanie tovaru) s dokumentáciou od výrobcu a bude dodaný z krajiny pôvodu,

- doklad o pôvode tovaru (čestným prehlásením),
- cenová ponuka

11) Adresa na ktorú je potrebné predložiť cenovú ponuku:

- a.) **poštou:** Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- b.) **osobne:** Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 65, Bratislava, 1.poschodie, podateľňa č. dverí 107.

Súťažiteľ vloží návrh na splnenie požadovaného záväzku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu vyhlasovateľa,
- adresu súťažiteľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie heslom pre daný návrh:
„SÚŤAŽ – „ Zariadenia “ — NEOTVÁRAŤ“

12) Kritérium na hodnotenie ponúk:

- a) cena tovaru

13) Ďalšie informácie obstarávateľa:

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom:

Oznámenia, poskytovania vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernitosť sprostredkovaných informácií. Dorozumievanie možno uskutočniť poštovou zásielkou, faxom, alebo mailom.

14) Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

15) Informácia pre uchádzača :

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa: 13. mája 2008

Silvia Štipaničová

tel. 0960/322 209, fax.02/44 452 090, e-mail silvia.stipanicova@mod.gov.sk

Popis : Vysokotlaký kompresor Astra 160 S

Vysokotlaký kompresor slúži pre plnenie tlakových fliaš dýchacím vzduchom podľa normy ČSN EN 12021 (DIN 3188) na pretlak 220 bar. – 330 bar.

Požadované parametre :

- prenosný vysokotlakový kompresor so spaľovacím motorom,
- dva až štyri vývody s plnacími hadicami,
- krížové ventily,
- manometre pre pripojenie k tlakovým fľašiam,
- centrálny stop vypínač,
- automatické odkalovanie kondenzátu,
- pracovný tlak od 220 bar do 330 bar,
- výkon min. 160 l/min.

Ďalšie požiadavky : -záručný a pozáručný servis
- zabezpečenie náhradných dielov

Popis : Zariadenie striekacie vysokotlaké :

Konštrukcia : - samonosná konštrukcia s podvozkom,
- benzínový motor na pohon kompresora,
- kompresor max. tlak 240 barov,
- striekacie ústrojenstvo,
- zásobník na farbu,
- ručná striekacia pištoľ spojená hadicou (prac. dĺžka minimálne 5m) so zásobníkom na farbu,
- rukoväť,
- vodiace zariadenie na zabezpečenie presnosti umiestnenie značenia.

