

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Zmiešané krídlo Sliač
Sídlo: ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: kapitán Ing. Milan EŠTOK
Telefón: 0960/452 437, 0904 632 642
Fax: 0960/452 002
e-mail: milan.estok@mil.sk

2. Predmet zákazky: *oprava vojenskej železničnej vlečky VU4977Sliač – prípojná st. Vlkanová*

3. Druh a množstvo tovaru: *rozsah opravy je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy*

4. Typ zmluvy: *Zmluva na dodanie tovaru*

5. Miesto dodania: *Vojenská železničná vlečka - Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač*

6. Termín dodania: *Do 14 dní od doručenia objednávky*

7. Opis predmetu zákazky: *Uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy*

8. Rozsah ponuky: *Na celý predmet zákazky*

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: *Uchádzač vloží ponuku do samostatnej, nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:*

- *adresa verejného obstarávateľa,*
- *adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),*
- *označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – NEOTVÁRAŤ“,*
- *heslo „Oprava vojenskej železničnej vlečky VÚ4977 Sliač“,*

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač

osobne: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, Sliač, oddelenie logistiky, kpt. Ing. Milan EŠTOK

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 20. júla 2011 o 15:00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk: *Otvorenie obálok s cenovými ponukami a samotné vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa 21.júla 2011 o 10:30 na adrese: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač, budova č. 17, miestnosť č 25.*

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk. Účasť na otváraní ponúk je nutné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr jeden deň pred termínom otvárania obálok.

11. Podmienky účasti:

- *doklad o oprávnenosti podnikat' – pri predložení ponuky fotokópiu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo úradne overenej kópii, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,*
- *prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.*

12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- *objednaný tovar doručiť na adresu: Vojenská vlečka - Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač, číslo telefónu 0960/425 437, č. faxu 0960/452 0002,*
- *cenovú ponuku požadujem vypracovať v € s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1, pričom cena musí byť konečná a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny započítať všetky náklady uchádzača,*
- *pri dodaní tovaru požadujem vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,*
- *na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu objednávky a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,*
- *faktúru doručiť do 14 dní po splnení predmetu objednávky na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač,*
- *splatnosť faktúry bude 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,*
- *záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.*

13. Obsah ponuky:

- *doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,*
- *cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenstva),*
- *prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo výzve č. ZKSl 617/26-52-3/2011 TZ IV; prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenstva),*

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v opise predmetu zákazky (bod 7.) a v prílohe č. 1 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky; musí byť uvedený typ (označenie) ponúkaného tovaru, skutočné parametre ponúkaného tovaru v porovnaní s požadovanými, cena v € za ks bez DPH a s DPH.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- *proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.*
- *verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,*
- *všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,*
- *víťazný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť **originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,***
- *verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznymi dôvodmi nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.*
- *verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah vykonaných prác, opráv v prípade, že víťazná cenová ponuka prekročí finančný limit schválený v pláne obstarania.*
- *uchádzač súhlasí so zverejnením objednávky a faktúry na internetovej stránke MO SR.*
- *sídlo uchádzača sa musí nachádzať v Slovenskej republike.*

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- *nebola predložená ani jedna ponuka,*
- *ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,*
- *ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,*
- *zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.*

Príloha: Špecifikácia (cenová ponuka) k Výzve č.: ZKSl 617/26-52-3/2011 TZ IV, 2 listy.

V Sliachi dňa: 6. júla 2011.

kapitán Ing. Milan EŠTOK, náčelník vojenskej dopravy.
meno, priezvisko, funkcia zodpovedného zamestnanca

ŠPECIFIKÁCIA
(cenová ponuka na opravu vojenskej železničnej vlečky VÚ 4977 Sliač“)

1. Opis predmetu obstarávania:**A./ Zistené závady z merania :****1. Závady vo vzájomnej výškovej polohe koľajnicových pásov a v zborní :**

Objekt	Od – do	Dĺžka [m]	Zmena prevýšenia do:[mm/m]	Prevýšenie do: [mm]	Objekt	Od - do	Dĺžka [m]	Zmena prevýšenia do:[mm/m]	Prevýšenie do: [mm]
k.č.1	v.č.L6 - v.č.L16					80m pre v.č.L12	30	3	19
	v.č.L7	9	4	-6 až +6		v.č.L12	7	4	10
	v.č.L10	18	4	13		51m za v.č.L12	6	3	14
	87m za v.č.L11	14	3	13		pred v.č.L8	5	4	11
	v.č.L13 a za v.č.L13	10	2	15		v.č.L8	7	5	-3 až +9
	16m za prístreškom	60	2	19	koľ. spojka	v.č.L8 - v.č.L10			
k.č.1	v.č.L16 - remíza					v.č.L8	8	5	19
	za v.č.L16	7	4	12	koľ. spojka	v.č.L11 - v.č.L12			
	49m za v.č.L16	21	3	15	Br	za v.č.L11 - v.č.L12	9	4	-7 až +12
	jama	13	3	14		v.č.L12	7	3	15
koľ. spojka	v.č.L16 – v.č.L15				k.č.3	v.č.L9 - vagóny			
	v.č.L15	13; 4	3; 4	15; -2 až +8		v.č.L9	26	3	15
k.č.2	zarážadlo - vagóny				k.č.2	vagóny - za v.č.L7			
	koniec rampy	7	5	18		v.č.L7	8	4	-9 až +3
	29m od konca rampy	9	4	-5 až +7	k.č.1	v.č.L5 - za v.č.L2			
	80m od konca rampy	14	3	16		50m pred v.č.L3	17	2	13
	24m pred v.č.L15	17	4	-3 až +18	k.č.1	v.č.L2 - výkoľajka			
	v.č.L15 za v.č.L15	12	4	-8 až +12		prejazd	7	4	13
	41m pred prístreškom	41	2	17		v.č.L1	10	2	14
	v.č.L14	26	5	-8 až +15		2 xpred v.č.P1	8+8	3	11; 12

2. Rozchody :

Objekt	Od – do	Dĺžka [m]	Rozchod v [mm]	Objekt	Od – do	Dĺžka [m]	Rozchod v [mm]
<i>k.č.1</i>	<i>v.č.L6 - v.č.L16</i>			<i>koľ. spojka</i>	<i>v.č.L11 - v.č.L12</i>		
	<i>v.č.L6</i>	<i>3</i>	<i>2/14/7</i>		<i>v.č.L11</i>	<i>2</i>	<i>4/18</i>
	<i>v.č.L7</i>	<i>5</i>	<i>11/3; -4</i>		<i>v.č.L12</i>	<i>3</i>	<i>14/12/4</i>
	<i>v.č.L9</i>	<i>3</i>	<i>9/16/0</i>	<i>k.č.3</i>	<i>v.č.L9 - vagóny</i>		
	<i>v.č.L10</i>	<i>2+3</i>	<i>-4; 8/14/3/-2</i>		<i>v.č.L9</i>	<i>3</i>	<i>2/12/17</i>
<i>ohnutý jazyk</i>	<i>v.č.L11</i>	<i>6</i>	<i>8/-4/-12</i>	<i>k.č.2</i>	<i>vagóny - za v.č.L7</i>		
	<i>prístrešok</i>	<i>3</i>	<i>-7</i>		<i>v.č.L7</i>	<i>6</i>	<i>3/-6; 14/9/0</i>
<i>k.č.1</i>	<i>v.č.L16 - remíza</i>			<i>k.č.3</i>	<i>v.č.L6 - vagóny</i>		
	<i>v.č.L16</i>	<i>5</i>	<i>-5; 0/10/5</i>		<i>v.č.L6</i>	<i>2+3</i>	<i>3/15; -3/2/10</i>
<i>koľ. spojka</i>	<i>v.č.L16 – v.č.L15</i>			<i>k.č.1</i>	<i>v.č.L6 - v.č.L5</i>		
	<i>v.č.L16</i>	<i>4</i>	<i>4/13; 10/16</i>		<i>100m za v.č.l6</i>	<i>2</i>	<i>-2/7</i>
	<i>v.č.L15</i>	<i>6</i>	<i>3/-5/4; 13/6</i>	<i>k.č.3</i>	<i>v.č.L5 - vagóny</i>		
<i>k.č.2</i>	<i>tupík - vagóny</i>				<i>v.č.L5</i>	<i>2</i>	<i>4/-2</i>
	<i>koniec rampy</i>	<i>6</i>	<i>-10</i>	<i>k.č.1</i>	<i>v.č.L5 - za v.č.L2</i>		
	<i>v.č.L15</i>	<i>2+7</i>	<i>2/-6; -4; 0/9/8/1</i>		<i>v.č.L5</i>	<i>7</i>	<i>1/10/2; -8</i>
	<i>v.č.L14</i>	<i>5</i>	<i>-7</i>		<i>za v.č.L4</i>	<i>5 x 2</i>	<i>5/-1; -2/4</i>
	<i>v.č.L12</i>	<i>4</i>	<i>11/4; -2/4</i>		<i>v.č.L3</i>	<i>4</i>	<i>-1/5; -3/3</i>
	<i>v.č.L8</i>	<i>2+4</i>	<i>-6; 5/11/13/5</i>		<i>v.č.L2</i>	<i>3</i>	<i>9/16/8</i>
<i>koľ. spojka</i>	<i>v.č.L8 - v.č.L10</i>			<i>k.č.1</i>	<i>v.č.L2 - výkoľajka</i>		
	<i>v.č.L8</i>	<i>3+2</i>			<i>v.č.L1</i>	<i>5</i>	<i>5/-1; 2/9/8/1</i>
	<i>v.č.L10</i>	<i>3</i>			<i>pred mostom + most</i>	<i>2+3+2</i>	<i>-2/4; -6;</i>
					<i>oblúk pred P1</i>	<i>6+4+3+3</i>	<i>11/18;10/16;14/20;16/9</i>

3. Zistené závady z merania výhybiek :

- Opraviť vzdialenosti medzi pojazdovou hranou srdcovky a vodiacou hranou prídržnice na v.č.: **2xL2; 1xL3; 1xL4; 2xL6; 2xL7; 2xL8; 2xL9; 2xL12; 2xL13; 2xL16.**
- Výškové závady vo výhybke č. : L1; L3; L6; L7; L8; L9; L10; L12; L13.
- Závady v rozchode na v.č. : P1; L1.

B./ Zistené závady z pešej prehliadky :

spojovacia koľaj: /od v.č.L2 po výkoľajku ŽSR /

- **opravu asfaltového nábehu k vlečkovému priecestiu v obci Vlkanová cca 12m².**
- 100m za priecestím = **uvoľnené spojkové skrutky – 4ks.**
- Pred mostom = **vymeniť návesť „piskáč“(1ks).**
- Most = **2ks krížový styk.**
- Priecestie za mostom = **opraviť konštrukciu priecestia dĺ.8m, s napojením na cestu.**

- v.č.P1 = **vyhnité podvaly na konci výhybky** = 3ks x2,6m.
- pred výkoľajkou = **vyhnité 5ks podvaly** .

spojovacia koľaj: /od výh.L6 po v.č.L5 /

- 10m pred v.č.L6 = **zlomená podkladnica T8 -1ks**
- Pred priecestím = **vymeniť alebo obnoviť náter na návesti „piskáč“** .
- Pred priecestím k rybníku pred v.č.L3 = **obnoviť náter návesti „piskáč“** .

koľaj č.1: /medzi v.č.L6 a v.č.L7/

- **Uvoľnené zvierkové upevňovadlá – 30ks**

koľaj č.1: /medzi v.č.L7 a v.č.L16/

- 150m za výhybkou č.L7 až po L9 = **uvoľnené spojkové skrutky – 12ks; zvierky na stykoch – 10ks.**

v.č.L9:

- Na koreni jazyka = **uvoľnené spojkové skrutky – 3ks.**

v.č.L11

- Ohnutý jazyk = **vymeniť jazyk s opornicou JT7⁰.**

v.č.L13

- Na konci výhybky = **uvoľnené spojkové skrutky – 2ks.**

v.č.L16:

- Na výmenovom styku výhybky = **krížový styk – 2ks.**

koľaj č.2:

v.č.L15:

- Na výmenovom styku = **krížový styk 1ks.**
- Na konci výhybky = **krížové styky - 2ks.**
- 50m pred stáčacím miestom = **vyskočené zvierky na styku – 2ks**

v.č.L12:

- Na opornici = **uvoľnené zvierky - 6ks.**

koľaj č.4:

- 75m pred v.č.L6 = **krížové styky – 2ks; uvoľnené zvierkové upevnenia – 4ks .**
- 50m pred v.č.L6 = **uvoľnené spojkové skrutky – 6ks; zvierkové skrutky na styku – 5ks.**

C. / Rozdelenie závad :

1. **Červené závady** - sú na okamžité a prednostné odstránenie v rámci údržby a opráv , nakoľko spôsobujú alebo môžu spôsobiť neschopnosť prevádzky na daných miestach.
2. **Modré závady** - sú na priebežné odstránenie, v rámci údržby.
3. **Čierne závady** - ich odstránenie je prevencia vzniku závažnejších závad.

CENOVÁ PONUKA
oprava vojenskej železničnej vlečky VU 4977 Sliač

Cena v € s DPH za opravu „**červených závad**“ vojenskej žel vlečky :..... €

Cena v € s DPH za opravu „**červených závad** + **modrých závad**“ voj. žel vlečky :..... €

Cena v € s DPH za opravu „všetkých závad“ vojenskej žel vlečky :..... €

Kontaktné údaje:

Uchádzač :.....

Adresa, sídlo :.....

Vybavuje:.....

IČO :.....

IČ DPH :.....

Zapísaný v obchodnom registri:

Tel: Fax:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a súhlasím s nimi.

V dňa

.....
Podpis a odtlačok pečiatky záujemcu